



Wendell Martins do Nascimento <wendell.nascimento@tjam.jus.br>

Re: Diligência Pregão Eletrônico 002/2021 – Análise Técnica sobre a Habilitação - ITEM 3 - MARIA DO P. S. A

1 mensagem

Igor Mendonça <igor.mendonca@tjam.jus.br>

22 de fevereiro de 2021 07:10

Para: Wendell Martins do Nascimento <wendell.nascimento@tjam.jus.br>, patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>

Cc: "de Licitação, Comissão" <cpl@tjam.jus.br>

Prezado Wendell,

Bom dia.

Segue análise técnica da habilitação da empresa Maria do PSA da Rocha, referente ao item 3 do PE 002/2021.

A empresa apresentou o Atestado de Capacidade Técnica emitido pela prefeitura de Envira/AM para EPs.

Entretanto, este atestado está sem data e sem dados de contato. Sua autenticidade não foi confirmada.

A DVPM entende que não é possível aceitar a documentação de habilitação técnica, devido aos problemas encontrados.

Cordialmente,

Eng. Igor Mendonça
Tribunal de Justiça do Amazonas
Divisão de Patrimônio e Material

Em 12/02/2021 10:21, Wendell Martins do Nascimento escreveu:

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre os documentos de habilitação complementar referentes ao **Pregão Eletrônico nº 002/2021 (PA nº 2020/012889) da Licitante classificada sob análise, a Empresa MARIA DO P. S.A. DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS**

A verificação de adequação dos documentos complementares ao Termo de Referência dará subsídios para a habilitação das Licitantes.

Sendo assim, questiono à **Divisão de Patrimônio e Material**:

- 1) Os documentos complementares apresentados atendem ao exigido no Termo de Referência?
- 2) Foi possível confirmar a **autenticidade** dos Atestados de Capacidade Técnica?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **segunda-feira, 22/02/2021, às 12:00**.

--

Atenciosamente,

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Wendell M. do Nascimento
Comissão Permanente de Licitação (CPL)
Contato: **(92) 2129-6743**