



Wendell Martins do Nascimento <wendell.nascimento@tjam.jus.br>

Re: Diligência PE 002/2021 - Análise Técnica sobre a Proposta Retificada - ITEM 10 - MULTI SOLUÇÕES

1 mensagem

Daniele da Silva Silva <daniele.silva@tjam.jus.br>

4 de fevereiro de 2021 11:45

Para: Wendell Martins do Nascimento <wendell.nascimento@tjam.jus.br>

Cc: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, "de Licitação, Comissão" <cpl@tjam.jus.br>

Bom Dia

Da análise da proposta temos que não foi informado se acompanha bico dosador conforme solicitado no Termo de Referência, portanto não atende.

Atenciosamente

Daniele da Silva Duarte

Divisão de Patrimônio e Material TJAM

Em qui., 4 de fev. de 2021 às 09:39, Daniele da Silva Silva <daniele.silva@tjam.jus.br> escreveu:

Bom Dia,

Da análise da proposta temos que não foi informado se acompanha bico dosador conforme solicitado no Termo de Referência.

Atenciosamente

Daniele da Silva Duarte

Divisão de Patrimônio e Material TJAM

Em qua., 3 de fev. de 2021 às 15:18, Wendell Martins do Nascimento <wendell.nascimento@tjam.jus.br> escreveu:

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a **Proposta** de Preços Retificada referente ao Pregão Eletrônico nº **002/2021** (PA nº 2020/012889), **item 10**, da Licitante classificada sob análise, a Empresa **MULTI SOLUCOES INTEGRADAS LTDA**.

A verificação de adequação da **Proposta** de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio e Material:

1) O objeto ofertado na **Proposta Retificada** atende ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até quinta-feira, **04/02/2021, às 12:00 h**

--

Atenciosamente,

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

Wendell M. do Nascimento

Comissão Permanente de Licitação (CPL)

Contato: **(92) 2129-6743**