



Joao de Albuquerque Andrade Lima Neto <joao.neto@tjam.jus.br>

PE 06.2021 - Análise Técnica de Proposta de Preços

2 mensagens

Joao de Albuquerque Andrade Lima Neto <joao.neto@tjam.jus.br>

9 de março de 2021 11:09

Para: Divisão de Infraestrutura e Logística <dvl@tjam.jus.br>, "Guedelha, James" <james.guedelha@tjam.jus.br>, CPL <cpl@tjam.jus.br>

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº **006/2021** (PA nº 2020/017467) da Licitante classificada sob análise, a Empresa **GRIFON**.

A verificação de adequação da Proposta de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Infraestrutura e Logística:

1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até QUARTA-FEIRA, **10/03/2021**, às **12:00 h**.

--

Atenciosamente,

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
João Lima Neto
Comissão Permanente de Licitação (CPL)
Contato: **(92) 2129-6743**



PROPOSTA.pdf
341K

Geraldo Jorge Sales Rocha <geraldo.junior@tjam.jus.br>

10 de março de 2021 08:00

Para: Joao de Albuquerque Andrade Lima Neto <joao.neto@tjam.jus.br>

Cc: Divisão de Infraestrutura e Logística <dvl@tjam.jus.br>, "Guedelha, James" <james.guedelha@tjam.jus.br>, CPL <cpl@tjam.jus.br>

Bom dia João,

Solicitamos meros ajustes de arredondamento da empresa GRIFON ENGENHARIA LTDA nos seguintes itens:

Planilha de composição de custos para os postos de Secretário(a):

1) Módulo 4 – retificar o valor total do módulo para R\$ 14,67 em decorrência do somatório dos dois itens anteriores.

Planilha de composição de custos para os postos de Encarregado(a):

1) Módulo 2, submódulo 2.2 – retificar o valor total do submódulo para R\$ 608,97 em decorrência do somatório dos dois itens anteriores.

Os valores finais, tanto mensal como anual, sofrerão ajustes, então pedimos que a licitante observe que os valores da proposta retificada não podem ser superiores ao da original, em respeito aos ditames do edital do Pregão Eletrônico nº 006/2021.

At.te,

--



Geraldo Rocha Júnior
Divisão de Infraestrutura e Logística
Tribunal de Justiça do Amazonas
Tel.: (92) 2129-6740/6644

Em ter., 9 de mar. de 2021 às 11:09, Joao de Albuquerque Andrade Lima Neto <joao.neto@tjam.jus.br> escreveu:
Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº **006/2021** (PA nº 2020/017467) da Licitante classificada sob análise, a Empresa **GRIFON**.

A verificação de adequação da Proposta de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Infraestrutura e Logística:

1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até QUARTA-FEIRA, **10/03/2021, às 12:00 h**.

Atenciosamente,

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

[Texto das mensagens anteriores oculto]