



LIDIANE SENA DE MORAIS EPP
CNPJ: 04.716.651/0002-14 IE: 054169747
RUA DRA HELOISA, 88 - ZUMBI DOS PALMARES - MANAUS - AM - 69084320
FONE: 92992788880 CELULAR: 92992788880 CONTATO: EDILSON MORAIS
E-MAIL: VENDAS@COMBRAZ.COM

PROPOSTA UASG: 925866 PREGÃO: 152021

Item	Descrição/Especificação	Fabricante /Marca / Modelo	Valor	Unidade	Qtde	Valor Total
1	ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 2,40 M, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,42 M, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPOXI, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇO EM X PARA LATERAIS E FUNDO, LARGURA PRATELEIRAS 900 MM, PROFUNDIDADE PRATELEIRAS 420 MM	AMAPA / AMAPA / ESTANTE	1.094,00	Unidade	135	147.690,00
2	ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO 18 A 20, REFORÇO EM AÇO 14 A 16, COLUNAS COM,, ALTURA 2,70 M, LARGURA 0,92 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 9 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGEM	AMAPA / AMAPA / ESTANTE	1.354,00	Unidade	212	287.048,00

Prazo de validade da proposta: 60 DIAS

Prazo entrega : 30 DIAS

Prazo pagamento: 30 DIAS

Valor total da proposta: R\$ 434.738,00

A empresa LIDIANE SENA DE MORAIS EPP declara expressamente:

- a) Nos valores das propostas de preços estão incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de qualquer natureza e, ainda, gastos com transportes e acondicionamento em embalagens adequadas, conforme caso;
- b) Atende todas as especificações, exigências técnicas mínimas, prazos de entrega ou de prestação, cronograma de execução e as respectivas quantidades, conforme caso;
- c) Caso seja vencedora no certame, submete-se a todas as condições estabelecidas neste Edital, sob pena de rescisão unilateral do contrato.
- d) A Validade da Proposta de Preços. Ressalva-se que a Validade mínima da Proposta: 90 (sessenta) dias a contar da data da sessão pública.
- e) O Prazo de entrega / execução e demais especificações de acordo com as previsões do Edital.

Dados bancários:

Banco: INTER
Agência: 0001
Conta Corrente: 55796141

25 de Março de 2021

LIDIANE SENA DE MORAIS CPF: 72969334291

DIRETORA

04.716.651/0002-14

LIDIANE SENA DE MORAIS EPP

Rua Dra. Heloisa, 88, Zumbi dos Palmares
Cep 69084320 - Manaus - Amazonas

A arte de armazenar

Desde 1970 trazendo soluções para o setor



Catálogo

Móveis de Aço



Linha de Móveis Isma

Ideais para solução que você procura.

Uma das maiores preocupações da ISMA é manter-se atualizada em novas tecnologias e aprimorar suas linhas de produção. Um compromisso que só uma das maiores indústrias de móveis de aço e sistemas de armazenagem do país pode oferecer.

Arquivos, armários, roupeiros, estantes, balcões, bancadas são produtos da Linha de Móveis de Aço ISMA, projetados visando funcionalidade e organização de espaços e materiais.

Composta por uma equipe de alto nível técnico, qualificada e comprometida com a satisfação de seus clientes, a ISMA tem a certeza de que é a empresa certa para atender a demanda do seu dia a dia de trabalho e oferecer móveis modernos, resistentes e com estilo.



Cores disponíveis:



Argila



Bege



Cinza



Grafite



Preto



Azul



Laranja



Vermelho



Verde



Azul
Claro

Arquivos



Arquivos

Venezianas para ventilação
Sapatas plásticas com regulagem de altura
Medidas das Gavetas:
Alt. 280 mm | Larg. 390 mm | Prof. 580 mm



Carrinho
progressivo
cromado

Puxador
em alumínio
acetinado



ARQUIVO O-2 PLUS

Arquivo com 2 gavetas
Alt. 692 mm | Larg. 460 mm
Prof. 620 mm
Carrinho progressivo
(corrediça telescópica)
Puxadores em alumínio acetinado



ARQUIVO O-3 PLUS

Arquivo com 3 gavetas
Alt. 1017 mm | Larg. 460 mm
Prof. 620 mm
Carrinho progressivo
(corrediça telescópica)
Puxadores em alumínio acetinado



ARQUIVO O-4 PLUS

Arquivo com 4 gavetas
Alt. 1335 mm | Larg. 460 mm
Prof. 620 mm
Carrinho progressivo
(corrediça telescópica)
Puxadores em alumínio acetinado

Arquivos

Porta-etiqueta estampado em cada gaveta
Sapatas plásticas com regulagem de altura
Fechadura com trava simultânea
Medidas das gavetas:
Alt. 280 mm | Larg. 390 mm | Prof. 580 mm

2 GAVETAS

Alt. 525 mm
Larg. 500 mm
Prof. 520 mm



Gaveteiro produzido em aço
2 gavetas:

- 1 porta objetos
- 1 para pastas suspensas que desliza sobre patins de nylon

Tratamento antioxidante
Acompanham rodízios em gel
Travas, para fácil manuseio
Puxadores em alumínio escovado

3 GAVETAS

Alt. 525 mm
Larg. 500 mm
Prof. 520 mm



Gaveteiro produzido em aço
3 gavetas que deslizam sobre patins de nylon
Tratamento antioxidante
Acompanham rodízios em gel
Travas, para fácil manuseio
Puxadores em alumínio escovado



ARQUIVO O-4 LEVE

Arquivo com 4 gavetas
Alt. 1335 mm | Larg. 460 mm
Prof. 708 mm
Gavetas que deslizam sobre patins de nylon



ARQUIVO JUNIOR

Arquivo com 4 gavetas
Alt. 1335 mm | Larg. 460 mm | Prof. 550 mm
Puxadores plásticos cromados
Venezianas para ventilação
Medidas das gavetas: Alt. 280 mm | Larg. 390 mm
Prof. 430 mm

Armários



Armários

Sapata plástica com regulagem de altura
Venezianas para ventilação



Veneziana para ventilação

Dobradiças embutidas




PA-120 PLUS

Armário com 4 prateleiras reguláveis
Alt. 1988 mm | Larg. 1200 mm | Prof. 400 mm
Dobradiças embutidas
Puxadores em alumínio acetinado



PA-90 PLUS

Armário com 4 prateleiras reguláveis
Alt. 1988 mm
Larg. 900 mm
Prof. 400 mm
Dobradiças embutidas
Puxadores em alumínio acetinado



PSICOTRÓPICO

Armário com 10 prateleiras reguláveis
Alt. 1988 mm
Larg. 900 mm | 1200mm
Prof. 400 mm
Dobradiças embutidas
Puxadores em alumínio acetinado



AE-17

Alt. 1700 mm
Larg. 900 mm
Prof. 475 mm

Armário em aço
3 prateleiras reguláveis
Capacidade de 50kgf/prateleira
Tratamento antioxidante
Sapatos reguláveis na base
Puxadores em alumínio escovado

AE-86

Alt. 870 mm
Larg. 900 mm
Prof. 475 mm

Armário em aço
2 prateleiras reguláveis
Capacidade de 50kgf/prateleira
Tratamento antioxidante
Sapatos reguláveis na base
Puxadores em alumínio escovado



Armários



ST-PA-120

Armário com 4 prateleiras reguláveis
Alt. 1988 mm | Larg. 1200 mm | Prof. 475 mm
Fechadura conjugada à maçaneta



ST-PA-90

Armário com 4 prateleiras reguláveis
Alt. 1988 mm | Larg. 900 mm
Prof. 475 mm
Fechadura conjugada à maçaneta



PA-25

Armário com 4 prateleiras reguláveis
Alt. 1988 mm | Larg. 900 mm
Prof. 400 mm
Fechadura conjugada à maçaneta



ST-PC-120

Armário com 4 prateleiras reguláveis
com portas de correr
Alt. 1988 mm | Larg. 1200 mm
Prof. 475 mm
Puxadores em concha e fechadura



AE-15 LEVE

Armário com 3 prateleiras reguláveis
Alt. 1500 mm | Larg. 900 mm
Prof. 350 mm
Fechadura e puxador cromados

Armários de Limpeza



ARMÁRIO DE LIMPEZA

Armário em aço, com 01 porta inteira, venezianas p/ ventilação
Alt. 1945 mm | Larg. 529 mm
Prof. 412 mm
Com fechadura
Seguem duas chaves

Armários Ferramenteiros



ST-AFS

Armário com 2 prateleiras reguláveis
Alt. 1028 mm | Larg. 475 mm
Prof. 400 mm
Capacidade de 50kgf por prateleira
1 gaveta com porta-brocas
Gaveta com fechadura independente da porta



ST-AFD

Armário com 2 prateleiras reguláveis
Alt. 1028 mm | Larg. 885 mm
Prof. 400 mm
Capacidade de 40kgf por prateleira
2 gavetas com porta-brocas
1 fechadura por gaveta

Armários de Garagem

ARMÁRIO PARA GARAGEM COM BASE ELEVADA

Alt. 1000 mm | Larg. 2200 mm
Prof. 620 mm
Com 02 prateleiras para
100 kgF cada + a base = 300 kgF distribuídos
Corpo, laterais e portas na chapa 22 (0,75mm)
Cremalheira e base chapa 20 (0,90mm)
As prateleiras serão reguláveis



ARMÁRIO PARA GARAGEM ALTO

Alt. 2180 mm | Larg. 2200 mm
Prof. 620 mm
Com 04 prateleiras para
100 kgF cada + a base = 500 kgF distribuídos
Corpo, laterais e portas na chapa 22 (0,75mm)
Cremalheira e base chapa 20 (0,90mm)
As prateleiras serão reguláveis

Roupeiros & Bancos



MODELOS QUE ATENDEM **NR 24 E 18**

*Consulte opções disponíveis

Conheça as diferenças:

Assim é possível adquirir o produto adequado às suas necessidades!

NR 18

REFERE-SE A CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO.

Esta NR exige que os roupeiros possuam divisões para que seja possível separar roupa limpa de roupa suja.

Enquadram-se os modelos insalubres.

NR 24

REFERE-SE A CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO.

Esta NR exige dimensões mínimas para o roupeiro, independente da divisão.

Enquadram-se os modelos de portas grandes e insalubres.

Roupeiros



Dois cabides de poliuretano em cada compartimento
Com fechadura ou dispositivo para cadeado
Produzidos em chapa 24 e 26
Nos modelos em chapa 26 os pés são em polipropileno com sistema de encaixe

ST GR-204

Roupeiro com 4 compartimentos sobrepostos
Alt. 1950 mm | Larg. 637 mm | Prof. 410 mm
Medidas das Portas: Alt. 918 mm | Larg. 271 mm
Duas venezianas em cada porta para ventilação

Atende NR 24 - certificado por laboratório acreditado



ST GR-204/8

Roupeiro com 8 compartimentos sobrepostos
Alt. 1950 mm
Larg. 637 mm
Prof. 410 mm
Medidas das Portas:
Alt. 458 mm
Larg. 271 mm
Duas venezianas em cada porta para ventilação

Roupeiros

Dois cabides de poliuretano em cada compartimento
Com fechadura ou dispositivo para cadeado
Produzidos em chapa 24 e 26
Nos modelos em chapa 26 os pés são em polipropileno com sistema de encaixe



ST GR-202

Roupeiro com 2 compartimentos sobrepostos
Alt. 1950 mm
Larg. 333 mm
Prof. 410 mm
Medidas das Portas:
Alt. 918 mm
Larg. 271 mm
Duas venezianas em cada porta para ventilação

**Atende NR 24
- certificado
por laboratório
acreditado**

ST GR-202/4

Roupeiro com 4 compartimentos sobrepostos
Alt. 1950 mm
Larg. 333 mm
Prof. 410 mm
Medidas das Portas:
Alt. 458 mm
Larg. 271 mm
Duas venezianas em cada porta para ventilação



ST GR-206

Roupeiro com 6 compartimentos sobrepostos
Alt. 1950 mm
Larg. 941 mm
Prof. 410 mm
Medidas das Portas:
Alt. 918 mm | Larg. 271 mm
Duas venezianas em cada porta para ventilação

**Atende NR 24
- certificado
por laboratório
acreditado**



ST GR-208

Roupeiro com 8 compartimentos sobrepostos
Alt. 1950 mm
Larg. 1245 mm
Prof. 410 mm
Medidas das Portas:
Alt. 918 mm | Larg. 271 mm
Duas venezianas em cada porta para ventilação

**Atende NR 24
- certificado
por laboratório
acreditado**

Roupeiros

ST GR-212

Roupeiro com 12 compartimentos sobrepostos
Alt. 1950 mm | Larg. 941 mm
Prof. 410 mm
Medidas das Portas:
Alt. 458 mm | Larg. 271 mm
Duas venezianas em cada porta para ventilação



ST GR-216

Roupeiro com 16 compartimentos sobrepostos
Alt. 1950 mm
Larg. 1245 mm
Prof. 410 mm
Medidas das Portas:
Alt. 458 mm | Larg. 271 mm
Duas venezianas em cada porta para ventilação



ST GR-224

Roupeiro com 24 compartimentos sobrepostos
Alt. 1950 mm | Larg. 1245 mm
Prof. 410 mm
Medidas das Portas:
Alt. 305 mm | Larg. 271 mm
Uma veneziana em cada porta para ventilação



ST GR202-10F

Roupeiro com 10 compartimentos sobrepostos
Portas sem venezianas
Opção somente com fechaduras e chapa leve
Alt. 1880 mm | Larg. 230 mm
Prof. 300 mm
Medidas das Portas:
Alt. 180 mm | Larg. 170 mm



Roupeiros Insalubres

Atendem as NRs 18 e 24- certificados
por laboratório acreditado

Quatro venezianas em cada porta para ventilação
Dois cabides de poliuretano em cada compartimento
Com fechadura ou dispositivo para cadeado
Produzidos em chapa 24 e 26



Cabide

Veneziana para ventilação



ST GRI-202

Roupeiro com 2 compartimentos
sobrepostos
Compartimento duplo com divisão vertical
Alt. 1945 mm | Larg. 529 mm
Prof. 412 mm
Medidas das Portas:
Alt. 918 mm | Larg. 476 mm

**Atende NR 18 e NR 24 - certificado
por laboratório acreditado**



ST GRI-204 - 03 DIVISÕES

Roupeiro com 4
compartimentos sobrepostos
Compartimento triplo
Alt. 1945 mm | Larg. 1029 mm
Prof. 412 mm
Medidas das Portas:
Alt. 918 mm | Larg. 476 mm



ST GRI-204

Roupeiro com 4 compartimentos sobrepostos
Compartimento duplo com divisão vertical
Alt. 1945 mm | Larg. 1029 mm
Prof. 412 mm
Medidas das Portas:
Alt. 918 mm | Larg. 476 mm

**Atende NR 18 e NR 24 - certificado
por laboratório acreditado**

Roupeiros Porta Quadriculada

ST GR-202

Roupeiro com
2 compartimentos
sobrepostos
Alt. 1950 mm
Larg. 333 mm
Prof. 410 mm
Medidas das
Portas:
Alt. 918 mm
Larg. 271 mm



ST GR-202/4

Roupeiro com 4
compartimentos
sobrepostos
Alt. 1950 mm
Larg. 333 mm
Prof. 410 mm
Medidas das
Portas:
Alt. 458 mm
Larg. 271 mm

Roupeiros Porta Quadriculada

ST GR-206

Roupeiro com 6 compartimentos sobrepostos
Alt. 1950 mm
Larg. 941 mm
Prof. 410 mm
Medidas das Portas:
Alt. 918 mm | Larg. 271 mm



ST GR-208

Roupeiro com 8 compartimentos sobrepostos
Alt. 1950 mm
Larg. 1245 mm
Prof. 410 mm
Medidas das Portas:
Alt. 918 mm | Larg. 271 mm



ST GR-216

Roupeiro com 16 compartimentos sobrepostos
Alt. 1950 mm
Larg. 1245 mm
Prof. 410 mm
Medidas das Portas:
Alt. 458 mm | Larg. 271 mm



ST GR-212

Roupeiro com 12 compartimentos sobrepostos
Alt. 1950 mm | Larg. 941 mm
Prof. 410 mm
Medidas das Portas:
Alt. 458 mm | Larg. 271 mm



Bancos



BANCO PARA VESTIÁRIO

Banco para vestiário em aço, perfil tubo 50 x 30, assento madeira tratada e envernizada
Cor estrutura cinza
Alt. 390 mm | Larg. 700 mm
Prof. 300 mm
Relação de chapa: aço 2,00 mm (14)

BANCO PARA VESTIÁRIO

Banco para vestiário em aço, perfil tubo 50 x 30, assento madeira tratada e envernizada
Cor estrutura cinza
Alt. 390 mm | Larg. 1000 mm
Prof. 300 mm
Relação de chapa: aço 2,00 mm (14)

BANCO PARA VESTIÁRIO

Banco para vestiário em aço, perfil tubo 50 x 30, assento madeira tratada e envernizada
Cor estrutura cinza
Alt. 390 mm | Larg. 1500 mm
Prof. 300 mm
Relação de chapa: aço 2,00 mm (14)



*Excelência tecnológica e qualidade
reconhecida pela ISO 9001:2015.*





*Tratamento de superfície que
protege o produto contra corrosão.*



Estantes



Estantes

OPÇÕES DE COLUNA				
CLD	C	L5	L3	L2
				



ESTANTE FECHADA NAS LATERAIS

Estante com fechamento lateral
Prateleiras com regulagem de altura de 5 em 5 cm
Altura opcional
Capacidade de carga variada
Prateleiras nos tamanhos:
Larg. 920 mm | Prof. 300 mm
Larg. 920 mm | Prof. 420 mm
Larg. 920 mm | Prof. 580 mm



ESTANTE ABERTA

Estante aberta
Prateleiras com regulagem de altura de 5 em 5 cm
Altura opcional
Capacidade de carga variada
Prateleiras nos tamanhos:
Larg. 920 mm | Prof. 300 mm
Larg. 920 mm | Prof. 420 mm
Larg. 920 mm | Prof. 580 mm



ESTANTE FECHADA NAS LATERAIS E NO FUNDO

Estante com fechamento lateral e de fundo
Prateleiras com regulagem de altura de 5 em 5 cm
Altura opcional
Capacidade de carga variada
Prateleiras nos tamanhos:
Larg. 920 mm | Prof. 300 mm
Larg. 920 mm | Prof. 420 mm
Larg. 920 mm | Prof. 580 mm

Estantes



ESTANTE COM GAVETAS

Estante mesclada com gavetas e divisores
Gavetas sem trilhos com opção de divisores internos
Prateleiras com regulagem de altura de 5 em 5 cm
Altura opcional
Capacidade de carga variada
Prateleiras nos tamanhos:
Larg. 920 mm | Prof. 300 mm
Larg. 920 mm | Prof. 420 mm
Larg. 920 mm | Prof. 580 mm
Gavetas nas profundidades de 300, 420 ou 580 mm
Altura útil de 11 cm
Divisores com 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50 cm de altura
Gavetas com 14, 22, 29 ou 43 cm de largura



ESTANTE COM PORTAS

Estante com fechamento lateral, de fundo e portas
Fechaduras conjugadas à maçaneta
Prateleiras com regulagem de altura de 5 em 5 cm
Altura opcional
Capacidade de carga variada
Prateleiras nos tamanhos:
Larg. 920 mm | Prof. 300 mm
Larg. 920 mm | Prof. 420 mm
Larg. 920 mm | Prof. 580 mm

ESTANTE INDUSTRIAL

Estante aberta com prateleiras
Opção de fechamento lateral e de fundo
Coluna L-3
Prateleiras com regulagem de altura de 5 em 5 cm
Altura opcional
Capacidade de carga variada
Prateleiras nos tamanhos:
Larg. 920 mm | Prof. 300 mm
Larg. 920 mm | Prof. 420 mm
Larg. 920 mm | Prof. 580 mm



ESTANTE COM DIVISORES

Estante com divisores fixados através de parafusos
Prateleiras com regulagem de altura de 5 em 5 cm
Altura opcional
Capacidade de carga variada
Prateleiras nos tamanhos:
Larg. 920 mm | Prof. 300 mm
Larg. 920 mm | Prof. 420 mm
Larg. 920 mm | Prof. 580 mm
Divisores com 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50 cm de altura

Estantes Dura+

ESTANTE DURA+ 3 PRATELEIRAS

3 Prateleiras galvanizadas
Capacidade de carga 50kg
por prateleira
Alt. 880 mm
Larg. 920 mm
Prof. 300 mm



ESTANTE DURA+ 5 PRATELEIRAS

5 Prateleiras galvanizadas
Capacidade de carga 50kg
por prateleira
Alt. 1760 mm
Larg. 920 mm
Prof. 300 mm



Estantes para Biblioteca

BP-198

Estante de parede para
biblioteca com 5 prateleiras
reguláveis e 1 base útil.
Alt. 1980 mm
Larg. 1025 mm
Prof. 315 mm

Sistema de encaixe das
prateleiras sem parafusos
Aparadores laterais que
impedem a queda dos
livros

Prateleiras medindo:
Alt. 30 mm
Larg. 1000 mm
Prof. 230 mm



BP-243

Estante de parede para biblioteca com
6 prateleiras reguláveis e 1 base útil
Alt. 2430 mm | Larg. 1025 mm
Prof. 315 mm

Aparadores laterais que impedem a queda
dos livros
Sistema de encaixe das prateleiras sem
parafusos
Prateleiras medindo:
Alt. 30 mm | Larg. 1000 mm | Prof. 230 mm

BC-198

Estante central para biblioteca com
10 prateleiras reguláveis e 1 base dupla útil
Alt. 1980 mm | Larg. 1025 mm | Prof. 550 mm
Aparadores laterais que impedem a queda dos livros
Sistema de encaixe das prateleiras sem parafusos
Prateleiras medindo:
Alt. 30 mm | Larg. 1000 mm | Prof. 230 mm

**BC-243**

Estante central para biblioteca com
12 prateleiras reguláveis e
1 base dupla útil
Alt. 2430 mm | Larg. 1025 mm
Prof. 550 mm
Aparadores laterais que impedem
a queda dos livros
Sistema de encaixe das
prateleiras sem parafusos
Prateleiras medindo:
Alt. 30 mm | Larg. 1000 mm
Prof. 230 mm



Acessórios

**CAIXA BIBLIOGRÁFICA**

Acessório para estante biblioteca
Alt. 200 mm | Larg. 100 mm
Prof. 200 mm

**BIBLIOCANTO**

Acessório para estante biblioteca
Alt. 180 mm | Larg. 140 mm
Prof. 100 mm

Estantes para Biblioteca Expositores

BES-198

Estante biblioteca modelo EXPOSITOR com:
4 prateleiras reguláveis com sistema de encaixe e 1 base.
Alt. 1980 mm
Larg. 1020 mm
Prof. 220 mm
Sistema de encaixe das prateleiras sem parafusos
Capacidade 40kgf por prateleira
Prateleiras em chapa 22



BED-198

Estante biblioteca modelo EXPOSITOR CENTRAL com:
8 prateleiras reguláveis com sistema de encaixe e 1 base.
Alt. 1980 mm
Larg. 1020 mm
Prof. 360 mm
Sistema de encaixe das prateleiras sem parafusos
Capacidade 40kgf por prateleira
Prateleiras em chapa 22



Estantes para Revistas

BPR-198

Estante de parede para revistas com 5 prateleiras reguláveis e 1 base útil
Suporte reclinável para exibição das revistas
Alt. 1980 mm
Larg. 1025 mm
Prof. 457 mm
Sistema de encaixe das prateleiras sem parafusos
Prateleiras medindo:
Alt. 30 mm
Larg. 1000 mm
Prof. 350 mm



BPR-243

Estante de parede para revistas com 6 prateleiras reguláveis e 1 base útil
Suporte reclinável para exibição das revistas
Alt. 2423 mm | Larg. 1025 mm | Prof. 457 mm
Sistema de encaixe das prateleiras sem parafusos
Prateleiras medindo:
Alt. 30 mm | Larg. 1000 mm | Prof. 350 mm

Balcões & Bancadas



Bancadas Industriais

BI-120, BI-150, BI-180

Bancada industrial com estrutura em aço
Tampo em madeira ou em aço
Prateleira fixa
Gavetas opcionais
Alt. 900 mm
Largura nas opções 1200, 1500 e 1800 mm
Prof. 650 mm



GAVETA SIMPLES

Alt. 170 mm
Larg. 465 mm
Prof. 415 mm



GAVETA DUPLA

Alt. 340 mm
Larg. 465 mm
Prof. 415 mm



GAVETA TRIPLA

Alt. 510 mm
Larg. 465 mm
Prof. 415 mm

Balcões

Capacidade de 104kgf (Prof. 300 mm), 96kgf (Prof. 420 mm) e 120kgf (Prof. 580 mm) por prateleira.
Friso em alumínio e tampo em fórmica

B-1

Balcão com 1 prateleira interna
Com painel de fundo
Alt. 980 mm
Larg. 925 mm
Prof. 300, 420 ou 580 mm
Prof. de tampo: 380, 500 e 660 mm



B-2

Balcão com 1 prateleira interna
Com molduras para vidro
Alt. 980 mm
Larg. 925 mm
Prof. 300, 420 ou 580 mm
Prof. de tampo 380, 500 e 660 mm



B-3

Balcão com 1 prateleira interna
Com painel de fundo e
portas articuláveis
Alt. 980 mm
Larg. 925 mm
Prof. 300, 420 ou 580 mm
Prof. de tampo 380, 500 e 660 mm



Balcões

Capacidade de 104kgf (Prof. 300 mm), 96kgf (Prof. 420 mm) e 120kgf (Prof. 580 mm) por prateleira.
Friso em alumínio e tampo em fórmica



Fechadura e chave



Prateleiras reguláveis

B-4

Balcão com 1 prateleira interna
Com painel de fundo e portas de correr
Alt. 980 mm | Larg. 925 mm
Prof. 300, 420 e 580 mm
Prof. de tampo 380, 500 e 680 mm



B-5


Balcão com 1 prateleira interna
Com painel de fundo, portas de correr e 2 gavetas
Alt. 980 mm | Larg. 925 mm
Prof. 300, 420 e 580 mm
Prof. de tampo: 380, 500 e 680 mm



B-6


Balcão com 1 prateleira interna
Com painel de fundo e portas de correr
Alt. 980 mm | Larg. 1850 mm
Prof. 300, 420 e 580 mm
Prof. de tampo 380, 500 e 680 mm







Além da qualidade e resistência, a ISMA também investe no design.



Conheça também nossas linhas:

Sistemas de armazenagem




EFICIÊNCIA




QUALIDADE



Estantes



Porta paletes



Mezanino ou passarela



Cantilever



Drive-in /
Drive-through



Divisórias



Flow rack



Push back



OTIMIZAÇÃO



ORGANIZAÇÃO




RESULTADO

Arquivos Deslizantes

Arquivam de modo compacto, organizado e acessível.



ENTRE EM CONTATO COM NOSSOS ESPECIALISTAS PARA
CONHECER AS POSSIBILIDADES NO SEU SEGMENTO.



São Paulo e Grande São Paulo
Tel. 11 3879 2011
moveis-sp@isma.com.br

Interior e outros Estados
Tel. 19 3814 6000
moveis@isma.com.br

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A ISMA oferece o Serviço de Assistência Técnica permanente para atender a todas as necessidades de seus clientes. Contate-nos: 0800 55 47 62

WWW.ISMA.COM.BR