



Iano Sa e Souza de Wanderley <iano.wanderley@tjam.jus.br>

Diligência PE 017/2021 - Análise Técnica sobre a Proposta Retificada - Y A DA ROCHA

2 mensagens

Iano Sa e Souza de Wanderley <iano.wanderley@tjam.jus.br>

22 de abril de 2021 11:55

Para: Divisão de Infraestrutura e Logística <dvil@tjam.jus.br>

Cc: Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preços Retificada referente ao Pregão Eletrônico nº **017/2021** (PA nº 2021/540) da Licitante classificada sob análise, a Empresa **Y A DA ROCHA**.

A verificação de adequação da Proposta de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Infraestrutura e Logística:

1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até hoje, **22/04/2021**, às **14:00 h**.

--

Att,
Iano Sá

Comissão Permanente de Licitação (CPL)
Contato: (92) 2129-6743
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas



PROPOSTA--N_-17-2021---ATUALIZADA-II.pdf
47K

Helida Valeria Muneymne Telles de Souza <helida.souza@tjam.jus.br>

22 de abril de 2021 12:29

Para: Iano Sa e Souza de Wanderley <iano.wanderley@tjam.jus.br>

Cc: Divisão de Infraestrutura e Logística <dvil@tjam.jus.br>, Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Boa tarde Iano,
Solicitamos à empresa Y A DA ROCHA que faça a devida retificação nos valores unitários dos itens 1 e 3 da proposta, o que segundo o **item 14.1.3 do edital** deverá ser com apenas duas casas decimais após a vírgula.

At.te,

Hélida

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



HÉLIDA VALÉRIA M. T. DE SOUZA

CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

FONE: (92) 2129-6620/6644