

---

## Diligência PE 017/2021 - Análise Técnica sobre a Habilitação - Y A DA ROCHA

2 mensagens

---

Iano Sa e Souza de Wanderley <iano.wanderley@tjam.jus.br>

26 de abril de 2021 14:02

Para: Divisão de Infraestrutura e Logística <dvil@tjam.jus.br>

Cc: Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre os documentos de habilitação complementar referentes ao **Pregão Eletrônico nº 017/2021 (PA nº 2021/540) da Licitante classificada sob análise, a Empresa Y A DA ROCHA.**

A verificação de adequação dos documentos complementares ao Termo de Referência dará subsídios para a habilitação das Licitantes.

Sendo assim, questiono à **Divisão de Infraestrutura e Logística**:

1) Os documentos complementares apresentados atendem ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **amanhã, 27/04/2021, às 10:00.**

--

Att,  
Iano Sá

---

**Comissão Permanente de Licitação (CPL)**  
**Contato: (92) 2129-6743**  
**Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas**

---

 **ATESTADO AGUA.pdf**  
226K

---

Helida Valeria Muneymne Telles de Souza <helida.souza@tjam.jus.br>

26 de abril de 2021 16:18

Para: Iano Sa e Souza de Wanderley <iano.wanderley@tjam.jus.br>

Cc: Divisão de Infraestrutura e Logística <dvil@tjam.jus.br>, Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Boa tarde Iano,

Temos a informar que o Atestado apresentado pela empresa Y A DA ROCHA atende ao solicitado no item 11 do Termo de Referência, tendo sua autenticidade confirmada pela empresa **C N DE OLIVEIRA** (conforme comprovante anexo a este email):

At.,te

Hélida

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



HÉLIDA VALÉRIA M. T . DE SOUZA

CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

FONE: (92) 2129-6620/6644



**Confirmação autenticidade Atestado de Capacidade Técnica -Y A DA ROCHA.pdf**

157K