



Joao de Albuquerque Andrade Lima Neto <joao.neto@tjam.jus.br>

PE 018.2021 - Análise Técnica sobre Proposta Retificada

2 mensagens

Joao de Albuquerque Andrade Lima Neto <joao.neto@tjam.jus.br>

23 de abril de 2021 11:03

Para: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, "Vieira, Nelia" <nelia.vieira@tjam.jus.br>, "Mendonça, Igor" <igor.mendonca@tjam.jus.br>, CPL <cpl@tjam.jus.br>

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preços Retificada 2 referente ao Pregão Eletrônico nº **018/2021, Grupo 3** (PA nº 2020/18034) da Licitante classificada sob análise, a Empresa **TEC EIXO**.

A verificação de adequação da Proposta de Preços Retificada 2 ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio:

1) O objeto ofertado na Proposta Retificada 2 atende ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até hoje, **23/04/2021, às 13:00 h**.

--

João Lima Neto

Comissão Permanente de Licitação (CPL)

Contato: (92) 2129-6743

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

**Proposta Retificada 2.pdf**

184K

Igor Mendonça <igor.mendonca@tjam.jus.br>

23 de abril de 2021 11:48

Para: Joao de Albuquerque Andrade Lima Neto <joao.neto@tjam.jus.br>, patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, "Vieira, Nelia" <nelia.vieira@tjam.jus.br>, CPL <cpl@tjam.jus.br>

Prezado João,

Bom dia.

Segue a análise técnica, referente ao pregão 018/2021, **Grupo 3** (PA nº 2020/18034), proposta retificada da empresa TEC EIXO:

Grupo 3 - Manutenção Nobreaks

Todos itens descritos conforme Termo de Referência

Proposta da empresa atende requisitos técnicos.

Cordialmente,

Eng. Igor Mendonça

Tribunal de Justiça do Amazonas

Divisão de Patrimônio e Material

[Texto das mensagens anteriores oculto]