



Wendell Martins do Nascimento <wendell.nascimento@tjam.jus.br>

impugnação PREGÃO 19/2021

1 mensagem

Ana Paula <anapaula@premiumbrasil.com.br>
Para: cpl@tjam.jus.br

14 de abril de 2021 12:17

Boa tarde!

segue em anexo.



 **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.pdf**
408K

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Premium Moveis Para Escritório LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrito no CNPJ nº 08.612.803/0001-09, com sede na CLN 116 Bloco D Loja 51 Asa Norte Brasília/DF por seu Representante Sr. Fabiano Braulio Machado, vem perante Vossa Senhoria, com fulcro no artigo 41, §1º e artigo 109, alínea “d” da lei 8.666/93 e artigo 56, §1º da lei 9784/99, interpor a presente IMPUGNAÇÃO AO EDITAL do procedimento licitatório Nº 19/2021 Pregão Eletrônico, para eventual fornecimento de Mobiliário para atender a demanda do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e condições definidas no Termo de Referência deste Edital., pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos:

I – DOS FATOS

A subscrevem-te, tendo interesse em participar da licitação supramencionada, adquiriu o respectivo Edital e ao verificar as condições para participação no pleito em tela deparou-se a mesma com as exigências formuladas na **PLANILHA DE VALOR ESTIMADO** – Termo de referência, assim redigidos:

Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas:

- ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade.
- ABNT NBR 13966 móveis de escritório para estação de trabalho classificação e característica físicas e dimensionais, ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade de móveis de escritório.
- ABNT NBR 14048 estabelece os diferentes tipos de puxadores utilizados em móveis.
- Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a

NR17. Garantia mínima: 5 anos

Como já está sendo exigindo a apresentação de certificado de produto de acordo com norma da ABNT, gostaria de saber de podemos deixar de apresenta o certificado - ABNT NBR 14048 estabelece os diferentes tipos de puxadores utilizados em móveis, pois no próprio certificado do produto já tem ensaio dos puxadores.


DO PEDIDO

Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente, com efeitos para:

Alterações mencionada acima.

Pede e aguarda deferimento.

Brasília/DF 14 de Abril de 2021



Fabiano Braulio Machado