
PE 021.2021 - Análise Técnica sobre Proposta de Preços

2 mensagens

Joao de Albuquerque Andrade Lima Neto <joao.neto@tjam.jus.br>

27 de abril de 2021 10:05

Para: "de Engenharia, Divisão" <engenharia@tjam.jus.br>, "akel, Rommel" <rommel.ake@tjam.jus.br>, "Garcez, Marcelo" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>, Lucas Eduardo de Araújo Moreira <lucas.moreira@tjam.jus.br>, CPL <cpl@tjam.jus.br>

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminhando para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº **021/2021** (PA nº 2020/01742) da Licitante classificada sob análise, a Empresa **FB COMÉRCIO**.

A verificação de adequação da Proposta de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia:

1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até amanhã, **28/04/2021, às 09:00 h**.

--

João Lima Neto
Comissão Permanente de Licitação (CPL)
Contato: (92) 2129-6743
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

 **Proposta - juntado.pdf**
722K

Rafael Costa Fernandes <rafael.fernandes@tjam.jus.br>

28 de abril de 2021 08:11

Para: Joao de Albuquerque Andrade Lima Neto <joao.neto@tjam.jus.br>

Cc: "de Engenharia, Divisão" <engenharia@tjam.jus.br>, "akel, Rommel" <rommel.ake@tjam.jus.br>, "Garcez, Marcelo" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>, Lucas Eduardo de Araújo Moreira <lucas.moreira@tjam.jus.br>, CPL <cpl@tjam.jus.br>

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminhando manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº **021/2021** (PA nº 2020/01742) da Licitante classificada sob análise, a Empresa **FB COMÉRCIO**.

Considerando que a verificação de adequação da Proposta de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante, vejamos:

1 – As quantidades estão de acordo com o exigido no Termo de Referência e o preço global da proposta também está de acordo com o exigido, sendo valor abaixo do proposto pela Administração, totalizando R\$ 104.650,00 (cento e quatro mil seiscentos e cinquenta reais e

zero centavo). A descrição dos itens está em conformidade com o exigido pelo Termo de Referência. Há apenas um erro formal na transcrição por extenso do valor total da proposta, na fl.2, porém não gera prejuízo ao entendimento da proposta.

2 – O catálogo apresentado da empresa possui as características necessárias para avaliação técnica desta Divisão de Engenharia, contendo descrição de modelo, fabricante e medidas para que se possa obter um entendimento da qualidade do produto ofertado.

Desta forma, o objeto ofertado na Proposta **atende** ao exigido no Termo de Referência.

Atenciosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



Rafael Fernandes

Assistente Judiciário

Divisão de Engenharia - DVENG

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM