

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)
PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº. 021/2021 - TJAM

PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
01	Película adesiva de proteção solar (insulfilm Profissional) Detalhamento do item: para controle solar, dos tipos 25%, 50%, 75% e 100%. Incluído o serviço de aplicação e a remoção de películas existentes, se necessário. Marca-Modelo-Fabricante-Garantia: window - profissional grafite – window EUA, com 03 anos de garantia.	M²	3.500 M²	R\$ 69,00	R\$ 241.500,00
VALOR TOTAL (B\$)					RS 241.500,00

Valor total por extenso da Proposta de Preços. **Duzentos e Quarenta e um mil e quinhentos reais.**
Validade da proposta: 90 (noventa) dias.

BANCO: Bando do Brasil (001) **AGÊNCIA:** 5076-8 **CONTA CORRENTE** 13.077-X
Email: tonnyeric@hotmail.com

Observação: Estão inclusos nos preços supramencionados todos os custos diretos e indiretos, inclusive de embalagens, transportes ou fretes, e ainda os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito.

Boa Vista 08 de junho de 2021.


Tonny Eric Pinto da Silva
Representante legal



Películas Automotivas

Profissional grafite 5%

Garantia	3 anos
Transmissão de visibilidade	7%
Rejeição total do Infravermelho*	12%
Rejeição de Ultravioleta	99%
SHGC	0.38
Fator U	0.96~1,09
Coeficiente de sombreamento	0.63
Espessura do filme	1mil
Construção	1 ply

*Essa rejeição abrange a parte do espectro do infravermelho próximo em que há maior incidência do calor solar por esse tipo de radiação (950-1500nm).

• Transmissão de visibilidade

Porcentagem total de luz visível que passa através do conjunto vidro/película. Quanto menor o NÚMERO, melhor será a redução de ofuscamento, porém mais escura será a película.

• Rejeição total do infravermelho

Essa rejeição abrange a parte do espectro do infravermelho próximo em que há maior incidência do calor solar por esse tipo de radiação (950-1500nm).

• Rejeição ultravioleta

É a relação entre o total de radiação ultravioleta que é obtida através de um sistema envidraçado específico e a mesma radiação obtida através de um vidro transparente.

• Construção

É a quantidade de camadas necessárias para a produção da película.

• Coeficiente de sombra (SC)

É uma medida alternativa do ganho do calor através do vidro pela irradiação solar. Mais precisamente, o coeficiente de sombra é a razão entre o ganho de calor solar de um tipo particular de vidro e o do vidro incolor. Um valor baixo do coeficiente de sombra indica pouco ganho de calor solar. Obs.: A especificação SC está sendo, aos poucos, substituída pelo SHGC.

• Espessura do Filme

É a medida da espessura que a película possui sem a camada adesiva de proteção. Quanto maior o valor, mais resistente é o filme.

• SHGC (coeficiente de ganho de calor solar)

A porcentagem da radiação solar incidente no conjunto vidro/película que é transferida internamente através do sistema. A porção do ganho direto é igual à transmissão de energia solar.



Películas Automotivas

Profissional grafite 20%

Garantia	3 anos
Transmissão de visibilidade	18%
Rejeição total do Infravermelho*	12%
Rejeição de Ultravioleta	99%
SHGC	0.45
Fator U	0.98~1.15
Coefficiente de sombreamento	0,74
Espessura do filme	1 mil
Construção	1 ply

*Essa rejeição abrange a parte do espectro do infravermelho próximo em que há maior incidência do calor solar por esse tipo de radiação (950-1500nm).

• Transmissão de visibilidade

Porcentagem total de luz visível que passa através do conjunto vidro/película. Quanto menor o número, melhor será a redução de ofuscamento, porém mais escura será a película.

• Rejeição total do infravermelho

Essa rejeição abrange a parte do espectro do infravermelho próximo em que há maior incidência do calor solar por esse tipo de radiação (950-1500nm).

• Rejeição ultravioleta

É a relação entre o total de radiação ultravioleta que é obtida através de um sistema envidraçado específico e a mesma radiação obtida através de um vidro transparente.

• Construção

É a quantidade de camadas necessárias para a produção da película.

• Coeficiente de sombra (SC)

É uma medida alternativa do ganho do calor através do vidro pela irradiação solar. Mais precisamente, o coeficiente de sombra é a razão entre o ganho de calor solar de um tipo particular de vidro e o do vidro incolor. Um valor baixo do coeficiente de sombra indica pouco ganho de calor solar. Obs.: A especificação SC está sendo, aos poucos, substituída pelo SHGC.

• Espessura do Filme

É a medida da espessura que a película possui sem a camada adesiva de proteção. Quanto maior o valor, mais resistente é o filme.

• SHGC (coeficiente de ganho de calor solar)

A porcentagem da radiação solar incidente no conjunto vidro/película que é transferida internamente através do sistema. A porção do ganho direto é igual à transmissão de energia solar.



Películas Automotivas

Profissional grafite 50%

Garantia	3 anos
Transmissão de visibilidade	50%
Rejeição total do Infravermelho*	12%
Rejeição de Ultravioleta	99%
SHGC	0.60
Fator U	1.01~1.15
Coefficiente de sombreamento	0.80
Espessura do filme	1 mil
Construção	1 ply

*Essa rejeição abrange a parte do espectro do infravermelho próximo em que há maior incidência do calor solar por esse tipo de radiação (950-1500nm).

• Transmissão de visibilidade

Porcentagem total de luz visível que passa através do conjunto vidro/película. Quanto menor o número, melhor será a redução de ofuscamento, porém mais escura será a película.

• Rejeição total do infravermelho

Essa rejeição abrange a parte do espectro do infravermelho próximo em que há maior incidência do calor solar por esse tipo de radiação (950-1500nm).

• Rejeição ultravioleta

É a relação entre o total de radiação ultravioleta que é obtida através de um sistema envidraçado específico e a mesma radiação obtida através de um vidro transparente.

• Construção

É a quantidade de camadas necessárias para a produção da película.

• Coeficiente de sombra (SC)

É uma medida alternativa do ganho do calor através do vidro pela irradiação solar. Mais precisamente, o coeficiente de sombra é a razão entre o ganho de calor solar de um tipo particular de vidro e o do vidro incolor. Um valor baixo do coeficiente de sombra indica pouco ganho de calor solar. Obs.: A especificação SC está sendo, aos poucos, substituída pelo SHGC.

• Espessura do Filme

É a medida da espessura que a película possui sem a camada adesiva de proteção. Quanto maior o valor, mais resistente é o filme.

• SHGC (coeficiente de ganho de calor solar)

A porcentagem da radiação solar incidente no conjunto vidro/película que é transferida internamente através do sistema. A porção do ganho direto é igual à transmissão de energia solar.



Películas Automotivas

Profissional grafite 70%

Garantia	3 anos
Transmissão de visibilidade	68%
Rejeição total do Infravermelho*	12%
Rejeição de Ultravioleta	99%
SHGC	0.68
Fator U	1.02~1.17
Coefficiente de sombreamento	0.90
Espessura do filme	1 mil
Construção	1 ply

*Essa rejeição abrange a parte do espectro do infravermelho próximo em que há maior incidência do calor solar por esse tipo de radiação (950-1500nm).

• Transmissão de visibilidade

Porcentagem total de luz visível que passa através do conjunto vidro/película. Quanto menor o número, melhor será a redução de ofuscamento, porém mais escura será a película.

• Rejeição total do infravermelho

Essa rejeição abrange a parte do espectro do infravermelho próximo em que há maior incidência do calor solar por esse tipo de radiação (950-1500nm).

• Rejeição ultravioleta

É a relação entre o total de radiação ultravioleta que é obtida através de um sistema envidraçado específico e a mesma radiação obtida através de um vidro transparente.

• Construção

É a quantidade de camadas necessárias para a produção da película.

• Coeficiente de sombra (SC)

É uma medida alternativa do ganho do calor através do vidro pela irradiação solar. Mais precisamente, o coeficiente de sombra é a razão entre o ganho de calor solar de um tipo particular de vidro e o do vidro incolor. Um valor baixo do coeficiente de sombra indica pouco ganho de calor solar. Obs.: A especificação SC está sendo, aos poucos, substituída pelo SHGC.

• Espessura do Filme

É a medida da espessura que a película possui sem a camada adesiva de proteção. Quanto maior o valor, mais resistente é o filme.

• SHGC (coeficiente de ganho de calor solar)

A porcentagem da radiação solar incidente no conjunto vidro/película que é transferida internamente através do sistema. A porção do ganho direto é igual à transmissão de energia solar.

INSTALAÇÕES QUE REALIZAMOS PRÉDIOS/EDIFÍCIO.


SENAI BENFICA – RIO DE JANEIRO



SEDE SESC BOA VISTA - RORAIMA



CATÁLAGO



VISÃO INTERNA

VISÃO EXTERNA



PELÍCULAS ESPELHADAS



ATESTADO DE CAPACIDADE

O SESC - Administração Regional no Estado de Roraima, inscrito no CNPJ 03.488.834/0001-86, situada na Rua Dr. Araújo Filho, nº 947 - Bairro Centro, Cidade Boa Vista/RR, atesta para fins de direito, que a empresa **Tonny Eric Pinto da Silva 64837041272** inscrita no CNPJ 33.709.839/0001-52 situada na rua Siriguela, 920, Caçari CEP 69.307-755 em Boa Vista/RR, através do Processo Licitatório do Pregão Presencial nº 19/0051-SRP, realizou no ano de 2019 os serviços conforme abaixo:

- Fornecimento e aplicação de 545,78 metros quadrados de película de controle de luminosidade solar em janelas prediais, fundo grafite na cor fumê, não degradê com grau de transparência 50% (g20), linha profissional, em material resistente a riscos, filtrando no mínimo, 95% dos raios ultravioletas, confeccionada em poliéster, com adesivo que não agrida o vidro, incluindo também a limpeza e o preparo dos vidros que serão escurecidos.
- Fornecimento e aplicação de 545,78 metros quadrados de película refletiva (espelhada) de controle de luminosidade solar em janelas prediais, na cor azul 10%, linha profissional, em material resistente a riscos, com redução mínima de: 40% do calor, 60% da luz solar e 95% dos raios ultravioletas, com adesivo que não agrida o vidro, incluindo também a limpeza e o preparo dos vidros que serão escurecidos.
- Valor total contratado: 49.498,18 (Quarenta e nove mil, quatrocentos e noventa e oito reais e dezoito centavos).
- Período de execução: 30 (trinta) dias.

Atestamos ainda, que as atividades foram executadas dentro das exigências e de maneira satisfatória, cumpridas todas as responsabilidades, não restando nada que desabone a empresa, estando apta a cumprir qualquer trabalho referente a área descrita.

Boa Vista/RR, 25 de Fevereiro de 2021.



Márcia Daniela B. Eduardo
Núcleo Administrativo
SESC-SENAC/RR



VEMAP COMÉRCIO DE VEÍCULOS MÁQUINAS E PEÇAS LTDA
AV. MAX TEIXEIRA, 1057 - COLÔNIA STO ANTÔNIO
CEP 69093-770 MANAUS AM
CNPJ 04.894.544/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL 04.150.221-3
FONE 092 3651-6000

Manaus, 27 de setembro de 2019.

ATESTADO DE CAPACIDADE

A Vemap Comércio de Veículos, Máquinas e Peças Ltda. inscrita no CNPJ 04.894.544/0001-03, situada na Avenida Max Teixeira, 1057 — Colônia Santo Antônio. ATESTA para fins de direito, que a empresa Coutrim Empreendimentos inscrita no CNPJ 33.709.839/0001-52 situada a rua Sirigueleira, 920, Caçari. CEP 69.307-755 em Boa Vista-RR realizou o serviço de instalação de 37,00 (trinta e sete) metros quadrados de película para proteção solar no dia de 23 setembro de 2019 com excelente qualidade a serem confirmado a qualquer momento por qualquer pessoa física e instituição pública ou privada. Cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante ao serviço solicitado, estando apta a cumprir qualquer trabalho referente a área descrita, nada tendo que desabone sua conduta.

VEMAP - COMÉRCIO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS
E PEÇAS LTDA.

CAMILA FERREIRA VALÉRIO DE MELO
Vemap Comércio de Veículos, Máquinas e Peças Ltda.

04.894.544/0001-03

VEMAP - COMÉRCIO DE VEÍCULOS,
MÁQUINAS E PEÇAS LTDA.

Av. Max Teixeira 1057 - Lote E

Col. Santo Antônio

CEP: 69.093-770

MANAUS

AV. MAX TEIXEIRA, 1057 — COL. STº ANTONIO — CEP-69093-770 MANAUS — AM
FONES: (092)3651-6000

ATESTADO DE CAPACIDADE

A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Roraima LTDA, Sicoob Roraima, inscrita no CNPJ 02.137.018/0001-65, situada na Avenida Nossa Senhora da Consolata, 2001 – Centro, ATESTA para fins de direito, que a empresa Coutrim Empreendimentos inscrita no CNPJ 33.709.839/0001-52 situada a rua Siriguelaireira, 920, Caçari. CEP 69.307-755 em Boa Vista- RR realizou o serviço de instalação de 40,00 (Quarenta) metros quadrados de película para proteção solar no dia 01 de julho de 2020 com excelente qualidade, o que pode ser confirmado a qualquer momento por qualquer pessoa física e instituição pública ou privada, cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante ao serviço solicitado, estando apta a cumprir qualquer trabalho referente a área descrita, nada tendo que desabone sua conduta.

CNPJ: 02.137.018/0001-65
Cooperativa de Crédito de Livre
Admissão de Roraima Ltda
Av. Nsª Srª da Consolata, nº 2001 - Centro
CEP: 69.301-011
BOA VISTA RORAIMA

Boa Vista, 08 de fevereiro de 2020



José Cícero Francisco dos Santos
Sicoob Roraima

José Cícero Francisco dos Santos
Diretor Financeiro
SICOOB - RORAIMA

PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº. 021/2021 – TJAM

ANEXO I – Modelo de declaração conjunta de cumprimento das condições de habilitação e de inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública.

TONNY ERIC PINTO DA SILVA 64837041272, inscrito(a) no CNPJ nº.33.709.839/0001-52, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) TONNY ERIC PINTO DA SILVA, portador(a) da Carteira de Identidade no 125.341 e do CPF no. 64837041272, DECLARA:

- 1) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
- 2) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 3) que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Boa Vista – RR, 16 de abril de 2021


Tonny Eric Pinto da Silva
Representante Legal

33.709.839/0001-52

TONNY ERIC PINTO DA SILVA

Rua: Singueleira nº 920 - Caçari

CEP: 69.307-755

Boa Vista

PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº. 021/2021 – TJAM
ANEXO II – Modelo de declaração de elaboração independente de proposta

TONNY ERIC PINTO DA SILVA portador(a) da Carteira de Identidade no 125.341 e do CPF no. 648.370.412-72, como representante devidamente constituído de TONNY ERIC PINTO DA SILVA64837041272 inscrito(a) no CNPJ nº.33.709.839/0001-52, doravante denominado Licitante, em atendimento ao disposto no edital do Pregão Eletrônico/SRP nº. 021/2021, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante/Consórcio], e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico/SRP nº. 021/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico/SRP nº. 021/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico/SRP nº. 021/2021 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico/SRP nº. 021/2021 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justiça do Amazonas antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Boa Vista – RR, 16 de abril de 2021


Tonny Eric Pinto da Silva
Representante Legal
33.709.839/0001-52
TONNY ERIC PINTO DA SILVA
Rua: Singueleira nº 920 - Caçari
CEP: 69.307-755
Boa Vista - RR

DECLARAÇÃO DE VISTORIA NÃO REALIZADA

Ao

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº. 021/2021 – TJAM

Declaramos que em atendimento ao previsto no edital de Pregão Eletrônico nº 021/2021, que eu Tonny Eric Pinto da Silva, portador da RG nº 125.341 do CPF nº 648.370.412-72, como seu representante legal da empresa TONNY ERIC PINTO DA SILVA 64837041272 inscrito(a) no CNPJ nº 33.709.839/0001-52, estabelecida na Rua Siriguelaire, 920, Caçari - Boa Vista-RR, para os fins da presente declaração, **não compareci perante a Divisão de Engenharia para vistoriar os locais** onde serão executados os serviços objeto da licitação em apreço, mas temos a plena ciência das condições e dos graus de dificuldades existentes.

Boa Vista – RR, 16 de abril de 2021


Tonny Eric Pinto da Silva
Representante Legal

33.709.839/0001-52
TONNY ERIC PINTO DA SILVA
Rua: Siriguelaire nº 920 - Caçari
CEP: 69.307-755
Boa Vista - RR