

Re: Diligência PE 022/2021 - Análise Técnica sobre a Habilitação - ITEM 3 - M. J. GRIJO

1 mensagem

Daniele da Silva Silva <daniele.silva@tjam.jus.br>

13 de maio de 2021 09:09

Para: Wendell Martins do Nascimento <wendell.nascimento@tjam.jus.br>

Cc: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, "de Licitação, Comissão" <cpl@tjam.jus.br>

Bom Dia,

Da análise da Documentação temos que:

1.Os documentos complementares apresentados **atendem** ao exigido no Termo de Referência e

2) **Foi possível** confirmar a autenticidade dos Atestados de Capacidade Técnica.

Portanto, a documentação atende aos requisitos do Termo de Referência.

--

Atenciosamente

Daniele da Silva Duarte

Divisão de Patrimônio e Material TJAM

Em qua., 12 de mai. de 2021 às 09:00, Wendell Martins do Nascimento <wendell.nascimento@tjam.jus.br> escreveu:

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre os documentos de habilitação complementar referentes ao **Pregão Eletrônico nº 022/2021 (PA nº 2019/000015982-00) da Licitante classificada sob análise, a Empresa M. J. GRIJO DA SILVA COMERCIO DE EMBARCACOES EIRELI.**

A verificação de adequação dos documentos complementares ao Termo de Referência dará subsídios para a habilitação das Licitantes.

Sendo assim, questiono à **Divisão de Patrimônio e Material**:

1) Os documentos complementares apresentados atendem ao exigido no Termo de Referência?

2) Foi possível confirmar a **autenticidade** dos Atestados de Capacidade Técnica?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até hoje, **12/05/2021, às 13:30**

--

Atenciosamente,

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

Wendell M. do Nascimento

Comissão Permanente de Licitação (CPL)

Contato: **(92) 2129-6743**