
Re: Diligência PE 023/2021 - Análise Técnica sobre a Proposta - DIGIFLEX - ITEM 75

1 mensagem

Igor Mendonça <igor.mendonca@tjam.jus.br>

6 de maio de 2021 08:38

Para: Wendell Martins do Nascimento <wendell.nascimento@tjam.jus.br>, patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>

Cc: "de Licitação, Comissão" <cpl@tjam.jus.br>

Prezado Wendell,

Bom dia.

Segue a análise técnica da proposta da empresa DIGIFLEX, para o itens 75, referente ao PE023/2021.

Item 75:

Item descrito conforme Termo de Referência.

Proposta da empresa atende requisitos técnicos.

Cordialmente,

Eng. Igor Mendonça
Tribunal de Justiça do Amazonas
Divisão de Patrimônio e Material

Em 05/05/2021 07:53, Wendell Martins do Nascimento escreveu:

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a **Proposta** de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº **023/2021** (PA nº 2020/000009534-00), **ITEM 75**, da Licitante classificada sob análise, a Empresa **DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI**.

A verificação de adequação da **Proposta** de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio e Material:

1) O objeto ofertado na **Proposta** atende ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até quinta-feira, **06/05/2021**, às **12:00**

--

Atenciosamente,

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Wendell M. do Nascimento
Comissão Permanente de Licitação (CPL)
Contato: **(92) 2129-6743**