



Joao de Albuquerque Andrade Lima Neto <joao.neto@tjam.jus.br>

PE 026/2021 - Análise Técnica sobre Proposta2 mensagens

Joao de Albuquerque Andrade Lima Neto <joao.neto@tjam.jus.br>

28 de maio de 2021 17:36

Para: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, "Vieira, Nelia" <nelia.vieira@tjam.jus.br>, "Mendonça, Igor"

<igor.mendonca@tjam.jus.br>

Cc: CPL <cpl@tjam.jus.br>

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº **026/2021, G 06** (PA nº 2020/14170) da Licitante classificada sob análise, a Empresa **S de O PEDROSA**.

A verificação de adequação da Proposta de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio:

1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até segunda-feira , **31/05/2021, às 14:00h**

João Lima Neto
Comissão Permanente de Licitação (CPL)
Contato: (92) 2129-6743
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas



PE-26-PROPOSTA-EXP-TJAM-REFORMULADA.pdf
344K**Daniele da Silva Silva** <daniele.silva@tjam.jus.br>

31 de maio de 2021 13:08

Para: Joao de Albuquerque Andrade Lima Neto <joao.neto@tjam.jus.br>

Cc: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, "Vieira, Nelia" <nelia.vieira@tjam.jus.br>, "Mendonça, Igor"

<igor.mendonca@tjam.jus.br>, CPL <cpl@tjam.jus.br>

Boa Tarde,

Da análise da proposta temos que o objeto ofertado atende ao exigido no Termo de Referência.

--

Atenciosamente
Daniele da Silva Duarte
Divisão de Patrimônio e Material TJAM

[Texto das mensagens anteriores oculto]