



Joao de Albuquerque Andrade Lima Neto <joao.neto@tjam.jus.br>

PE 026/2021 - Análise Técnica sobre Proposta

2 mensagens

Joao de Albuquerque Andrade Lima Neto <joao.neto@tjam.jus.br>

8 de junho de 2021 12:31

Para: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, "Vieira, Nelia" <nelia.vieira@tjam.jus.br>, "Mendonça, Igor" <igor.mendonca@tjam.jus.br>

Cc: CPL <cpl@tjam.jus.br>

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preços Retificada referente ao Pregão Eletrônico nº **026/2021, Grupo 5** (PA nº 2020/14170) da Licitante classificada sob análise, a Empresa **HYPER TECH**.

A verificação de adequação da Proposta de Preços Retificada ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio:

1) O objeto ofertado na Proposta Retificada atende ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até quarta-feira , **09/06/2021, às 12:00h**

João Lima Neto
Comissão Permanente de Licitação (CPL)
Contato: (92) 2129-6743
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

 **Proposta Retificada - 08.06.21.pdf**
221K

Daniele da Silva Silva <daniele.silva@tjam.jus.br>

9 de junho de 2021 11:35

Para: Joao de Albuquerque Andrade Lima Neto <joao.neto@tjam.jus.br>

Cc: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, "Vieira, Nelia" <nelia.vieira@tjam.jus.br>, "Mendonça, Igor" <igor.mendonca@tjam.jus.br>, CPL <cpl@tjam.jus.br>

Bom Dia,

Da análise da proposta temos que não foi possível avaliar se o item 59 e o item 63 atendem ao exigido no Termo de Referência por falta de detalhes dos mesmos, como não foi inserida a inclusão dos detalhes na retificação da proposta conforme solicitado em diligência concluímos que a proposta não atende ao exigido no Termo de Referência.

--

Atenciosamente

Daniele da Silva Duarte

Divisão de Patrimônio e Material TJAM

[Texto das mensagens anteriores oculto]