

Re: Diligência PE 026/2021 - Análise Técnica sobre a Habilitação - GRUPO 7 - COMERCIAL MACHADO

1 mensagem

Daniele da Silva Silva <daniele.silva@tjam.jus.br>

1 de julho de 2021 13:03

Para: Wendell Martins do Nascimento <wendell.nascimento@tjam.jus.br>

Cc: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, "de Licitação, Comissão" <cpl@tjam.jus.br>

Boa Tarde,

Da análise da documentação temos que:

Os documentos atendem ao exigido no Termo de Referência, porém não foi possível confirmar a autenticidade do atestado pelo número constante no documento nem pelos números constantes no site da internet. Informamos que não foi possível estabelecer contato com o emissor.

Diante disso, solicitamos que a empresa providencie outras documentações que possam comprovar o fornecimento de materiais similares ao solicitado no Termo de Referência.

Atenciosamente

Daniele da Silva Duarte

Divisão de Patrimônio e Material TJAM

Telefone: 92 3303 - 5020

Em qui., 1 de jul. de 2021 às 10:34, Wendell Martins do Nascimento <wendell.nascimento@tjam.jus.br> escreveu:

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre os documentos de habilitação complementar referentes ao **Pregão Eletrônico nº 026/2021 (PA nº 2020/000014170-00) da Licitante classificada sob análise, a Empresa COMERCIAL MACHADO EIRELI.**

A verificação de adequação dos documentos complementares ao Termo de Referência dará subsídios para a habilitação das Licitantes.

Sendo assim, questiono à **Divisão de Patrimônio**:

1) Os documentos complementares apresentados atendem ao exigido no Termo de Referência?

2) Foi possível confirmar a **autenticidade** dos Atestados de Capacidade Técnica?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até hoje, **01/07/2021, às 13:00**

--

Atenciosamente,

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

Wendell M. do Nascimento

Comissão Permanente de Licitação (CPL)

Contato: **(92) 2129-6743**