



Iano Sa e Souza de Wanderley <iano.wanderley@tjam.jus.br>

PE 033/2021 - Análise Técnica sobre Proposta Retificada - MARYLEIDE

2 mensagens

Iano Sa e Souza de Wanderley <iano.wanderley@tjam.jus.br>

23 de julho de 2021 13:22

Para: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Igor Mendonça <igor.mendonca@tjam.jus.br>

Cc: "de Licitação, Comissão" <cpl@tjam.jus.br>

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preços Retificada referente ao Pregão Eletrônico nº **033/2021**, (PA nº 2019/000021527-00), da Licitante classificada sob análise, a Empresa **MARYLEIDE**.

A verificação de adequação da Proposta de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio:

1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até hoje, **23/07/2021**, às **13:00h**.

--

Att,
Iano Sá

Comissão Permanente de Licitação (CPL)
Contato: (92) 2129-6743
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

2 anexos



Projeto Byintek_K20.pdf

4171K



Proposta Corrigida Lote 1.pdf

328K

Igor Mendonça <igor.mendonca@tjam.jus.br>

23 de julho de 2021 13:40

Para: Iano Sa e Souza de Wanderley <iano.wanderley@tjam.jus.br>, patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>

Cc: "de Licitação, Comissão" <cpl@tjam.jus.br>

Prezado Iano,

Boa tarde.

Segue a análise técnica da proposta da empresa Maryleide, referente ao item 1 do PE033/2021.

Descrição do item atende requisitos técnicos do Termo de Referência.

A garantia foi ajustada para 24 meses.

Informações do catálogo estão conforme exigências do Termo de Referência.

Proposta da empresa atende requisitos técnicos do Termo de Referência.

Cordialmente,

Eng. Igor Mendonça
Tribunal de Justiça do Amazonas
Divisão de Patrimônio e Material

[Texto das mensagens anteriores oculto]