

GASKAM

Razão Social: Gaskam Comércio e Construção Civil Eireli

CNPJ: 32.519.346/0001-97

Endereço: Rua Fernandes de Barros, 525, CEP: 80.045-390 Curitiba/PR

CEP: 80.045-390 - Telefone: (41) 3026-3182

Pelo presente instrumento, a microempresa Gaskam Comércio e Construção Civil Eireli, nome fantasia GASKAM sob o CNPJ 32.519.346/0001-97, sediada na Rua Fernandes de Barros, 525 – Bairro Alto da XV – CEP 80045-390 – Curitiba - Paraná, representada por seu procurador Augusto Cesar Makoul Gasperin, Identidade nº 6.569.917-6, vem por meio desta, apresentar a Proposta de Preços do pregão supracitado, conforme abaixo:

1. Identificação do licitante:
 - 1.1. Razão Social: Gaskam Comércio e Construção Civil Eireli
 - 1.2. CNPJ: 32.519.346/0001-97 – Inscrição Estadual: 90806581-65 – Inscrição Municipal: 1706821.552-4
 - 1.3. Endereço: Rua Fernandes de Barros, 525 – CEP: 80045-390 – Curitiba/PR
 - 1.4. Telefone, E-mail: (41) 3026-3182 – (41) 99906-4830 - atendimento.gmtop@gmail.com
 - 1.5. Banco: Banco do Brasil: Agência: 1622-5 – Conta Corrente: 20337-8
 - 1.6. NIRE: 41600705068
 - 1.7. Data de registro junto a Junta ou Cartório: 08/05/2018
 - 1.8. Nome proprietária: Nicole Johnson Tosin
2. Dados do representante legal da licitante para a assinatura do Contrato:
 - 2.1. Augusto Cesar Makoul Gasperin
 - 2.2. CPF: 035.982.519-20
 - 2.3. RG: 65699176 – SESPR
 - 2.4. Endereço: Nossa Senhora da Luz, 160 – APTO: 93 – Bairro: Bacacheri – Curitiba/PR
 - 2.4. Cargo: Procurador
 - 2.5. Nacionalidade: Brasileira
3. Condições Gerais da Proposta:
 - 3.1. Nos preços estão inclusos todas as despesas diretas ou indiretas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, não cabendo qualquer outro valor adicional ao explicitado em nossa proposta comercial.
 - 3.2. Prazo de validade da proposta é de 60 dias.
4. Pelo presente, o licitante acima qualificado, por meio de signatário declara e garante que:
 - 4.1. Examinou cuidadosamente todo o edital e seus anexos e aceita todas as condições neles estipuladas e que ao assinar a presente declaração, renuncia ao direito de alegar discrepância de entendimento com relação ao edital e seus anexos.
 - 4.2. Tomou conhecimento de todas as informações e das condições para cumprimento das obrigações, objeto da presente licitação.

LOTE	QTE	MARCA / MODELO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	10	CONSUL CRB36	Display Não Possui Marca Consul Capacidade Total (L) 300 Tipo de Degelo Frost Free Porta ovos Sim Nº de Portas 1 Dispenser de água Não	R\$ 2.471,24	R\$ 24.712,40

GASKAM

Razão Social: Gaskam Comércio e Construção Civil Eireli

CNPJ: 32.519.346/0001-97

Endereço: Rua Fernandes de Barros, 525, CEP: 80.045-390 Curitiba/PR

CEP: 80.045-390 - Telefone: (41) 3026-3182

			Capacidade Geladeira (L) 253 Porta laterais Sim Display Não Possui Capacidade Freezer (L) 47 Recipiente para guardar gelo Não Pés niveladores Sim Controle de temperatura Sim Formato 1 porta Trava de segurança Não Eficiência Energética A Garantia do Fornecedor (mês) 12 Cor Branco		
				TOTAL	R\$ 24.712,40

Valor Global R\$ 24.712,40 (Vinte e quatro mil setecentos e doze reais e quarenta centavos)

Estão inclusos nos preços supramencionados todos os custos diretos e indiretos, inclusive de embalagens, transportes ou fretes, e ainda os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito.

VALIDADE DA PROPOSTA: O Prazo de Validade desta Proposta é de 60 dias.

Banco do Brasil

Agencia: 1622-5

C/c: 20337-8

Nome do representante legal para assinatura do contrato: AUGUSTO CESAR
MAKOUL GASPERIN

Nacionalidade: Brasileira

CPF: 035.982.519-20

GASKAM

Razão Social: Gaskam Comércio e Construção Civil Eireli

CNPJ: 32.519.346/0001-97

Endereço: Rua Fernandes de Barros, 525, CEP: 80.045-390 Curitiba/PR


CEP: 80.045-390 - Telefone: (41) 3026-3182

Identidade: 6.569.917-6

Domicílio: AVENIDA NOSSA SENHORA DA LUZ, 160 – APTO 93 – BAIRRO
BACACHERI – CEP: 82510-020

Cargo na empresa: PROCURADOR

Curitiba, 17 de Agosto de 2021



AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN

PROCURADOR

CPF: 035.982.519-20

RG: 6.569.917-6

32.519.346/0001-97

GASKAM COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO
CIVIL EIRELI - ME

R. FERNANDES DE BARROS Nº 525
ALTO DA RUA XV - CEP 80.045-390

CURITIBA - PR


Usando o Refrigerador

Como operar os controles de temperatura

Controle de temperatura do refrigerador

O controle de temperatura pode ser regulado para melhor atender as condições de conservação dos alimentos, conforme o grau de utilização de seu refrigerador.

A temperatura é ajustada pressionando o botão de controle até a posição desejada.




Posição	Resfriamento	Situações de uso
1	Mínimo	Dias frios. Poucas aberturas de porta.
2 e 3	Médio	Condições normais de uso.
4	Máximo	Dias quentes. Muitas aberturas de porta.
5	Super Frio ou Turbo	Para uso intenso do refrigerador como festas ou resfriamento mais rápido dos alimentos. A posição super frio / Turbo é acionada quando todos os leds ficam acesos.

Controle de temperatura do congelador

O controle de temperatura deve ser ajustado para melhor desempenho do congelador.

A temperatura é ajustada manualmente girando o botão de controle até a posição desejada.



Posição	Temperatura ambiente
Verão	Dias quentes com temperatura acima de 35 °C
Dias Normais	Dias com temperatura entre 20 °C e 35 °C
Inverno	Dias frios com temperatura abaixo de 20 °C


Reversão da porta

O seu refrigerador vem de fábrica com a porta instalada de forma a abrir para a direita. Dependendo do local que você escolheu para instalar o seu refrigerador, pode ser mais conveniente que a porta abra para a esquerda. Se você tem esta necessidade, chame o serviço autorizado.

Nivelamento do refrigerador

Pés estabilizadores

Coloque o refrigerador no local escolhido. Gire os pés estabilizadores até encostá-los no chão, travando e estabilizando o produto.




Importante

- Para facilitar o fechamento da porta do seu refrigerador, gire um pouco mais os pés estabilizadores inclinando levemente o produto para trás.
- Estabilizando o seu produto você também estará ajudando a diminuir os ruídos.

Componentes do Refrigerador

Sistema frost free


Ao armazenar alimentos, evite colocá-los próximos às saídas de ar, pois, além de prejudicar o bom funcionamento do produto, pode causar o congelamento dos alimentos.



- Ao abrir a porta é normal ocorrer embaçamento nas prateleiras do seu refrigerador, devido a entrada de ar quente dentro do produto.

Compartimento extra frio

Neste compartimento a temperatura é mais fria do que nos demais compartimentos do refrigerador e portanto é indicado para armazenar laticínios, frios, carnes e embutidos.



Sistema de água na porta

Modelo CRG36


Seu produto possui um sistema que permite retirar água gelada sem abrir a porta do refrigerador, evitando assim aberturas excessivas e consequentemente, reduzindo o consumo de energia.

Reservatório de água

A capacidade de armazenagem de água no reservatório é de 3 litros.

Abastecendo o reservatório

Para colocar água no reservatório gire o bocal e abasteça com uma jarra ou garrafa.




Importante

- Uso exclusivo para água limpa. Qualquer outro líquido poderá causar mau funcionamento do sistema.
- O fabricante não se responsabiliza por danos causados ao sistema se o reservatório for abastecido com qualquer outro tipo de líquido que não seja água.

Trava da porta do congelador

Fechamento da porta

A porta do congelador possui uma trava para garantir a vedação adequada do compartimento.




Importante

Mantenha a porta do congelador fechada e travada.

Servindo-se de água

- Pressione um recipiente (copo ou jarra) contra o acionador. Aperte o acionador segurando-o até completar o nível desejado de água.

- Para sua segurança, o sistema possui uma trava que impede o movimento do acionador, evitando assim a saída de água. Para travá-lo basta empurrar a trava localizada na parte de trás do acionador. Para destravar retorne-a para a posição inicial.




- O coletor de água retém eventuais pingos que podem cair enquanto você estiver se servindo. Utilize um pano seco para limpar ou secar o coletor de água.

Limpando o reservatório

Limpe o reservatório frequentemente.

- Para limpeza, nunca utilize a máquina de lavar louças.
- Retire a primeira prateleira da porta.




- Desencaixe o reservatório de água, levantando-o e puxando-o na sua direção conforme indicado na figura.



- Apoie o reservatório sobre a pia e desencaixe a tampa.


- Desencaixe a ponta da válvula girando-a para a esquerda até perceber que a peça está solta. Retire-a e limpe cuidadosamente.



- Use esponja ou pano macio umedecido em água com detergente ou sabão neutro. Enxágue bem e seque com um pano limpo e seco.


Importante

Não puxe o corpo da válvula, indicado na figura.



Reposicionando o reservatório

- Encaixe e trave a válvula novamente, conforme mostra a figura.




Importante

Antes de reposicionar o reservatório, certifique-se que a válvula está bem encaixada.

- Encaixe o reservatório nos engates laterais e no orifício da porta.



- Certifique-se de que o reservatório ficou bem encaixado. Observe a ausência de frestas entre a borracha de vedação e a porta.



Manutenção e Cuidados

**ADVERTÊNCIA**



Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de morte, incêndio ou de explosão.

**ADVERTÊNCIA**



Risco de Choque Elétrico


Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.


Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

Bandeja de degelo

O acúmulo de água neste recipiente é normal. A água é proveniente do degelo automático que será evaporada lenta e naturalmente.





Ruídos considerados normais

Ruído de degelo	Ruído característico de água escorrendo. Ocorre quando o produto está fazendo o degelo.
Ruído de ventilação	Ruído característico do ventilador interno do sistema. Considerado normal.

Para mais informações sobre tipos de ruídos, consulte o Manual do Produto.

Soluções de Pequenos Problemas

Antes de ligar para a **Rede de Serviços Consul**, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Causa Provável	Solução
Refrigeração insuficiente	Controle de temperatura do congelador na posição "Inverno".	Reposicione o botão do controle de temperatura do congelador para "Dias Normais".
Alimentos congelando no refrigerador	Controle de temperatura do congelador na posição "Verão".	Reposicione o botão do controle de temperatura do congelador para "Dias Normais" ou "Inverno" conforme as condições da temperatura ambiente.
	Controle de temperatura do refrigerador nas posições 3, 4 ou 5 (dias quentes).	Regule a temperatura do refrigerador nas posições 1 ou 2 (dias frios).
Lâmpada não acende	Lâmpada queimada.	Substitua a lâmpada. Veja o item "Manutenção e Cuidados" (Lâmpada).

Para mais informações sobre soluções de pequenos problemas, consulte o Manual do Produto.

Características Técnicas

Modelo	CRB36	CRG36	CRB39
Dimensões sem embalagem (mm)			
Altura (com parafuso estabilizador)	1539	1539	1700
Largura	616	616	616
Largura com a porta aberta a 130°	1139	1139	1139
Profundidade	691	691	691
Profundidade com a porta aberta a 90°	1206	1206	1206
Capacidade bruta (litros)			
Total	324	324	365
Capacidade de armazenagem (litros)			
Total	300	300	342
Compartimento refrigerador	253	253	295
Compartimento congelador	47	47	47
Peso máximo sobre componentes (kg)			
Tampa da gaveta de legumes	24	24	24
Prateleira de grade (cada)	24	24	24
Compartimento extra frio	10	10	10
Gaveta de legumes	12	12	12
Congelador	18	18	18
Prateleira rasa	2	2	2
Porta-ovos	0,5	0,5	0,5
Prateleira diversos (cada)	5	5	5
Prateleira garrafas	5	5	5
Peso sem embalagem (kg)	48	48	53

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.



www.consul.com.br

Para maiores dúvidas consulte o manual

*Imagens meramente ilustrativas

W11134212
16/06/2017

Consul Guia Rápido

Como funciona seu produto


Comece por aqui. Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o **Guia Rápido** por completo.

Refrigerador CRB36/CRB39/CRG36

 **Frost Free** Seu refrigerador usa o sistema **Frost Free**, que torna desnecessário fazer o degelo, pois o mesmo ocorre naturalmente.



- ### Características Gerais
- 1- Controle de Temperatura do Refrigerador
 - 2- Porta do Congelador
 - 3- Compartimento Extra Frio
 - 4- Lâmpada
 - 5- Prateleiras de Grade (removíveis, reguláveis e inclináveis) 2 para os modelos CRG36/CRB36 e 3 para o modelo CRB39
 - 6- Tampa da Gaveta de Legumes
 - 7- Gaveta de Legumes
 - 8- Proteção Pés Estabilizadores
 - 9- Pés Estabilizadores
 - 10- Prateleira Rasa
 - 11- Reservatório de Água (CRG36)
 - 12- Porta-Ovos
 - 13- Prateleira Porta Latas (CRB36/CRB39)
 - 14- Prateleira Diversos (removível) 1 para o modelo CRB36 e 2 para os modelos CRG36/CRB39
 - 15- Prateleira Garrafas (removível)
 - 16- Congelador
 - 17- Forma de Gelo
 - 18- Prateleira do Congelador (removível e regulável) (CRG36/CRB39)
 - 19- Controle de Temperatura do Congelador



Interior do Congelador

INFORMAÇÃO AMBIENTAL Este produto utiliza gás isolante e gás refrigerante que não atacam a camada de ozônio e têm potencial reduzido de efeito estufa. Estes gases são inflamáveis.

PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PARTICULAR

OUTORGANTE: GASKAM COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 32.519.346/0001-97, sediada na Rua Fernandes de Barros, nº 525, Bairro Alto da XV, CEP 80045-390, Curitiba-PR, neste ato representado pela sócia Nicole Johnson Tosin, brasileira, solteira, inscrita no CPF n. 070.032.319-80 e portador de RG: 10391209-1, Rua Cel. João Cândido Oliveira nº 299, Bairro Centro, em Almirante Tamandaré-PR, CEP 83501-010

OUTORGADO: AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN, Brasileiro, solteiro, vendedor, domiciliado a Rua Antônio Costa, 252, Casa 4 – Bairro Vista Alegre – Curitiba/PR, portador de RG 6.569.917-6 SSP/PR E CPF: 035.982.519-20.

PODERES: Poderes específicos para representar a empresa em licitações em todas suas fases, e em todos os demais atos, assinar propostas, assinar declarações, interpor recursos, e impugnações, receber notificações, tomar ciência de decisões, recorrer, desistir da interposição de recursos, acordar, transigir e praticar todos os demais atos ao certame, por escrito ou oralmente, respondendo para todos os efeitos por sua representada.

Procuração com validade de 18 de Março de 2021 a 18 de Março de 2023.

Curitiba, 18 de março de 2021.

NICOLE JOHNSON
TOSIN:07003231980

Assinado de forma digital por
NICOLE JOHNSON
TOSIN:07003231980
Dados: 2021.08.03 13:45:12 -03'00'

Outorgante