
Re: PE 037/2021 - Análise Técnica sobre Proposta - Item 3 - SOLUTION

1 mensagem

Igor Mendonça <igor.mendonca@tjam.jus.br>

5 de agosto de 2021 12:12

Para: Iano Sa e Souza de Wanderley <iano.wanderley@tjam.jus.br>, patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, "de Licitação, Comissão" <cpl@tjam.jus.br>

Prezado Iano,

Bom dia.

Segue a análise técnica da proposta da empresa Solution Comercio, referente ao item 3 do PE037/2021.

Item 3:

Descrição do item informa que a cafeteira oferecida possui jarra de vidro.

Catálogo apresentado confirma que cafeteira Agratto Vetro Caffè 30x possui jarra de vidro, enquanto o exigido é de aço inox.

Proposta da empresa não atende requisitos técnicos.

Cordialmente,

Eng. Igor Mendonça
Tribunal de Justiça do Amazonas
Divisão de Patrimônio e Material

Em 05/08/2021 10:36, Iano Sa e Souza de Wanderley escreveu:

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a **Proposta** de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº **037/2021**, (PA nº 2020/00007990-00), **ITEM 3**, da Licitante classificada sob análise, a Empresa **SOLUTION**.

A verificação de adequação da **Proposta** de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio:

1) O objeto ofertado na **Proposta** atende ao exigido no Termo de Referência?Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **hoje, 05/08/2021, às 13:30h**.

--

Att,
Iano Sá

Comissão Permanente de Licitação (CPL)
Contato: (92) 2129-6743
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas