

Goiânia, 02 de agosto de 2021.

Ao(a) TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Ref.: Pregão Eletrônico SRP Nº. 037/2021-TJAM

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa Comercio Flex Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 41.819.055/0001-05, com sede na Rua 93, nº 297, Setor Sul, Goiânia – Go – CEP: 74.083-120, vem a V.Sa. apresentar proposta comercial para fornecimento dos produtos abaixo especificado nas condições a seguir, conforme solicitado no edital em epigrafe.

Declaramos expressamente que os preços unitários dos materiais ofertados são fixos e irrealizáveis, e que nos mesmos estão inclusas todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas ao objeto da presente licitação.

Declaramos expressamente que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a Instrução Normativa de nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG).

Declaramos que não possuímos em nosso quadro societário servidores e administradores que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior, em cumprimento ao Acórdão Nº 409/2015 – TCU – Plenário.

Declaramos que os equipamentos ofertados são NOVOS, e de primeiro uso, acompanhados de seus respectivos manuais e drivers de instalação

Sendo assim, mantemo-nos ao inteiro dispor de V.Sas., para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,



Comercio Flex Eireli
Guilherme Henrique da Silva Brandão
RG: 5591292 SSP/GO
Proprietário

Goiânia, 02 de agosto de 2021.

Ao(a) TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Ref.: Pregão Eletrônico SRP Nº. 037/2021-TJAM

DECLARAÇÕES DE HABILITAÇÃO

A empresa Comercio Flex Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 41.819.055/0001-05, com sede na Rua 93, nº 297, Setor Sul, Goiânia – Go – CEP: 74.083-120, para sua participação nesta licitação em epígrafe, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que:

a) Até a presente data não existem fatos supervenientes e impeditivos para sua participação no presente processo licitatório, e que não pesa contra si declaração de inidoneidade expedida por órgão da administração pública de qualquer esfera de governo, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

b) Para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520 de 17.07.2002, sob as penalidades cabíveis, que cumprirá plenamente os requisitos de habilitação exigidos no edital em epígrafe

c) Sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penalidades legais, que esta empresa, na presente data, é considerada: () MICROEMPRESA (ME), conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006; (X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006

d) Diante da exigência contida nos artigos 1º, 2º, inciso VI e artigo 3º, da Resolução n. 07 do Conselho Nacional de Justiça, de 18 de outubro de 2005, que esta empresa/entidade não possui em seu quadro societário qualquer sócio na condição de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou juízes vinculados, ou servidor investido em cargo de direção e assessoramento dessa instituição.

e) Estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

f) Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal

g) A proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

h) Em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal

i) Conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação

Atenciosamente


Comercio Flex Eireli
Guilherme Henrique da Silva Brandão
RG: 5591292 SSP/GO
Proprietário

FLEX LICITAÇÕES

DADOS CADASTRAIS DA LICITANTE

DADOS EMPRESARIAIS

Razão Social: Comercial Flex Eireli
CNPJ: 41.819.055/0001-05 | I.E. 10.839.080-2
End. Rua 93 – nº 297 – Setor Sul – Goiânia – Go – CEP 74.083-120
Telefone: (62) 9 – 82545532 / (62) 3609-9486

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO:

Banco para Recebimento: Banco Sicoob Agência: 3233 Conta Corrente: 5590-5

RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Nome: Guilherme Henrique da Silva Brandão
E-mail: flex.vendas@outlook.com | RG: 5591292 | CPF: 038.277.851-03

QUADRO DE PREÇOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QTD	VLR UNT	VLR TTL
26	Bebedouro de pressão Detalhamento do Item: - Tipo: pressão; - Capacidade de resfriamento: entre 4 e 6 l/h; -Filtro interno; - Tensão: 110 V; -Material: aço inox; -Serpentina na parte externa; Garantia mínima de 12 meses.	Karina Bebedouros	K40i	UND	15	R\$ 714,42	R\$ 10.716,30
VLR FINAL							R\$ 10.716,30

CONDIÇÕES COMERCIAIS DA PROPOSTA:

VALIDADE:	O Prazo de validade desta proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
ENTREGA:	O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do(a) envio da ordem de fornecimento de bens.
PAGAMENTO:	O pagamento deverá ser efetuado conforme consta no item 24 – DO PAGAMENTO
GARANTIA:	O prazo de garantia junto ao fabricante dos equipamentos, será conforme estabelece o Item DA GARANTIA E ASSISTENCIA TÉCNICA , o qual temos conhecimento e concordamos integralmente, contra defeitos de fabricação, não tendo efeito sobre estes, problemas provocados por má utilização,

Rua 93, nº 297, Quadra F14 Lote 37
Setor Sul – Goiânia Go – CEP: 74.083-120
Fone: (62) 9-82545532 / 3609 - 9486 / flex.vendas@outlook.com



FLEX LICITAÇÕES

	imperícia, quedas, abertura dos mesmos sem o conhecimento dos responsáveis técnicos da Empresa
--	--

Sem mais para o momento renovo votos de estima e apreço, nos colocando à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário.

Atenciosamente.



Comercio Flex Eireli
Guilherme Henrique da Silva Brandão
RG: 5591292 SSP/GO
Proprietário



FLEX LICITAÇÕES



Desempenho

Equipamento para consumo de água



Fabricante Karina Ind. e Com. de Bebedouros Ltda.
Marca Karina
Modelo K40i

Eficiência Energética

Consumo de Energia

4,70
kWh/mês

Capacidade de fornecimento de água gelada

1,600l/h

Eficiência Energética

0,056
kW/l

Eficiência em Melhoria da Qualidade da Água

com
Redução
de cloro livre

Sem
Retenção de
partículas

Sem
Eficiência
Bacteriológica

**Segurança
Saúde**



Registro nº
004 251/ 2018



Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho



Desempenho

Equipamento para consumo de água



Fabricante Karina Ind. e Com. de Bebedouros Ltda.
Marca Karina
Modelo K40i

Eficiência Energética

Consumo de Energia

4,40
kWh/mês

Capacidade de fornecimento de água gelada

1,600l/h

Eficiência Energética

0,053
kW/l

Eficiência em Melhoria da Qualidade da Água

com
Redução
de cloro livre

Sem
Retenção de
partículas

Sem
Eficiência
Bacteriológica

**Segurança
Saúde**



Registro nº
004 251/ 2018



Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho



CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado Nº: NCC 18.05323 Revisão nº/revision no.: 01
Certificate No.
Data de emissão: 24/07/2018 Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 4
Issued date: Certificate valid only accompanied of pages 1 through 4

Data de validade: 24/07/2023
Validity date:

Solicitante: Karina Indústria e Comércio de Bebedouros Ltda – EPP / Karina
Ac Padre Mariano Aparicio de La Mata (SJR-485), 1005 - Chácara Bela Vista
Applicant: São José do Rio Preto/SP
CEP: 15077-456 / CNPJ: 04.467.116/0001-96
Brasil

Produto: Bebedouro de piso por pressão – 6B
Product:
Marca: Karina
Brand:
Modelo: Inox - K40i, K40ci (conjugado); Chapa pintada - K40c, K40cc (conjugado)
Model:

Fabricante: Karina Indústria e Comércio de Bebedouros Ltda – EPP / Karina
(Unidade Fabril): Ac Padre Mariano Aparicio de La Mata (SJR-485), 1005 - Chácara Bela Vista
Manufacturer: São José do Rio Preto/SP
(Manufacturing locations): CEP: 15077-456 / CNPJ: 04.467.116/0001-96
Brasil

Aprovado para emissão em conformidade com o regulamento e normas aplicáveis
Approved for issue in conformity with rule and applicable standards

Digitally signed by WILSON
MONTEIRO BONATO JUNIOR:
04261009803

Wilson Bonato
Gerente Técnico
Technical Manager

Certificado emitido conforme requisitos da avaliação da conformidade para equipamentos para consumo de água, anexo à Portaria Inmetro N.º 344, de 22 de julho de 2014; anexo à Portaria Inmetro N.º 92, de maio de 2017.

Certificate issued in accordance with requirements of conformity assessment for equipment for water consumption annex to Inmetro's ordinance no. 344 of July 22, 2014; annex to Inmetro's ordinance no. 92 of May 04, 2017.

- Este certificado somente pode ser reproduzido com todas as folhas.
This certificate may only be reproduced in full.
- A situação e autenticidade deste certificado podem ser verificadas no website oficial do Inmetro.
The status and authenticity of this certificate may be verified by visiting Inmetro website.
- Este certificado de conformidade foi emitido por um organismo de certificação acreditado pela Cgcre - Coordenação Geral de Acreditação.
This certificate of conformity was issued by a product certification body accredited by Cgcre.

Certificado emitido por:
Certificate issued by:

NCC Certificações do Brasil Ltda.
Acreditação Cgcre nº 0034 (16/10/2003)
Rua Conceição, nº 233, CEP 13010-916
CNPJ nº 16.587.151/0001-28 – Campinas/SP
www.ncc.com.br



Histórico da Revisão:

Revisão	Certificado	Data da revisão	Processo	Descrição
0	NCC 18.05323	24/07/2018	34051/15.4	Emissão inicial
1	NCC 18.05323	26/07/2018	34051/15.4	Inclusão da palavra "Aparicio" no endereço.



CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado Nº: NCC 18.05323 Revisão nº/revision no.: 01
Certificate No.
Data de emissão: 24/07/2018 Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 4
Issued date: Certificate valid only accompanied of pages 1 through 4

Karina Indústria e Comércio de Bebedouros Ltda – EPP / Karina
Ac Padre Mariano Aparicio de La Mata (SJR-485), 1005 - Chácara Bela Vista
Detentor da Tecnologia: São José do Rio Preto/SP
Technology Owner: CEP: 15077-456 / CNPJ: 04.467.116/0001-96
Brasil

Este certificado é emitido como uma verificação que amostras, representativas da linha de produção, foram avaliadas e ensaiadas e atenderam às normas listadas abaixo, e que o sistema de gestão da qualidade do fabricante, relativo aos produtos cobertos por este certificado, foi avaliado e atendeu aos requisitos de sistema da qualidade da Portaria Inmetro. Este certificado é concedido sujeito às condições previstas na Portaria Inmetro.

This certificate is issued as verification that production representative samples were assessed and tested and found compliant to the standards listed below; and that manufacturer's quality system management related to the product covered by this certificate, was accessed and found to comply to Inmetro quality system management requirements. This certificate is granted subject to the conditions as set out in Inmetro Rules.

NORMAS:

STANDARDS:

Norma: ABNT NBR 16236:2013; ABNT NBR 60335-1:2010, IEC 60335-2-24:2010 + A1:2012, RTQ (Portaria 394/2014), Portaria 92:2017

Este certificado **não** indica conformidade com outros requisitos de segurança e desempenho do que os expressamente incluídos nas normas listadas acima.

This certificate does not indicate compliance with safety and performance requirements other than those expressly included in the standards listed above.

Registro de avaliação da conformidade técnica (apresenta a verificação dos documentos utilizados para análise e as conclusões para a recomendação da certificação):

Technical conformity assessment register (presents the verification of the documents used for analysis and recommendation of certification conclusions):

BPM: 439209

Processo: 34051/15.4

Data da Auditoria: 26/06/2017

Relatório(s) de ensaio:

Test report(s):

Nº do relatório	Laboratório	Norma	Data de emissão
BB-B 298/2017	Labotec	ABNT NBR 60335-1:2010; IEC60335-2-24:2010 + A1:2012; Portaria 394:2014; Portaria 92:2017	11/09/2017
BB-AD 298/2017			03/08/2017
BB-AD 299/2017			09/08/2017
LabFil17-000269-Rev.00	CCDM	Portaria 394:2014; Portaria 92:2017; ABNT NBR 16098:2012	13/09/2017
LabFil17-000158-Rev.00			27/06/2018

PRODUTO:

PRODUCT:

Produtos e sistemas abrangidos por este certificado estão especificados como segue:

Products and systems covered by this certificate are specified as follows:

Bebedouro de piso por pressão – 6B



CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado Nº: NCC 18.05323
Certificate No.

Revisão nº/revision no.: 01

Data de emissão: 24/07/2018
Issued date:

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 4
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 4

Características técnicas da Família:

Modelo / Cód. Barras	Tensão	Potência / Corrente	Consumo de energia	Capacidade de fornecimento de água gelada	Eficiência energética	Frequência	Marca
K40i (Inox) 7898918697183	127 V~	120 W / 1,5 A	4,70 kWh/mês	1,6 l/h	0,056 kW/l	60 Hz	Karina
K40i (Inox) 7898918697190	220 V~	120 W / 1,1 A	4,40 kWh/mês	1,6 l/h	0,053 kW/l		
K40ci (Inox) 7898918697206	127 V~	120 W / 1,5 A	4,70 kWh/mês	1,6 l/h	0,056 kW/l		
K40ci (Inox) 7898918697213	220 V~	120 W / 1,1 A	4,40 kWh/mês	1,6 l/h	0,053 kW/l		
K40c (Chapa BR) 7898918697228	127 V~	120 W / 1,5 A	4,70 kWh/mês	1,6 l/h	0,056 kW/l		
K40c (Chapa BR) 7898918697238	220 V~	120 W / 1,1 A	4,40 kWh/mês	1,6 l/h	0,053 kW/l		
K40cc (Chapa BR) 7898918697242	127 V~	120 W / 1,5 A	4,70 kWh/mês	1,6 l/h	0,056 kW/l		
K40cc (Chapa BR) 7898918697259	220 V~	120 W / 1,1 A	4,40 kWh/mês	1,6 l/h	0,053 kW/l		

CONDIÇÕES DE CERTIFICAÇÃO:

CONDITIONS OF CERTIFICATION:

Modelo 5: Ensaio de tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do fabricante, acompanhamento através de auditorias no fabricante e ensaio em amostras retiradas no comércio e no fabricante. Modelo baseado no ensaio de tipo e acompanhado de avaliação das medidas tomadas pelo fabricante para o Sistema de Gestão da Qualidade de sua produção, seguido de um acompanhamento a cada 12 meses, por meio de auditorias, do controle da qualidade da fábrica e de ensaios de verificação em amostras tomadas no comércio e na fábrica.

Model 5: Type test, evaluation and approval of the manufacturer's Quality Management System, surveillance through audits on the factory and test on samples taken in market and on the manufacturer. Model based on the type of test and accompanied by evaluation of the actions taken by the manufacturer for the Quality Management System of its production, followed by a follow-up every 12 months by means of audits of the factory quality control and test checks in samples taken in market and factory.

A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da NCC e previstas no RAC específico da Portaria Inmetro N.º 344, de 22 de julho de 2014. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

The validity of this certificate is linked to carrying out evaluations of maintenance and treatment of possible non-compliance in accordance with the orientations of the NCC and in the Inmetro's ordinance no. 344 of July 22, 2014. For verification of updated condition of regularity from this Conformity's Certificate, must be checked on product and services data bank certificated from Inmetro.

Este Certificado é válido apenas para os equipamentos de modelos idênticos aos equipamentos efetivamente ensaiados. Quaisquer modificações nos projetos, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos pela documentação descritiva dos equipamentos, sem a prévia autorização da NCC, invalidarão este Certificado.

This Certificate is valid only for models identical to those effectively tested. Any modifications to the projects, and the use of components and / or different materials from those defined by descriptive documentation of the equipment, without the prior permission of NCC, will invalidate this certificate.

O usuário tem a responsabilidade de assegurar que os produtos serão instalados em atendimento às instruções do fabricante e as normas aplicadas a estes.

The user has the responsibility to ensure that the products will be installed in compliance with manufacturer's instructions and standards applied to them.

Outras especificações:

Bebedouro de piso por pressão 6B. Classe I, IPX4, uso externo
Vida útil do filtro de água = 1000 litros ou 6 meses. Reservatório interno de 1,3 litros

DOCUMENTAÇÃO DESCRITIVA DO EQUIPAMENTO (CONFIDENCIAL):

EQUIPMENT DESCRIPTIVE DOCUMENTS (CONFIDENTIAL):

Manual dos produtos; Memorial descritivo; Fotos dos produtos e embalagens; Marca da conformidade



CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado Nº:
Certificate No.

NCC 18.05323

Revisão nº/revision no.: 01


Data de emissão:
Issued date:

24/07/2018

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 4
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 4

Linha Pressão

Modelo K 40i



- Modelo tradicional de bebedouro de pressão;
- Confeccionado em aço inox;
- Para locais de grande fluxo de pessoas;
- Torneira (copo e jato) em latão cromado;
- Regulagem de jato de água;
- Ralo sifonado: Elimina mau cheiro proveniente do esgoto;
- Tampo em aço inox polido;
- Base em material injetado;
- Controle manual de temperatura;
- Filtro de água com carvão ativado impregnado com prata: impede a proliferação de microorganismos, elimina sabor e odor de cloro e reduz a quantidade de cloro.

Dimensões

Sem Embalagem	Com Embalagem
 Altura 1028 mm	 Altura 1040 mm
 Largura 342 mm	 Largura 365 mm
 Profundidade 328 mm	 Profundidade 355 mm
 Peso 14,3 Kg	 Peso 14,3 Kg
	 Cubagem 1 cx / 0,1348m ³

Eficiência Energética

Tensão Nominal (V)	127	220
Grau de Proteção	IPX4	IPX4
Amperagem (A)	1,5	1,1
Potência (W)	120	120
Frequência - Mercado Nacional (Hz)	60	60
Consumo de Energia (KWh/mês)	4,70	4,40
Eficiência Energética (KW/L)	0,056	0,053
Capacidade		
Volume Interno do Aparelho (L)	1,3	1,3
Vazão Nominal por Gravidade (L/h)	40	40
Fornecimento de Água Gelada (L/h)*	1,600	1,600
Temperatura de Resfriamento*	10°	10°
Pressão de Trabalho	39 a 392	39 a 392

*Conforme norma ABNT NBR 1636/2013

A KARINA BEBEDOUROS reserva-se o direito de modificar estas especificações técnicas e características do produto sem prévio aviso.

Todas as imagens são meramente ilustrativas.

Melhoria de Qualidade de água

	127	220
Tipo de Filtro	K1000	K1000
Eficiência de Redução de Cloro Livre	Sim	Sim
Vida Útil do Filtro	1000L ou 6 Meses	1000L ou 6 Meses