



PROPOSTA DE PREÇOS

AO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2021

Senhor Pregoeiro,

Seguindo os ditames do Edital apresento a V.Sa. a nossa proposta de preços para o(s) Item(ens) do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2021**, conforme a seguir relacionados, discriminados de acordo com ANEXO I, deste Edital.

Item	Especificação	Und.	Qt. Estimada de Consumo		Preço Unitário R\$	Preço Global R\$
			Mensal	Anual		
04	Micro-ondas Midea 31L Branco MTCS41.MTCS42	06			708,22	4.248,32
TOTAL MÁXIMO ESTIMADO R\$ Quatro mil duzentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos .						4.248,32

Marca: Midea

Fabricante: Springer Carrier LTDA

Modelo: MTCS41.MTCS42

Declaramos ainda que:

1. Valor da proposta para cada item(s) (s) 04: **R\$ 708,22 (4.248,32)**.
2. Declaramos que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua entrega.
3. Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertado(s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e etc.
4. Caso seja vencedor, nos comprometemos a entregar os objetos desta licitação dentro de 30 (dois) dias, a contar da data da ordem de fornecimento



C&C SOLUÇÕES INTEGRADAS

5. Declaramos, ainda, que os preços de nossa proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado, e que estão incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no cumprimento do contrato.

6. Estamos de acordo com as demais condições do Edital e seus anexos.

Prazo de validade da proposta: 60 dias (não inferior a 60 dias), contado da data da entrega de seu respectivo envelope.

Dados da empresa:

Empresa/Razão Social: Andersson Wallace Costa Cruz 97864005268

Endereço: Avenida Djalma Batista, Bairro: São Geraldo, Sala 16D, Manaus -AM

CEP: 69053-355

Telefone:

Celular: 92 9 9118-2555

Fax:

Banco: Banco de Brasil Agência: 3053-8 Conta-Corrente: 58336-7

E-mail: anderson.wc.cruz@gmail.com

Qualificação do preposto autorizado a firmar o Contrato:

Nome completo: Andersson Wallace Costa Cruz

Endereço: Rua Paraíso n 31 Bairro Puraquequara.

CEP: 69009120

Cidade: Manaus - A

CPF: 97864005268

RG: 21151067

Cargo: Microempreendedor

Naturalidade: Santarém - PA

Nacionalidade: Brasileiro

Estado Civil: Solteiro

e-mail: anderson.wc.cruz@gmail.com

Dados da Testemunha da Assinatura do Contrato:

Nome: Andersson Wallace Costa Cruz

CPF: 97864005268

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Manaus/AM, 01 de Agosto de 2021.

Andersson Wallace Costa Cruz

Microempreendedor Individual, Andersson Wallace Costa Cruz

RG: 21151067



MICRO-ONDAS MIDEA 31L BRANCO - MTCS41.MTCS42

Marca: Midea

Fabricante: SPRINGER CARRIER LTDA

Modelo / Versão: MTCS41.MTCS42



Selo Procel	Classificação	Display Cor	Verde
	Energética A no PBE (Programa Brasileiro de Etiquetagem) mais economia de energia!		
Display Digital	Sim	Níveis de Potência	10
Frequência (Hz)	60	Descongelamento por peso	Sim
Cor interna	Branco	Código	MTCS41 / MTCS42
Capacidade (L)	31L	Tensão	127V / 220V
Potência nominal/grill (W)	850W/ 900W	Classificação INMETRO	Sim (Classificação" A" de economia no INMETRO)
Grill	Não	Peso Líquido (kg)	14,5
Dimensões (LxAxP)(mm)	52 x 32,5 x 44,7	Cor	Branco

<https://www.mideastore.com.br/eletrodomesticos/micro-ondas/micro-ondas-midea-31l-branco-mtcs41-mtcs42/p>


Receitas e Funções do Painel de Controle			
Menu/Opção	Quantidade (Peso/ Porção)	Preparo/Receita recomendada	Instruções/Observações
Dia a Dia: Arroz	200 gramas (equivalente a três porções) ou 400 gramas (equivalente a 6 porções).	1a. Pressione a tecla "arroz" uma vez para selecionar 200 gramas (<i>três porções</i>). O display exibe "1" (modelos 20L) ou "200" (modelos 31L). <i>Receita recomendada:</i> • 1 xícara de chá de arroz branco (200g) • 2 xícaras de chá de água temperatura ambiente (500 ml) • 1/2 colher de chá de alho desidratado • 1/2 colher de chá de sal • 1/2 colher de sopa de óleo ou azeite de oliva 1b. Coloque a travessa com os ingredientes no forno micro-ondas e pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para iniciar o funcionamento. 1c. Após o término do preparo o aparelho desliga automaticamente. 1d. Pressione a tecla "arroz" duas vezes para selecionar 400 gramas (<i>seis porções</i>). O display exibe "2" (modelos 20L) ou "400" (modelos 31L). <i>Receita recomendada: Duplique a quantidade de todos os ingredientes.</i> 1e. Coloque a travessa com os ingredientes no forno micro-ondas e pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para iniciar o funcionamento. 1f. Após o término do preparo o aparelho desliga automaticamente.	Dica: Ao finalizar o tempo de preparo, aguarde aproximadamente 10 minutos antes de servir. Este tempo de espera é necessário para o correto preparo do alimento. Atenção: Tome cuidado ao abrir a porta, o vapor pode provocar queimaduras.
Dia a Dia: Lasanha (somente modelos 31L)	Uma porção congelada de 350g ou 650g.	2a. Retire o plástico que envolve a lasanha. 2b. Pressione a tecla "Lasanha" uma vez para porção de 350g. O display exibe "350". 2c. Pressione a tecla "Lasanha" duas vezes para porção de 650g. O display exibe "650". 2d. Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para dar início ao funcionamento, o tempo é contado regressivamente. 2e. Após o término do preparo o aparelho desliga automaticamente. Retire a lasanha do forno.	Nota: Não é necessário aguardar a lasanha descongelar para realizar o preparo. Atenção: Tome cuidado ao abrir a porta, o vapor pode provocar queimaduras.
Dia a Dia: Batata (somente modelos 20L)	250g ou 500g de batata em cubos	2a. Pressione uma vez a tecla "batata" para selecionar uma porção de 250g de batata em cubos. O display exibe "250". 2b. Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para dar início ao funcionamento. 2c. Após o "bip", mexa as batatas, para que cozinhem uniformemente, e pressione novamente "LIGAR/+30seg" para continuar o preparo. 2d. Pressione duas vezes a tecla "batata" para selecionar uma porção de 500g de batata em cubos. O display exibe "500". 2e. Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para dar início ao funcionamento. 2f. Após o "bip", mexa as batatas, para que cozinhem de maneira uniforme, e pressione novamente "LIGAR/+30seg" para continuar o preparo.	Dica1: Cubra o refratário com tampa ou filme plástico para melhor o aproveitamento do calor. Dica2: A Midea recomenda utilizar luvas térmicas ao retirar os alimentos de dentro do forno micro-ondas. Os utensílios podem causar queimaduras. Atenção: Tome cuidado ao abrir a porta, o vapor pode provocar queimaduras.
Dia a Dia: Limpa fácil	- x -	3a. Em um refratário adequado (300ml) coloque uma xícara (chá) de água fria e 2 rodela de limão. Em seguida coloque-o no aparelho. 3b. Pressione a tecla "limpa fácil". O display exibe "300". 3c. Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para iniciar o funcionamento, o tempo é contado regressivamente. 3d. Após o bip, abra a porta e passe papel toalha, pano úmido ou esponja macia na parte interna do forno onde há sujeira e gordura.	Nota: Mantenha o prato giratório e as rodinhas do anel rotativo sempre limpas para melhor funcionamento do micro-ondas. Atenção: Tome cuidado ao abrir a porta, o vapor pode provocar queimaduras.

9

6 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO

6.1 - Limpeza Geral

PERIGO
Retire o plugue da tomada ou desligue o disjuntor antes de realizar qualquer serviço de instalação, limpeza ou manutenção.



O aparelho deve ser limpo regularmente e quaisquer depósitos de alimentos removidos. Quando limpar superfícies do forno, utilize sabão e detergentes suaves neutros e não abrasivos, aplicados com uma esponja ou pano macio. Após a limpeza mantenha a porta aberta por alguns minutos para eliminar o excesso de umidade. Utilize apenas um pano macio umedecido em água (de preferência morna) e detergente neutro. Após a limpeza seque com pano macio e seco.


NOTA
A Midea oferece uma função específica para limpeza interna do micro-ondas, a função "Limpa Fácil". Confira no subitem 5.10 Menu dia a dia, passo 3 - Limpa Fácil.

6.2 - Limpeza Interna

Mantenha o interior do forno limpo e seco. Resíduos dentro do forno absorvem micro-ondas e assim prolongam o tempo de cozimento.

A tampa mica também deverá estar sempre limpa e livre de gorduras e detritos de alimentos para que o produto funcione corretamente, evitando a queima de componentes eletrônicos.

Resíduos de alimentos líquidos derramados, grudam nas paredes do forno e na superfície da porta. Limpe o interior do forno imediatamente após o uso com um pano úmido. Retire gorduras com um pano úmido com água e sabão neutro, ou com papel toalha, enxágue o pano, passe novamente para retirar os resíduos de sabão e seque bem.




13

PERIGO
• Jamais limpe o aparelho com fluidos inflamáveis tais como: álcool, querosene, gasolina, tiner, solventes, removedores ou com produtos químicos, como detergentes com amoníacos, ácidos, vinagres, soda ou abrasivos como sabonões, esponjas plásticas ou de aço, lâ de aço, etc. • Não use produtos que liberem vapores químicos corrosivos e/ou tóxicos. • Nunca use objetos afiados, escovas abrasivas, esponjas de aço, lâ de aço, etc, nas peças do aparelho.

6.3 - Limpeza Externa

Mantenha a parte externa do aparelho limpa. Limpe-a com uma esponja fina ou um pano úmido com água e sabão neutro, enxágue o pano, passe novamente para retirar os resíduos de sabão e seque com um pano macio ou toalha de papel. Para evitar danos ao funcionamento das partes internas do aparelho, a água não deve penetrar pelas aberturas de ventilação. Para limpar o painel de controle, abra a porta do aparelho para evitar que ele seja ligado acidentalmente, limpe com um pano úmido e seque imediatamente.

Pressione a tecla "CANCELAR/pausar" depois de limpar o painel para evitar qualquer programação indevida. Se vapor se acumular dentro ou em volta da porta, após o uso, seque-a com um pano macio. Isto acontece quando o aparelho opera em condições de alta umidade e de forma alguma indica defeito de funcionamento.



NOTA
A limpeza da porta de vidro deverá ser feita regularmente eliminando quaisquer resquícios de alimentos e/ou líquidos. Para limpá-la use bicarbonato de sódio e um pano. A limpeza regular evita a deterioração da superfície e vedações das portas e colabora na manutenção da vida útil do aparelho.

Receitas e Funções do Painel de Controle			
Menu/Opção	Quantidade (Peso/ Porção)	Preparo/Receita recomendada	Instruções/Observações
Kids: Pipoca	Pacotes de 100g ou 50g	1a. Para selecionar o pacote de 100g pressione uma vez a tecla "pipoca". O display exibe "100". Para selecionar o pacote de 50g, pressione duas vezes a tecla "pipoca". O display exibe "50". 1b. Retire o plástico que envolve o pacote e coloque a pipoca no micro-ondas com o lado indicado VIRADO PARA CIMA. 1c. Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para iniciar a operação, o tempo é contado regressivamente. Após o término do preparo o aparelho desliga automaticamente. Importante: O tempo de cozimento é apenas uma referência. O tempo ideal poderá variar de acordo com a qualidade, umidade, tipo de grão, marca e validade do produto. Para garantir melhor resultado, o intervalo entre um estouro e outro não deve ultrapassar 3 segundos.	Nota1: Para pausar o micro-ondas, pressione a tecla "CANCELAR/pausar". Nota2: Para pacotes de pipoca de 100g, as pontas do pacote devem ser dobradas para dentro de maneira a evitar que o pacote encoste nas paredes internas do forno, o que pode bloquear o movimento, ocasionando a queima da pipoca por ficar exposta as micro-ondas apenas em uma posição.
Kids: Brigadeiro	400g	<i>Receita recomendada:</i> • 1 lata de leite condensado; • 2 colheres de sopa de chocolate em pó; • 2 colheres de sopa de achocolatado em pó; • 1 colher de sopa de manteiga sem sal ou margarina (20g); 2a. Misture os ingredientes até atingir uma mistura homogênea. 2b. Pressione a tecla "brigadeiro". O display exibe "1". 2c. Pressione a tecla "LIGAR/+30seg". 2d. Após o "bip", quando o processo for interrompido, retire a travessa e mexa novamente. 2e. Recoloque a travessa no micro-ondas e pressione a tecla "LIGAR/+30seg" novamente para continuar o preparo. Após mais alguns minutos o micro-ondas finaliza o preparo. Retire a travessa, misture uma última vez e aguarde esfriar.	Dica1: Após finalizado o preparo, cobrir com filme plástico para não acucarar. Aguardar de 5 a 10 minutos para esfriar. Dica2: A Midea recomenda utilizar luvas térmicas ao retirar os alimentos de dentro do forno micro-ondas. Os utensílios podem causar queimaduras.
Kids: Cupcake	6 unidades	<i>Receita recomendada:</i> • 1 ovo pequeno; • 1/4 xícara de chá de leite (60ml); • 4 colheres de sopa de açúcar (50g); • 3 colheres de sopa de óleo (45ml); • 5 colheres de sopa de farinha de trigo; • 1/2 colher de chá de fermento em pó; 3a. Misture bem todos os ingredientes e coloque em seis formas de silicone forradas com formas de papel. 3b. Pressione a tecla "cupcake". O display exibe "F2" (para os modelos 20L) ou "6" para os (modelos 31L). 3c. Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para iniciar o funcionamento, o tempo é contado regressivamente. Ao fim do preparo, faça a cobertura de sua preferência.	Dica: Utilize a batata inteira! Com uma faca ou garfo, faça furos para que ela possa cozinhar com mais facilidade.
Saúde: Batata (modelos 31L)	Porções de 350g, 460g e 650g de batata em cubos	1a. Pressione 1 vez a tecla "Batata" para selecionar uma porção de 350g (2 unidades médias). O display exibe "350". Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para iniciar o funcionamento. Após o "bip", vire as batatas e pressione "LIGAR/+30seg" para continuar o preparo. 1b. Pressione 2 vezes a tecla "Batata" para selecionar uma porção de 460g (3 unidades médias). O display exibe "460". Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para iniciar o funcionamento. Após o "bip", vire as batatas e pressione "LIGAR/+30seg" para continuar. 1c. Pressione 3 vezes a tecla "Batata" para selecionar uma porção de 650g (4 unidades médias). O display exibe "650". Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para iniciar o funcionamento. Após o "bip", vire as batatas e pressione "LIGAR/+30seg" para continuar.	Dica: Utilize a batata inteira! Com uma faca ou garfo, faça furos para que ela possa cozinhar com mais facilidade.

10

7 - SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A Assistência Técnica Autorizada Midea está sempre a sua disposição. Entretanto, caso seu aparelho apresente problema de funcionamento verifique na tabela abaixo as prováveis causas. Efetue as correções que possam ser realizadas em casa. Se o problema persistir entre em contato com o SAC Midea.

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
Forno não inicia	a. O cabo de alimentação não está ligado. b. Porta aberta. c. Operação incorreta ajustada. d. Disjuntor desarmando	a. Ligá-lo na tomada. b. Fechar a porta e tentar novamente. c. Verificar as instruções. d. Verifique se o disjuntor está armado ou consulte um eletricitista.
Choques elétricos ou faíscas	a. Estão sendo usados materiais que devem ser evitados. b. O forno foi operado vazio. c. Alimento derramado dentro do forno.	a. Usar apenas utensílios próprios para forno micro-ondas. b. Não operá-lo vazio. c. Limpar o interior com pano úmido.
Alimentos cozidos irregularmente	a. Estão sendo usados materiais que devem ser evitados. b. O alimento não foi totalmente descongelado. c. Tempo de cozimento e/ou nível de potência não estão adequados. d. O alimento não está sendo girado ou movimentado.	a. Usar apenas utensílios próprios para micro-ondas. b. Descongelar completamente o alimento. c. Usar o tempo de cozimento e nível de potência corretos. d. Ver se o prato está encaixado corretamente no eixo rotativo.
Alimentos cozidos em excesso	Tempo de cozimento e/ou nível de potência não estão adequados.	Usar o tempo correto de cozimento e nível de potência corretos.
Alimentos mal cozidos	a. Estão sendo usados materiais que devem ser evitados. b. O alimento não foi totalmente descongelado. c. As saídas de ar do forno estão bloqueadas. d. Tempo de cozimento e/ou nível de potência não estão adequados.	a. Usar apenas utensílios próprios para micro-ondas. b. Descongelar completamente o alimento. c. Observar se as saídas de ar do forno não estão bloqueadas. d. Usar o tempo de cozimento e nível de potência corretos.
Descongelamento inadequado.	a. Estão sendo usados materiais que devem ser evitados. b. Tempo de cozimento e/ou nível de potência não estão adequados. c. O alimento não está sendo girado ou movimentado.	a. Usar apenas utensílios próprios para micro-ondas. b. Usar o tempo de cozimento e nível de potência corretos. c. Ver se o prato está encaixado corretamente no eixo rotativo.
O display funciona mas o forno não	a. A porta do forno está aberta. b. Objeto bloqueando o fechamento da porta.	a. Feche a porta do forno. b. Retire todo e qualquer objeto que possa bloquear o fechamento da porta.
Prato rotativo para ou emite sons estranhos	a. Sujeira no prato, no anel giratório ou no eixo rotativo. b. Mal posicionamento do prato ou do anel giratório.	a. Limpe o prato, o anel giratório ou o eixo rotativo. b. Posicione corretamente o prato ou o anel giratório.
O micro-ondas causa interferência na TV	a. Aparelhos muito próximos. b. Aparelhos ligados em uma mesma rede.	a. Mude esses aparelhos de lugar, quanto maior a distância entre eles, menor será a interferência. b. Mude os aparelhos de tomada, em redes diferentes.
Relógio está parado	Programação de tempo foi pausada e não cancelada.	Pressione novamente a tecla CANCELAR/ pausar.

14

Receitas e Funções do Painel de Controle			
Menu/Opção	Quantidade (Peso/ Porção)	Preparo/Receita recomendada	Instruções/Observações
Saúde: Mais leve (modelos 31L)	Conforme receitas	Bacon 2a. Pressione a tecla "+ leve" uma vez para selecionar uma porção de 150g de bacon em cubos. O display exibe "L1". 2b. Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para iniciar o funcionamento. 2c. Após o "bip", quando o processo for interrompido, retire a travessa e mexa. 2d. Recoloque a travessa no micro-ondas e pressione "LIGAR/+30seg". Ao término do preparo o aparelho desliga automaticamente. Empanado / Batata Frita 2a. Pressione a tecla "+ leve" duas vezes para selecionar uma porção de 300g de empanados congelados (ou 200g de batata frita). O display exibe "L2". 2b. Disponha os empanados ou as batatas fritas em um recipiente onde não fiquem sobrepostos, conforme as figura acima. Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para iniciar o funcionamento. 2c. Após o término do preparo, o aparelho desliga automaticamente. Carne 2a. Pressione a tecla "+ leve" três vezes para selecionar uma porção de 150g de carne (2 bifês médios). O display exibe "L3". 2b. Tempere a carne ao seu gosto. 2c. Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para iniciar o funcionamento. 2d. Após o "bip", vire os bifês e pressione "LIGAR/+30seg" para dar continuidade ao preparo. 2e. Ao término do preparo o aparelho desliga automaticamente. Ovo Frito / Ovo Estrelado 2a. Pressione a tecla "+ leve" quatro vezes para selecionar a opção ovo frito. O display exibe "L4". 2b. Quebre o ovo, coloque-o em um refratário e faça furos na gema. 2c. Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para iniciar o funcionamento.	Dica1: A função "+ leve" permite cozinhar porções de bacon, empanado/batata frita, carne e ovo frito de uma forma menos calórica. O alimento utiliza a própria gordura interna para cozinhar, não sendo necessário acrescentar óleo ou azeite. Atenção: Tome cuidado ao abrir a porta, o vapor pode provocar queimaduras. Atenção2: Nunca coloque ovo inteiro para cozinhar com a casca. Há risco de explosão. Dica2: Não use óleo ou azeite. O alimento utiliza a própria gordura interna para cozinhar-se. Nota: O tempo poderá variar entre 30 segundos a 1 minuto de acordo com os hábitos e gosto pessoal ou temperatura do ovo.
Saúde: Sopa (modelos 31L)	Porções de 25g ou 45g	Sopa 3a. Pressione uma vez a tecla "Sopa" para selecionar a porção de 25g. O display exibe "25". Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para dar início ao funcionamento. 3b. Após decorrida metade do tempo de preparo haverá uma pausa para que o usuário mexa a sopa. Pressione novamente "LIGAR/+30seg" para seguir com o tempo restante de preparo. 3c. Ao término do preparo o aparelho desliga automaticamente. 3d. Pressione duas vezes a tecla "Sopa" para selecionar a porção de 45g. O display exibe "45". Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para dar início ao funcionamento. 3e. Após decorrida metade do tempo de preparo haverá uma pausa para que o usuário mexa a sopa. Pressione novamente "LIGAR/+30seg" para seguir com o tempo restante de preparo. 3f. Ao término do preparo o aparelho desliga automaticamente.	Atenção: Tome cuidado ao abrir a porta, o vapor pode provocar queimaduras.

11

CERTIFICADO DE GARANTIA

O forno micro-ondas MIDEA é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da emissão da Nota Fiscal ao Consumidor. Dentro do período de garantia estão compreendidos 03 (três) meses de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia especial, concedida pela Midea.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela assistência técnica credenciada Midea como sendo de fabricação.

A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de Nota Fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja Nota Fiscal esteja preenchida incorretamente.

As garantias ficarão automaticamente inválidas se:

- Na utilização do produto não forem observadas as instruções e recomendações contidas no Manual do Usuário;
- Na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Usuário quanto às condições de instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto etc;
- Constatada corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da má utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;
- O produto for avariado, inadequadamente utilizado ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou empresas não autorizadas pela MIDEA;
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias não cobrem:

- Despesas com a instalação do produto.
- Transporte do produto até o local da instalação.
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela Midea.
- Despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações.
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica.
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto.
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes de falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização.
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos decorrentes da natureza.
- Despesas por procedimentos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia.
- Deslocamento para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da assistência autorizada, a qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor.
- As seguintes peças são garantidas contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto: vidros, lâmpadas, acessórios, peças plásticas, borrachas e cabo de alimentação.
- Danos causados em caso de produto ligado em tensão diferente a qual foi destinado;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências.
- Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte.
- Aberturas de notificações para atendimento técnico na residência através de nosso SAC, relacionadas unicamente a orientação de uso constantes no Manual do Usuário ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.

Condições Gerais:

A Midea reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio. Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro. Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha o Manual do Usuário com este Termo de Garantia, Nota Fiscal de Compra e Comprovante de Entrega do produto em local seguro e de fácil acesso.

ESTA GARANTIA É VÁLIDA APENAS EM TERRITÓRIO BRASILEIRO

Receitas e Funções do Painel de Controle			
Menu/Opção	Quantidade (Peso/ Porção)	Preparo/Receita recomendada	Instruções/Observações
Descongelar: Carne	Porções de 500g, de 500g a 1000g e de 1000g a 1500g de carne bovina.	1a. Pressione a tecla "carne" uma vez para selecionar até 500g de carne. O display exibe "500". Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para iniciar o funcionamento. 1b. Pressione a tecla "carne" duas vezes vez para selecionar de 500g a 1000g (1kg) de carne. O display exibe "1000". Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para iniciar o funcionamento. 1c. Pressione a tecla "carne" três vezes para selecionar de 1000g (1kg) a 1500g (1,5kg) de carne. O display exibe "1500". Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para iniciar o funcionamento.	Nota1: Após cada pausa pressione novamente "LIGAR/+30seg" para seguir com o tempo restante de descongelamento. Nota2: Em cada uma das pausas do micro-ondas, mexa o alimento para que descongele de forma uniforme.
Descongelar: Frango/Peixe	Porções de 500g, de 500g a 1000g e de 1000g a 1500g.	2a. Pressione a tecla "frango/peixe" uma vez para selecionar até 500g de frango. O display exibe "500". Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para iniciar o funcionamento. 2b. Pressione a tecla "frango/peixe" duas vezes para selecionar de 500g a 1000g (1kg) de frango. O display exibe "1000". Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para iniciar o funcionamento. 2c. Pressione a tecla "frango/peixe" três vezes para selecionar de 1000g (1kg) a 1500g (1,5kg) de frango. O display exibe "1500". Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para iniciar o funcionamento. 2d. Pressione a tecla "frango/peixe" quatro vezes para selecionar até 500g de peixe. O display exibe "500". Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para iniciar o funcionamento. 2e. Pressione a tecla "frango/peixe" cinco vezes para selecionar de 500g a 1000g (1kg) de peixe. O display exibe "1000". Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para iniciar o funcionamento. 2f. Pressione a tecla "frango/peixe" seis vezes para selecionar de 1000g (1kg) a 1500g (1,5kg) de peixe. O display exibe "1500". Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para iniciar o funcionamento.	Nota: Após cada uma das pausas mexa o alimento para que descongele de maneira uniforme e pressione novamente "LIGAR/+30seg" para seguir com o tempo restante.
Descongelar: Feijão	Porções de 100g, 300g ou 500g.	3a. Pressione a tecla "feijão" uma vez para selecionar até 100g de feijão. O display exibe "100". Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para iniciar o funcionamento. Após a pausa do micro-ondas, mexa o alimento para que descongele de forma uniforme. 3b. Pressione a tecla "feijão" duas vezes para selecionar até 300g de feijão. O display exibe "300". Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para iniciar o funcionamento. Após a pausa do micro-ondas, mexa o alimento para que descongele de forma uniforme. 3c. Pressione a tecla "feijão" três vezes para selecionar até 500g de feijão. O display exibe "500". Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para iniciar o funcionamento. Após a pausa do micro-ondas, mexa o alimento para que descongele de forma uniforme.	Nota: Após cada pausa pressione novamente "LIGAR/+30seg" para seguir com o tempo restante de descongelamento.

12

Manual Impresso na China

MTC-MTF-MTR_USER MANUAL (2019-11_Rev.09)

PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS

CONHEÇA A AMAZÔNIA

Midea

CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA

Av. Torquato Tapajós, 7937
Lotes 14 e 14B - Bairro Tarumã
Manaus - AM
CEP: 69.041-025
CNP.J: 04.222.931/0001-95

#1 Líder mundial em vendas de ar-condicionado, climatizadores e ventiladores.*

#1 Líder mundial em produção de eletrodomésticos de linha branca.**

Rede autorizada em todo Brasil.

* Euromonitor International Limited, Consumer Appliances 18ed., de acordo com a definição de Air Treatment, produção em volume de unidades, dados 2017.

** Euromonitor International Limited, Consumer Appliances 18ed., de acordo com a definição de Major Appliances, produção em volume de unidades, dados 2017.

mideadobrasil.com.br

f /mideabrasil

@/mideabrasil

▶ /mideadobrasil

SAC MIDEA
3003.1005 para capitais e regiões metropolitanas
0800.648.1005 para demais localidades
Atendimento On-line:
<https://www.mideadobrasil.com.br/pt/faleconosco>