



Livia dos Santos Vasquez <livia.vasquez@tjam.jus.br>

Diligência Proposta - Item 5 - DT Office

2 mensagens

Livia dos Santos Vasquez <livia.vasquez@tjam.jus.br>

26 de agosto de 2021 11:55

Para: Igor de Vasconcellos Dias Mendonca <igor.mendonca@tjam.jus.br>, patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 037/2021, (PA nº 2020/00007990-00), da Licitante classificada sob análise, a Empresa DT Office para o Item 5.

A verificação de adequação da Proposta de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio:

1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **hoje, 26/08/2021, às 12:30h.**

2 anexos

**proposta atualizada.pdf**
81K**catalogo bebedouro esmaltec EGM30-EGC35B_MANUAL.pdf**
4983K**Igor Mendonça** <igor.mendonca@tjam.jus.br>

26 de agosto de 2021 12:02

Para: Livia dos Santos Vasquez <livia.vasquez@tjam.jus.br>, patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Prezada Lívia,

Bom dia.

Segue a análise técnica da proposta retificada da empresa DT Office, referente aos item 5 do PE037/2021.

Item 5:

Descrição do item conforme Termo de Referência.

Entretanto, em análise da documentação enviada, foi verificado que este item não está nas faixas requeridas no Termo de Referência para altura e peso.

Proposta da empresa não atende requisitos técnicos.

Cordialmente,

Eng. Igor Mendonça
Tribunal de Justiça do Amazonas
Divisão de Patrimônio e Material

[Texto das mensagens anteriores oculto]