

AO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Ref.: EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº. 037/2021-TJAM

A empresa O Moveleiro Comércio e Serviços Eireli, inscrito no CNPJ nº 08.773.990/0001-02, situada na Rua Clóvis Beviláqua, 713 – Lagoa Seca, Natal/RN CEP: 59022-230, por intermédio de seu representante legal, o Sr. José de Anchieta da Costa Junior, CPF nº. 022.392.534-95, RG nº 1500993 ITEP/RN, apresenta a seguinte proposta de preço:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VL. UNIT	VL TOTAL
09	Purificador de água refrigerado Detalhamento do Item: - Capacidade do reservatório: entre 0,8 e 2 litros; - Vida útil do refil de 1500 a 3000 litros ou até 6 meses; - Fácil troca de filtro; - água 100% tratada, livre de impurezas, cor, sabor, odor, cloro ou bactérias; - Bivolt. - Nível de Temperatura mínimo: gelada e natural; Garantia mínima de 12 meses.  <b>MARCA: CONSUL</b> <b>MODELO: CPB34AS</b> <b>FABRICANTE: CONSUL</b> <b>PROCEDÊNCIA: NACIONAL</b>	UND.	2.000	590,00	1.180.000,00

**TOTAL GERAL DA PROPOSTA: R\$ 1.180.000,00 (Um milhão, cento e oitenta mil reais.)**

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

PRAZO DE ENTREGA: Conforme Edital.

PRAZO DE GARANTIA: Conforme Edital.

LOCAL DE ENTREGA: Conforme Edital.

DADOS BANCÁRIOS: Banco para credito: Brasil - Agência: 0022-1 Conta corrente 26142-4.

Declaramos que todos os nossos produtos são novos, de 1ª qualidade e atendem perfeitamente as condições solicitadas;

Declaramos que nos valores estão inclusos todos os custos e despesas diretas e indiretas decorrentes do fornecimento dos produtos, tais como tributos, taxas, encargos, frete, transporte, remunerações, de acordo com as especificações, quantidades, condições de execução e faturamento.



Declaramos que nos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, impostos, taxas, frete, transportes para entrega CIF no endereço e prazo solicitado;

Declaramos ainda que estamos de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos.

Declaramos que o Sr. José de Anchieta Costa Júnior, Casado, empresário, portador do RG: 1.500.993 SSP/RN e CPF: 022.392.534-95, assinará o contrato de fornecimento objeto deste certame licitatório.

Declaramos que nossa empresa prestará assistência técnica, cobrindo todos os custos com atendimento técnico, e nas instalações do cliente.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos.

Natal/RN, 20 de Agosto de 2021.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'José de Anchieta Costa Júnior', is written over a faint circular stamp.

O MOVELEIRO COM. E SERV. LTDA ME  
José de Anchieta Costa Júnior  
CPF: 022.392.534-95

Purificadores

# Purificador Refrigerado

CPB34

Sua água geladinha e livre de bactérias. O Purificador Consul possui 2 níveis de temperatura, natural ou gelada, para você beber a água do seu jeito. Além de ter um refil de troca fácil e sistema de proteção antibactérias.



### Proteção Antibactérias

Água purificada, livre de bactérias e com qualidade garantida até a última gota.



### Água pura sempre

Água natural purificada até mesmo sem energia elétrica.



### Refil de troca fácil

Troque seu refil sem a ajuda de um técnico! Basta girar e trocar.

### Cores disponíveis:



Branco CPB34AB



Cinza CPB34AF



Branco com Prateado CPB34AS



Especificação técnica	Medidas (A x L x P – mm)	376 x 261 x 290
	Peso sem embalagem (kg)	4,5
	Vazão (L/h)	60 – 120
	Capacidade de Refrigeração (L/h)	0,2
	Voltagem (V)	Bivolt
	Consumo de Energia (kWh/mês)	7,0
	Refil Compatível	CIX06AXONA

PARA QUEM GOSTA DE

**ÁGUA GELADA**

ÁGUA GELADA 200 mL por hora

MUITA ÁGUA GELADA

ÁGUA EM TEMPERATURA AMBIENTE SEMPRE QUE QUISER



Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 103.

Purificadores

# Purificador Refrigerado

CPB36

Muita água gelada e o controle de vida útil do refil. Com sistema de alta capacidade de refrigeração e um painel funcional, o Purificador Consul permite a seleção entre 3 níveis de temperatura, natural, fria ou gelada, além de um indicador gradual de vida do refil, lembrando você sobre a hora certa de trocá-lo!



### Três níveis de temperatura

Você pode ter água na temperatura que desejar com o painel funcional com três temperaturas diferentes: natural, fria ou gelada.



### Alta capacidade de refrigeração

Sistema de compressor que gela mais água em muito menos tempo.



### Indicador de vida útil do refil

Display gradual de vida útil do refil.

Cores disponíveis:



Branco CPB36AB



Titanium CPB36AF



Especificação técnica	Medidas (A x L x P – mm)	355 x 253 x 334
	Peso sem embalagem (kg)	9,9
	Vazão (L/h)	40 – 60
	Capacidade de Refrigeração (L/h)	1,35 (127 V) / 1,71 (220 V)
	Voltagem (V)	127 / 220
	Consumo de Energia (kWh/mês)	4,9 (127 V) / 4,3 (220 V)
	Refil Compatível	CIX01AXONA

PARA QUEM GOSTA DE  
**MUUUITA ÁGUA GELADA**

AGUA GELADA

MUUUITA ÁGUA GELADA  
1,35 L ou 1,71 L por hora

AGUA EM TEMPERATURA AMBIENTE SEMPRE QUE QUISER

\*De acordo com a voltagem do produto 110v: 1,35 L/h | 220v: 1,71 L/h



Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 103.

## Bebedouro Refrigerado

CJD20

Possui alta capacidade de refrigeração, furador de galão para troca fácil e três níveis de temperatura, sendo perfeito para galões de água mineral de 20 litros.



### Alta capacidade de refrigeração

Tenha água muito mais gelada, com o sistema de compressor que gela mais água em muito menos tempo!



### Três níveis de temperatura

Bem pensado é poder escolher entre três temperaturas diferentes, natural, fria ou gelada, facilitando o seu dia a dia até nas escolhas mais simples!

Cor disponível:



Branco  
CJD20AB



434 mm  
310 mm 370 mm



### Furador de galão para troca fácil

Com furador de galão embutido no suporte, você não precisa mais retirar a tampa e correr o risco de molhar tudo ao redor. É só virar o galão e pronto!

Especificação técnica

Medidas (A x L x P – mm)	434 x 310 x 370
Peso sem embalagem (kg)	10,5
Vazão (L/h)	40 – 60 L/h
Capacidade de Refrigeração (L/h)	1,5 (127 V) / 1,5 (220 V)
Voltagem (V)	127 / 220
Consumo Energia (kWh/mês)	7,9 (127 V) / 8,7 (220 V)

### OUTRO DIFERENCIAL

Simplex de usar

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 103.

# Purificadores


## Refis para Purificadores de Água

CIX01 e CIX06

O coração do seu Purificador. Com tecnologia avançada e máxima classificação de filtragem, o refil original Consul assegura a qualidade da sua água em todos os momentos, garantindo uma água sempre pura no seu dia a dia.

CIX01	
Produtos Compatíveis	CPC30AB, CPC30AF, CPB35AS, CPB35AF, CPB36AB e CPB36AF

CIX06	
Produtos Compatíveis	CPC31AB, CPC31AF, CPB34AB, CPB34AS e CPB34AF



### Máxima filtragem

Garante máxima redução de cloro livre, retenção de partículas Classe A e eficiência bacteriológica!


### Eficiência bacteriológica

Água purificada, livre de bactérias e com qualidade garantida até a última gota.

### Fácil de trocar

Sem complicações e sem precisar da ajuda de um técnico, basta girar e trocar o refil.

Cor disponível:



### OUTRO DIFERENCIAL

Qualidade original

	CIX01	CIX06
Medidas (A x L x P - mm)	260 x 50 x 50	244 x 51 x 51
Peso sem embalagem (kg)	0,22	0,22
Vazão (L/h)	60 - 120	60 - 120
Vida útil (L)	2.250	1.500
Retenção de partículas	Classe A	Classe A
Redução de cloro livre	Aprovado	Aprovado
Eficiência bacteriológica	Aprovado	Aprovado

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 103.


## Refil para Purificador de Água de Torneira

CIX03AX

Com tecnologia avançada e máxima filtragem, assegura a qualidade da sua água em todos os momentos.

CIX03	
Produtos Compatíveis	CPE15AB,CPE15AF

CIX02	
Produtos Compatíveis	CPF25AB



**Máxima filtragem**  
 Garante máxima redução de cloro livre, retenção de partículas Classe A e eficiência bacteriológica.



**Fácil de trocar**  
 Sem complicações e sem precisar da ajuda de um técnico, basta girar e trocar o refil.

**Cor disponível:**



Branco  
CIX03AX



Branco  
CIX02AX



### OUTROS DIFERENCIAIS

- Eficiência bacteriológica
- Qualidade original
- Disponível em pack com 2 unids.

### Especificação técnica

	CIX03	CIX02
Medidas (A x L x P – mm)	100 x 55 x 55	140 x 65 x 65
Peso sem embalagem (kg)	0,09	0,14
Vazão (L/h)	60 – 120	12
Vida útil (L)	1.000	180
Retenção de partículas	Classe A	Classe A
Redução de cloro livre	Aprovado	Aprovado
Eficiência bacteriológica	Aprovado	Aprovado

Descritivo dos diferenciais no fim da categoria, em Glossário, na página 103.

## Tabela comparativa Purificadores Consul

CARACTERÍSTICAS	CPC31	CPB34	CPB36	CJD20
Água gelada		Sim	Sim	Sim
Cor(es) disponível(eis)	Branco e Prata	Cinza e Branco com Prata	Branco e Titanium	Branco
Retenção de partículas	Classe A	Classe A	Classe A	Não Aplicável
Redução de cloro livre	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Não Aplicável
Vida útil do refil (L)	1.500	1.500	2.250	
Vazão (L/h)	60 – 120	60 – 120	40 – 60	40 – 60
Tecnologia de refrigeração		Placa eletrônica	Compressor	Compressor
Capacidade de refrigeração (L/h)		0,2	1,35 (127 V) / 1,71 (220 V)	1,5 (127 V) / 1,5 (220 V)
Voltagem (V)		Bivolt	127 V / 220 V	127 V / 220 V
Consumo de energia (kWh/mês)		7,0	4,9 (127 V) / 4,3 (220 V)	7,9 (127 V) / 8,7 (220 V)

## Glossário

### Alerta luminoso de troca de refil

Pensando em garantir uma água sempre pura, um alerta luminoso acenderá para lembrar você do momento certo de trocar o refil. Bem pensado, né?

### Alta capacidade de refrigeração

Sistema de compressor que gela mais água em muito menos tempo.

### Aviso de troca de refil

Uma luz se acende e um bipe soa para lembrar você de que é hora de trocar o filtro – uma tarefa bem simples que você mesmo pode fazer.

### Compacto

Bem pensado para a sua casa, o purificador de água Consul é perfeito para pequenos espaços.

### Fácil de trocar

Sem complicações e sem precisar da ajuda de um técnico, basta girar e trocar o refil.

### Filtragem classe A

Eficiência bacteriológica, remoção de cloro e classe A em retenção de partículas.

### Furador de galão para troca fácil

Com furador de galão embutido no suporte, é só virar o galão e pronto.

### Indicador de vida útil do refil

Display gradual de vida útil do refil.

### Qualidade original

Para garantir água de qualidade, filtragem classe A e o perfeito funcionamento do seu equipamento, use sempre o refil original Consul. Com qualidade aprovada e projetado para o melhor funcionamento no seu purificador, a Consul fez tudo isso pensando em você.

### Refil de troca fácil

Troque seu refil sem a ajuda de um técnico! Basta girar e trocar, sem complicações. E não se esqueça: a troca periódica do refil é importante para manter sua água sempre limpa e com qualidade.

### Três níveis de temperatura

Você pode ter água na temperatura que desejar com o painel funcional com três temperaturas diferentes: natural, fria ou gelada.