
PE 039/2021 - Análise Técnica sobre Proposta - JF TECNOLOGIA

2 mensagens

Iano Sa e Souza de Wanderley <iano.wanderley@tjam.jus.br>

29 de setembro de 2021 12:06

Para: dvcop <dvcop@tjam.jus.br>, "junior, geraldo" <geraldo.junior@tjam.jus.br>, Karla Rozeana Bau Zarth <karla.zarth@tjam.jus.br>

Cc: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminhando para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 039/2021, (PA nº 2021/000009182-00), da Licitante classificada sob análise, a Empresa **JF TECNOLOGIA**.

A verificação de adequação da Proposta de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Compras:

1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **sexta-feira, 01/10/2021, às 08:00h**.

--

Att,
Iano Sá

Comissão Permanente de Licitação (CPL)
Contato: (92) 2129-6743
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

6 anexos



Fap Web.pdf

80K



PLANILHA DE CUSTOS TJAM 29-09.pdf

404K



Comprovante PAT.pdf

143K



CCT AM000507 2020.pdf

240K



Rat x Fap.pdf

37K



CARTA PROPOSTA TJAM 29-09.pdf

664K

Karla Rozeana Bau Zarth <karla.zarth@tjam.jus.br>

30 de setembro de 2021 12:36

Para: Iano Sa e Souza de Wanderley <iano.wanderley@tjam.jus.br>

Cc: dvcop <dvcop@tjam.jus.br>, "junior, geraldo" <geraldo.junior@tjam.jus.br>, Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Boa tarde Iano,

Esta Divisão de Compras e Operações solicita da empresa JF TECNOLOGIA, referente ao PE 039/2021, as seguintes correções:

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS - SECRETARIADO:

1 - MÓDULO 6 – corrigir o ITEM A (CUSTOS INDIRETOS), onde o percentual de 0,51% retorna o valor de R\$ 13,50. Ou, caso o percentual aplicado contenha mais de 2 casas decimais após a vírgula, a licitante deverá apresentar na planilha.

- Corrigir o ITEM B (LUCRO), onde o percentual de 0,81% retorna o valor de R\$ 21,56. Ou, caso o percentual aplicado contenha mais de 2 casas decimais após a vírgula, a licitante deverá apresentar na planilha

- Corrigir o ISS, onde o percentual de 5,00% retorna o valor de R\$ 146,84.

- Corrigir o TOTAL do MÓDULO 6, onde o somatório dos tributos+custos indiretos+lucro retorna o valor de R\$ 289,09.

2 – QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO – corrigir o ITEM F, conforme alterações solicitadas no item 1 desta análise, onde o somatório dos tributos+custos indiretos+lucro retorna o valor de R\$ 289,09.

- Corrigir o VALOR TOTAL POR EMPREGADO, que retorna o valor de R\$ 2.936,74, em virtude do somatório do SUBTOTAL+ITEM F.

O VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DEVERÁ SER CORRIGIDO EM VIRTUDE DAS DEMAIS CORREÇÕES REALIZADAS NOS CÁLCULOS.

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS - ENCARREGADO

1 - MÓDULO 6 – corrigir o ITEM A (CUSTOS INDIRETOS), onde o percentual de 0,51% retorna o valor de R\$ 16,88. Ou, caso o percentual aplicado contenha mais de 2 casas decimais após a vírgula, a licitante deverá apresentar na planilha.

- Corrigir o ISS, onde o percentual de 5,00% retorna o valor de R\$ 183,11.

- Corrigir o TOTAL do MÓDULO 6, onde o somatório dos tributos+custos indiretos+lucro retorna o valor de R\$ 352,95.

2 – QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO – corrigir o ITEM F, conforme alterações solicitadas no item 1 desta análise, onde o somatório dos tributos+custos indiretos+lucro retorna o valor de R\$ 352,95.

- Corrigir o VALOR TOTAL POR EMPREGADO, que retorna o valor de R\$ 3.662,15, em virtude do somatório do SUBTOTAL+ITEM F.

O VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DEVERÁ SER CORRIGIDO EM VIRTUDE DAS DEMAIS CORREÇÕES REALIZADAS NOS CÁLCULOS.

Obs. 1 : Caso a licitante não corrija as informações aqui solicitadas, ou não apresente justificativas de forma fundamentada, poderá ser desclassificada com base no item 14.10 do Edital do Pregão Eletrônico nº 39/2021 – TJAM.

Obs. 2: Solicitamos que a licitante arredonde todos os valores monetários para os quais a fórmula utilizada apresente um resultado com mais de 2 casas decimais após a vírgula, ainda que os valores apontados na planilha sejam exibidos com apenas 2 casas decimais após a vírgula.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Karla Rozeana Bau Zarth
Divisão de Compras e Operações - DVCOP

[Texto das mensagens anteriores oculto]