



Iano Sa e Souza de Wanderley <iano.wanderley@tjam.jus.br>

PE 044/2021 - Análise Técnica sobre Proposta Retificada - Item 38 - GLOBAL

2 mensagens

Iano Sa e Souza de Wanderley <iano.wanderley@tjam.jus.br>

21 de setembro de 2021 11:04

Para: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>

Cc: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preços Retificada do **ITEM 38** referente ao **Pregão Eletrônico nº 044/2021**, (PA nº 2020/0000000841-00), da Licitante classificada sob análise, a Empresa **GLOBAL**.
A verificação de adequação da Proposta de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio:

1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **amanhã, 22/09/2021, às 08:30h**.

--

Att,
Iano Sá

Comissão Permanente de Licitação (CPL)
Contato: (92) 2129-6743
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

 **PROPOSTA-REVISADA-ITEM-38-E-CATALOGO.pdf**
979K

Daniele da Silva Silva <daniele.silva@tjam.jus.br>

21 de setembro de 2021 13:02

Para: Iano Sa e Souza de Wanderley <iano.wanderley@tjam.jus.br>

Cc: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Bom Dia,

Da análise do catálogo retificado temos a informar que:
Em contato com a empresa RENOVA a mesma informou que não trabalha com Poltrona Ergométrica para pessoas com sobrepeso (Item 38) portanto o catálogo não atende aos requisitos do Termo de Referência.

Atenciosamente
Daniele da Silva Duarte
Divisão de Patrimônio e Material TJAM
Telefone: 92 3303 - 5020

[Texto das mensagens anteriores oculto]