

Re: Diligência - PE 046/2021 - Análise técnica sobre a Habilitação - ITENS 3 E 4 - DISPLAY

1 mensagem

Daniele da Silva Silva <daniele.silva@tjam.jus.br>

27 de setembro de 2021 13:06

Para: Wendell Martins do Nascimento <wendell.nascimento@tjam.jus.br>

Cc: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Boa Tarde,

Da análise da documentação temos que:

1. Os documentos complementares apresentados atendem ao exigido no Termo de Referência;

2. Foi possível confirmar a **autenticidade** dos Atestados de Capacidade Técnica.

Portanto, a documentação atende aos requisitos do Termo de Referência.

Atenciosamente

Daniele da Silva Duarte

Divisão de Patrimônio e Material TJAM

Telefone: 92 3303 - 5020

Em seg., 27 de set. de 2021 às 11:20, Wendell Martins do Nascimento <wendell.nascimento@tjam.jus.br> escreveu:

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre os documentos de habilitação complementar referentes ao **Pregão Eletrônico nº 046/2021, (SEI nº 2021/000007984-00) da Licitante classificada sob análise, a Empresa DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI.**

A verificação de adequação dos documentos complementares ao Termo de Referência dará subsídios para a habilitação das Licitantes.

Sendo assim, questiono à Divisão Patrimônio:

1) Os documentos complementares apresentados atendem ao exigido no Termo de Referência?

2) Foi possível confirmar a **autenticidade** dos Atestados de Capacidade Técnica?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **amanhã, 28/09/2021, às 09:00h.**

Atenciosamente,

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

Wendell M. do Nascimento

Coordenadoria de Licitação - COLIC

Contato: (92) 2129-6743