

Pregão Eletrônico 46/2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ - TJAM

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa MICHELANGELO COMÉRCIO DE PAINÉIS E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ 01.331.407/0001-64, com sede na Av. Visconde de Guarapuava, 3444 cj 305 - Centro - Curitiba - PR, CEP 80250-220, telefone (41) 3322-8038, após ter participado da licitação acima identificada, apresenta proposta comercial para o objeto em referência, conforme planilha abaixo:

Item/ Lote	Descrição	Marca/Modelo	Unidade	Qtde	Valor unitário	Valor total
1	Painel eletrônico de Senha e Guichê - Características Técnicas: Painel de senha e guichê com 5 dígitos, sendo 3 díg. para indicar a Senha e 2 díg. para indicar o Guichê ou Caixa; acionamento via acionador (radiofrequência) com ajuste de senha (funcionamento mínimo de 20 acionadores).ão do guichê ou caixa livre sinal sonoro com volume regulável; memória para gravar a última senha na falta de energia acionamento por controle remoto sem fio; gabinete em chapa metálica, com moldura em ABS de alta resistência e acrílico antireflexo; pintura eletrostática, anticorrosiva na cor preta; alimentação: Bivolt - 110 / 220 Vac 60 Hz Dimensões aproximadas do gabinete: 56 cm x 20cm x 5,5 cm (L x A x P). Dimensões aproximadas dos dígitos: 4" - 12cm de altura x 6cm de largura (área útil); Garantia mínima de 12 (doze) meses. Fabricação nacional.	Michelangelo / PMSG10	Unidade	12	R\$ 590,00	R\$ 7.080,00
2	Acionador de Chamada de Senha - Características técnicas: Acionador que emite sinais de rádio frequência que são captados pela antena do receptor de rádio frequência sem fio; Durabilidade da carga mínimo de 6 meses; Material de alta resistência; Função mínima de chama e repete; Configurado para o painel do item 01. Compatível com o item 01. Garantia mínima 12 (doze) meses.	Genno / RF 433 MHz	Unidade	24	R\$ 19,00	R\$ 456,00
TOTAL (sete mil, quinhentos e trinta e seis reais)						R\$ 7.536,00

Todos os impostos, taxas e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado estão inclusos na proposta. Outrossim, informa que todos os eventuais pagamentos deverão ser depositados na conta corrente n.º 108616-2 da agência 1622-5 do Banco do Brasil S/A.

O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de entrega dos envelopes, nos termos do art. 6.º da Lei n.º 10.520/2002.

Prazo de entrega: em até 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da ordem de fornecimento.

Dados para contratação:

Nome do representante legal: ANDRÉ RICHARD DURANTE VIEIRA

Carteira de Identidade: 13.186.484-1 SSP/PR

CPF: 003.692.129-75

E-mail: licitacoes@paineis.com.br Telefone: (41) 99682-4290

Curitiba, 29.09.2021

ANDRÉ RICHARD DURANTE VIEIRA
Sócio-administrador
RG 13.186.484-1 CPF 003.692.129-75



PAINEL DE SENHA E GUICHÊ COM DÍGITOS DE 10 CM

DESCRIÇÃO

A opção certa de painel eletrônico para estabelecimentos que possuem diversos guichê de atendimento ou caixas e que necessitem chamar [senhas](#) por ordem sequencial. Ótimo organizador de filas para gerenciar o atendimento da sua empresa. O Painel de Senha e Guichê – Wi-Fi, é operado através de um acionador de chamadas individual (controle de chamada sem fio) para cada guichê, com chamamento de senha sequencial de 001 a 999. Além de exibir a senha chamada, o [painel eletrônico](#) mostra também o guichê ou caixa que chamou a senha. Ideal para estabelecimentos que tenham vários guichês/caixas/mesas/salas, com local de espera e que organizam atendimento pela ordem de chegada dos clientes, como clínicas, cartórios, hospitais, laboratórios, órgãos públicos entre outras empresas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Operação: Wi-Fi - Acionamento via acionador RF (radiofrequência), com ajuste de senha. Possibilidade de funcionamento com até 32 acionadores, visibilidade: 60 metros; Quantidade de dígitos: 3 dígitos para indicação de senha e 2 dígitos para indicação do guichê ou caixa livre, Cor dos dígitos: Monocromático vermelho, sinal sonoro: Bitonal, com volume regulável, memória: possibilidade de gravar a última senha na falta de energia, acionamento: rádio frequência, via controle remoto sem fio, gabinete: em chapa metálica com moldura em ABS de alta resistência e acrílico vermelho antirreflexo, pintura: Eletrostática, anticorrosiva, na cor preta, alimentação: Bivolt - 110 / 220 Vac 60 Hz.

DIMENSÕES

Dimensões do gabinete: 60 cm x 20 cm x 5,5 cm (L x A x P)

Dimensões dos dígitos: 4" - 12 cm de altura x 6 cm de largura

Peso: 2000 gramas

NCM

85312000



Acionador de chamada de senhas sem fio

DESCRIÇÃO:

Controle para acionar chamada de senhas, com dupla função de avançar e retroceder senhas de forma a ajustar a senha correta a ser chamada no painel eletrônico. Compatível com painéis eletrônicos de senha, painéis de senha e guichê e painéis de fila única.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Operação: Acionamento via RF (radiofrequência) 433 MHz

Gabinete: em plástico de alta resistência

Alcance: até 20 metros, sem obstruções físicas

Botões: 3 botões de alta resistência

Funções: chamar senhas sequencialmente e rechamar a última senha acionada

Led indicativo de funcionamento e de bateria

Alimentação: Bateria 12V (inclusa)

DIMENSÕES

5 cm x 3 cm x 1 cm (A x L x P)

Peso: 30 gramas

NCM

85271990



Ajustador de chamada de senhas sem fio

DESCRIÇÃO:

Controle para ajustar senhas, com dupla função de avançar e retroceder senhas de forma a ajustar a senha correta a ser chamada no painel eletrônico. Compatível com painéis eletrônicos de senha e painéis de senha e guichê.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Operação: Acionamento via RF (radiofrequência) 433 MHz

Gabinete: em plástico de alta resistência

Alcance: até 20 metros, sem obstruções físicas

Botões: 3 botões de alta resistência

Funções: avançar e retroceder senhas de forma a ajustar a senha correta a ser chamada no painel eletrônico

Led indicativo de funcionamento e de bateria

Alimentação: Bateria 12V (inclusa)

DIMENSÕES

5 cm x 3 cm x 1 cm (A x L x P)

Peso: 30 gramas

NCM

85271990



DESCRIÇÃO

Organize suas filas com a impressora térmica de senhas Elgin I9. A melhor impressora de senhas!, A Elgin I9 é a solução definitiva em impressora de senhas. Portátil, ela permite a impressão de diferentes tipos de senhas, como senhas normais, preferenciais, etc. A impressora pode ser integrada aos painéis de chamadas de senha, de forma que o atendente consiga chamar as senhas à medida que as senhas sejam retiradas na impressora. Compatível com painéis eletrônicos de gerenciamento de filas, tais como painel de senha sequencial e painel de senha e guichê. Ideal para todos os tipos de estabelecimentos que necessitem organizar suas filas de atendimento, como bancos, cartórios, lojas, panificadoras, lotéricas, agências de correios, etc.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Permite a impressão de até 4 (quatro) diferentes tipos de senhas, Lay-out de senhas totalmente configurável

Impressão de senhas com data e hora, de acordo com a legislação, operação em sincronia com painéis de senha, através de cabo de comunicação serial, permitindo que o painel chame apenas as senhas que foram na impressora, evitando erros e chamadas desnecessárias de senhas, Tipo de papel: papel térmico, em bobinas térmicas de senha de 57 mm ou 80 mm de largura, acionamento de senhas através de push-buttons.

Método de impressão: Térmica Direta, guilhotina de 500.000 cortes, cabeça de 50.000 metros de impressão.

DIMENSÕES

Dimensões: 14,2 cm x 13,8 cm x 20,5 cm (L x A x P), Peso: 1,8 Kg.

NCM

84433239



PAINEL DE SENHA E GUICHÊ + IMPRESSORA DE SENHAS + ACESSÓRIOS

DESCRIÇÃO

O **Kit Senha e Guichê Wi-Fi Correios** ** é a solução pensada especificamente para as Agências Franqueadas de Correios. Sem fios de comunicação, sem complicações! O Kit um organizador de filas completo, sendo a solução perfeita para o controle dos atendimentos nas agências de correios que possuem diferentes tipos de serviço, como atendimento prioritário ou diferentes tipos de serviços. Nesse kit você encontra todos os produtos necessários para gerenciar até 2 tipos de atendimento, com liberdade de configuração. Você pode configurar outros diferentes tipos de serviços, como Postagens, Pagamentos, Entregas, etc. Toda a comunicação entre a impressora e o painel eletrônico é **sem fio** **, através de uma antena de comunicação **wi-fi**, igual a uma rede de computadores doméstica **sem fio** **. O Painel é operado através de controle de chamada individual para cada guichê, com chamada de senha sequencial de 001 a 999. O kit possui painel eletrônico de senha e guichê, impressora de senhas, controles de chamada, bobinas de senha em papel térmico e outros acessórios adicionais.

O Kit Senha e Guichê **Wi-Fi** contém:

- 1 Painel de senha e guichê sequencial, com chamada de senhas entre 001 e 999 e guichê ou caixa livre de 00 a 99, com dígitos de 10 cm de altura
- 5 Controles de chamada de senha sequencial de 001 a 999
- 1 Impressora térmica de senhas com botões para até 2 tipos de serviços diferentes com **comunicação sem fio** **, Wi-Fi 2.4 GHz
- 1 Placa "Retire sua Senha"
- 12 Bobinas térmicas amarelas, com 57 mm (largura) x 22 m (comprimento)

**** O vínculo entre o painel e a impressora funciona até uma distância de 10 metros sem obstáculos. Para distâncias maiores será necessária a utilização de cabo de rede entre o painel e a impressora.**



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Painel de senha e guichê com 5 dígitos de 10 cm de altura

Operação: Acionamento via acionador RF (radiofrequência), com ajuste de senha. Possibilidade de funcionamento com até 32 acionadores.

Visibilidade: 60 metros

Quantidade de dígitos: 3 dígitos para indicação de senha e 2 dígitos para indicação do guichê ou caixa livre.

Cor dos dígitos: Monocromático vermelho

Sinal sonoro: Bitonal, com volume regulável

Memória: possibilidade de gravar a última senha na falta de energia

Acionamento: Rádiofrequência, via controle remoto sem fio

Gabinete: Em chapa metálica com moldura em ABS de alta resistência e acrílico vermelho antirreflexo

Pintura: Eletrostática, anticorrosiva, na cor preta

Alimentação: Bivolt - 110 / 220 Vac 60 Hz

2. Impressora térmica de senhas

Permite a impressão de até 2 (dois) diferentes tipos de senhas

Lay-out de senhas totalmente configurável

Impressão de senhas com data e hora, de acordo com a legislação

Tipo de papel: papel térmico, em bobinas de 57 mm x 22 m ou 57 mm x 40 m

Acionamento de senhas através de push-buttons, método de impressão: Térmica Direta

Guilhotina de 500.000 cortes, cabeça de 50.000 metros de impressão

Opcional: módulo de expansão, permitindo impressão de até 8 (oito) tipos de senhas

Comunicação entre a impressora e o painel através de protocolo de **comunicação Wi-Fi (sem fio)** 2.4 GHz (limite de até 10 metros de distância, sem obstáculos, entre o painel e a impressora)

DIMENSÕES

1. Painel de senha e guichê com 5 dígitos de 10 cm de altura

Dimensões do gabinete: 56 cm x 20 cm x 5,5 cm (L x A x P)

Dimensões dos dígitos: 4" - 10 cm de altura x 6 cm de largura (área útil)

2. Impressora térmica de senhas

Dimensões: 13 cm x 12 cm x 20 cm (L x A x P)

Peso total do kit: 3 Kg, **NCM** 85312000

ORGANIZE SUAS FILAS



MICHELANGELO®
Painéis Eletrônicos

CONHEÇA A LINHA
MAIS COMPLETA DE
PEDESTAIS SEPARADORES
DE FILAS DO BRASIL




MODELO STAR

É o nosso modelo mais vendido!

Com acabamento cromado e base resistente, a linha Star conta com sistema de recepção tripla de fita retrátil que permite organizar filas de espera de diferentes maneiras.

Ideal para bancos, aeroportos, cinemas, feiras, eventos esportivos, shows e comércio em geral.



MODELO ONIX

Modelo com melhor custo/benefício!

Com acabamento na cor preta, os pedestais Onix são resistentes e elegantes.

Ideal para lojas de departamentos, restaurantes, feiras, órgãos públicos, entre outras empresas.



MICHELANGELO PAINÉIS



MICHELANGELO_PAINEIS



WWW.PAINEIS.COM.BR



MODELO KING DOURADO

É o pedestal mais elegante de todos!

Com acabamento dourado, permite organizar as filas de espera de diferentes maneiras.

Ideal para cinemas, hotéis, concierge, teatros, feiras entre outros.



MODELO KING DOURADO

É o modelo que reúne modernidade e elegância!

Com lindo design, você estará pronto para atender seus clientes de forma sofisticada e prática.

Ideal para restaurantes, hotéis, teatros, feiras entre outros.

MODELO CASSETTE DE PAREDE FLEX

Solução fácil e econômica!

Cassete facilmente montado na parede ou superfícies lisas.

Compatível com todos os separadores de fila com fita retrátil.



MODELO CASSETTE DE PAREDE FLEX II

Cassete de parede para uso industrial.

Permite separar linhas de produção em indústria e delimitação de segurança em estabelecimentos como fábricas, supermercados, estoques, logística, entre outros.

MODELO GEMINI

Ideal para quem precisa isolar áreas com mais segurança!

Com acabamento cromado, conta com 2 fitas paralelas para demarcação de área mais precisa.

Ideal para bancos, cinemas, lojas, feiras e eventos esportivos.



MODELO DISPLAY DE ANÚNCIO A4

Anuncie promoções e as novidades em sua empresa!

Com o Display A4 você pode exibir imagens, folders ou panfletos, aproveitando a estrutura dos pedestais organizadores de fila em seu estabelecimento.



AS DIFERENTES
CORES DE FITA RETRÁTIL:



☎ 41. 99962-8249 ☎ 41. 3322-8038

✉ VENDAS@PAINEIS.COM.BR

📍 AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA, 3444
CONJ. 303 - CENTRO - CURITIBA/PR CEP: 80250-220

BENEFÍCIOS

- ORGANIZE SUA FILA DE ESPERA;
- AGILIZE O ATENDIMENTO DE SEUS CLIENTES;
- REDUZA O TEMPO DE ATENDIMENTO;
- O DESIGN MAIS BONITO DO MERCADO.



DESCRIÇÃO

PEDESTAL SEPARADOR DE FILA - CROMADO COM FITA RETRÁTIL, COR AZUL.

Organize suas filas de atendimento e incremente seu negócio com nossa linha de [Separadores de Filas](#) e [Organizadores de Filas](#), marca: [Linearis](#). O pedestal organizador de fila modelo Cromado, conta com exclusivo sistema de recepção tripla de fita retrátil, que permite organizar filas de diversas maneiras. Com este [divisor de filas](#), seu estabelecimento estará pronto para atender seus clientes de forma organizada, ágil e prática. Ideal para estabelecimentos e eventos como bancos, cinemas, lojas de departamentos, feiras, eventos esportivos, shows, órgãos públicos entre outras empresas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fita: retrátil, em nylon resistente, na cor azul, com 5 cm de largura e 2,20 m de comprimento, com presilha e trava;

Cassete: em plástico de alta resistência, com sistema de auto encaixe;

Tubo: perfil (tubo) em alumínio, com recepção tripla de fita;

Calota: estampa em alumínio 2,0 mm;

Base: redonda, em ferro fundido com pintura anti-oxidante preta e borracha protetora de piso: cromado.

DIMENSÕES

Altura: 96 cm

Base: 34 cm de diâmetro

Tubo: 8 cm de diâmetro

Peso: 10 Kg

NCM

94032000

MICHELANGELO COMÉRCIO DE PAINÉIS E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ 01.331.407/0001-64)

Av. Visconde de Guarapuava, 3444 cj 305 – Centro – Curitiba – PR - www.paineis.com.br

Telefones: 41) 3322-8038 / (41) 99962-8249