



Iano Sa e Souza de Wanderley <iano.wanderley@tjam.jus.br>

PE 052/2021 - Análise Técnica sobre Proposta - RIVA SAUDE

1 mensagem

Iano Sa e Souza de Wanderley <iano.wanderley@tjam.jus.br>

3 de novembro de 2021 09:52

Para: "de Engenharia, Divisão" <engenharia@tjam.jus.br>, "ricardo.correa" <ricardo.correa@tjam.jus.br>

Cc: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 052/2021, (SEI nº 2021/000009900-00), da Licitante classificada sob análise, a Empresa **RIVA SAUDE**.

A verificação de adequação da Proposta de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Secretaria de Infraestrutura:

1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **hoje, 03/11/2021, às 14:00h**.

--

Att,
Iano Sá

Comissão Permanente de Licitação (CPL)
Contato: (92) 2129-6743
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas



ANEXO-1---PROPOSTA-FINAL.pdf

266K



Iano Sa e Souza de Wanderley <iano.wanderley@tjam.jus.br>

Análise Técnica sobre a Proposta do PE 52/2021

1 mensagem

Walbert Ferraz Fernandes <walbert.fernandes@tjam.jus.br>

3 de novembro de 2021 13:42

Para: Iano Sa e Souza de Wanderley <iano.wanderley@tjam.jus.br>, Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Cc: Ricardo Correa Da Costa <ricardo.correa@tjam.jus.br>, Divisão de Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>

Boa Tarde, Senhores.

Segue a análise:

A proposta da licitante atende ao requisitos qualitativos e quantitativos dispostos no Termo de Referência.

Desta forma, opina-se pelo DEFERIMENTO da proposta.

att.

Walbert Fernandes

Assistente Judiciário