LIXEIRA
CONTAINER
CONTENTOR

ROTOFORM
Soluções em Rotomoldagem

CONTENTOR DE LIXO PARA COLETA MECANIZADA

- **PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM**

Podem ser chamados de Contentores, Coletores, Containers de resíduos, coleta seletiva de lixo para uso manual ou coleta mecanizada

Os Contentores de Lixo normalizados ROTOFORM constituem a resposta adequada à Coleta Mecanizada de grandes volumes de resíduos e lixo sendo por isso a melhor solução urbana mais eficaz e econômica para empresas e espaços densamente povoados

Os Contentores de Lixo ROTOFORM tem uma participação para evitar a contaminação do ambiente e evitar pragas urbanas como: Mosquitos, Moscas, Ratos, Baratas, Formigas entre outras pragas; que transmitirem Diversos Tipos de Doenças

Funcionalidade

- Fáceis de transportar, manusear e acondicionar.
- Estando Vazio Permite empilhar, minimizam o espaço.
- Puxadores para movimentação e manobra
- Dreno para descarte
- Tampa de Corpo Duplo com saliência para abertura e Formas arredondadas e lisas, sem recantos.
- Rodízios Giratórios com e sem freios, de 6 ou 8 polegadas, rodas BIN Borracha Vulcanizada
- Deslocação silenciosa, rápida e segura.
- Baixo peso

Padrões de Coleta Mecanizada

Coleta Mecanizada para todos os equipamentos, sistemas e tipos de elevadores basculantes, configuração Mecânica conforme solicitado dos tipos: basculante frontal, Munhão ou Sistema DIN Padrão no Brasil, ASAS Sistema OCHSNER, etc.

Design sóbrio e de acordo com as normas.

- Concepção robusta, reforçado nas zonas de maiores solicitações estáticas e dinâmicas.
- Extrema durabilidade e resistência ao choque, agressões químicas, intempéries, grandes variações climatéricas e temperaturas extremas, mesmo nas condições mais difíceis de utilização.
- Estabilidade e imobilização totais.
- Tampa hermética: oculta o interior e evita cheiros.
- Longa vida útil, resultante dos materiais utilizados.
- 100% Reciclável.

Características Técnicas

Utilização Utilizado Em Coleta De Lixo Mecanizada, para todos os equipamentos, sistemas e tipos de elevadores basculantes, configuração Mecânica tipo basculante frontal, Munhão ou Sistema DIN Padrão no Brasil, ASAS Sistema OCHSNER, etc.

Estrutura Caixa Recipiente Plástica Com Bordas Reforçadas,
Puxadores Nas Bordas, Fundo com Dreno,
Tampa Corpo Duplo E Fechamento Superior, Encaixe Para Suporte Tipo Munhão Sist. Din, E Outros
Rebaixo Na Caixa Para Instalar Rodízios De Diversos Modelos,

Material PEAD Polietileno De Alta Densidade

Aditivos Plástico Atóxico, Aditivo extra antioxidante,
Proteção Uv Aditivo proteção contra raios ultravioleta para níveis de proteção classe 8–UV8, da American Society for Testing and Materiais (ASTM)

Certificações UNE EN840, ABNT NBR 15911-3
e Normas

Rodízios ECOLINEA MARCA COLSON

2 Rodízios Giratórios Com Freios,
2 Rodízios Giratórios Livres,
Roda BIN Borracha, 200mm ou 8 Polegadas

MEDIDAS EXTERNAS

CONTAINER 1000 LITROS		CONTAINER 500 LITROS	
Cap. Litros	: 1000 Litros	500 Litros	
Carga kg	: 450kg	240kg	
Peso	: 65Kg	28Kg	
Medidas (C)x(L)x(A)	: (C)1440x(L)1030x(A)1290mm	(C)1300x(L)750x(A)950mm	

COM PEDAL

IDENTIFICAÇÃO DAS CORES PARA COLETA SELETIV

Azul..... : Papel E Papelão
Vermelho : Plástico
Verde .....: Vidro
Amarelo ..: Metal
Preto .....: Madeira
Laranja.....: Resíduos Perigosos
Branco.....: Resíduos Ambulatoriais
Roxo.....: Resíduos Radioativos
Marrom.....: Resíduos Orgânicos
Cinza.....: Resíduos Em Geral

	AZUL		VERDE		MARROM
	AMARELO		VERMELHO		LARANJA
	BRANCO		CINZA		PRETO

CONTATO

TEL: (11)2992-2353
contato@rotoform.com.br
www.rotoform.com.br

RotoForm Comércio de Plástico Ltda
29.291.041/0001-66
Nosso endereço
Av Coronel Sezefredo Fagundes, 14.123 - Jardim Tremembé
São Paulo CEP: 02306-005

ROTOFORM
Soluções em Rotomoldagem