

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 053/2021 – TJAM

RAZÃO SOCIAL: FRANCISCO JACKSON DE LIMA ARAUJO EPP

CNPJ: 41.878.292/0001-47

E-MAIL mheservicos@outlook.com

ENDEREÇO: AVENIDA CONSTANTINO NERY Nº 5586 ALTOS SALA 1 FLORES 69.050-001

BANCO CAIXA ECONOMICA

AGENCIA: 2987

CONTA CORRENTE:

3117-5

TELFONE:

(92)99439-7812

ANEXO III – Formulário de Proposta de Preços

GRUPO I

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	marca/mode	UND	QUANT.	Vlr UND(R\$)	Vlr TOTAL (R\$)
1	BR0150158	Escada em alumínio com 3 degraus Detalhamento do Item: - Material principal: alumínio; -Degraus: 03; -Capacidade: 120 kg; - Dobrável. -Garantia mínima: 36 meses.	MOR	UND	30	148,04	4.441,20
2	BR0150158	Escada em alumínio com 8 degraus Detalhamento do Item: - Material principal: alumínio; -Degraus: 08; -Capacidade: 120 kg; - Dobrável. -Garantia mínima: 36 meses.	MOR	UND	10	400,70	4.007,00

GRUPO 2

3	BR239269	Carrinho para transporte de processos (carrinho de bagagem) - Capacidade: entre 40 a 70kg;-Dimensões aproximadas (comprimento, largura e altura): 20 a 50cm, 20 a 45cm e 70 a 110cm; - Garantia mínima: 3 meses.	IMARC	UND	50	286,00	14.300,00
4	BR0150383	Carrinho de carga -Capacidade: entre 100 a 200kg; -Dimensões aproximadas (comprimento, largura e altura): 30 a 50cm, 24 a 56cm e 90 a 120cm; - Garantia mínima: 3 meses.	METAL ARTE	UND	6	479,00	2.874,00
5	BR0150383	Carrinho de Carga Detalhamento do Item: -Capacidade: entre 210 a 300kg; -Dimensões aproximadas (comprimento, largura e altura): 38 a 62cm, 34 a 70cm e 100 a 150cm; Garantia mínima: 3 meses.	Vonder	UND	6	505,00	3.030,00
6	BR0150383	Carro Plataforma -Capacidade: entre 300 a 500kg; -Dimensões aproximadas (comprimento, largura e altura): 85 a 125cm, 50 a 70cm e 90 a 150cm	Bento carrinhos	UND	6	1.316,00	7.896,00
7	BR150234	Carrinho distribuição Carrinho para galão de água em alumínio Altura: 1260mm Largura: 530mm Peso: 16kg Roda: pneumática de 10" Base de apoio: 260mm x 355mm (LP) Capacidade de carga: 225kg	DRIMEC	UND	10	1.174,00	11.740,00
8	BR310871	Container de lixo 1000 litros com pedal frontal (tratamento anti-corrosão galvanizado) para coleta de resíduos em polietileno de alto impacto com proteção UV; NBR 15911-3;Basculante lateral e reforço em chapa de aço;4 rodízios giratórios, sendo 2 com freio; Rodas em orracha mciça de 200mm;Dimensões aproximadas: altura: 1330, largura: 1360, profundidade: 1095;Capacidade de carga: 450kg;Obs.: cores a serem definidas pela administração no momento do pedido.	VERMA	UND	40	2.779,00	111.160,00

Endereço: Avenida Constantino Nery, nº 5586 Altos Sala 1, Bairro: Flores Cep: 69050-001

CNPJ: 41.878.292/0001-47 Inscrição Municipal: 502603-01

e-mail mheservicos@outlook.com Contato/WhatsApp: (92) 99439-7812

9	BR103713	<p>Paleteira Manual</p> <ul style="list-style-type: none"> -Altura total: 1215mm; -Capacidade de carga: 3000kg; -Comprimento total do garfo:1390 ou 1540mm; -Comprimento útil do garfo:1150mm; -Curso total:120mm; -Largura Externa do Garfo (mm):680mm; -Roda direcional com rolamento de blind. Dupla; -Roda simples ou tandem com rolamento de blind. Dupla; -rodas de carga tandem (trucado), com duas rodas em cada extremidade do garfo; -Rodas Nylon. 	TM	UND	2	3.315,00	6.630,00
10	BR120790	<p>Paletes de alta resistência e durabilidade;</p> <ul style="list-style-type: none"> -Trançado para suportar grandes cargas; -capacidade mínima estática para até 5000 kg; -reforço em aço na base, central e em cada lateral; -dimensões aproximadas: 1,0 x 1,2 x 0,15 m; - pode ser movimentada com paleteira. 	G PLASTICOS	UND	60	450,00	27.000,00
11	BR 43192	<p>Balança eletrônica em aço carbono com indicador digital: - plataforma com célula de carga central; -cabo indicador de 3 metros; -pés reguláveis; -dimensões aproximadas da plataforma: 50x40cm; Indicador digital: -interface serial RS-232; -visor de cristal líquido (LCD) para bateria; -tempo de estabilização menor que 3 segundos; -conversor A/D com 20.000 contagens internas; -tensão de alimentação externa 110/220 – bivolt automático; - bateria recarregável (autonomia até 50 horas com uma célula de carga); -capacidade mínima 300kg -dimensões mínimas da plataforma: 40x55cm. Garantia mínima de 12 meses</p>	TOLEDO	UND	2	1.540,00	3.080,00
TOTAL							196.158,20

Valor total por extenso da Proposta de Preços: CENTO E NOVENTA E SEIS MIL, CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Observação: Estão inclusos nos preços supramencionados todos os custos diretos e indiretos, inclusive de embalagens, transportes ou fretes, e ainda os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito.

Manaus 03 de novembro de 2021

FRANCISCO JACKSON DE LIMA ARAUJO: 92238700200

Assinado de forma digital por
FRANCISCO JACKSON DE LIMA
ARAUJO: 92238700200 dados
2021.11.03 21:13-04'00'



Escada Alumínio

Escalera de Aluminio

8 DEGRAUS
8 Escalones



Nova plataforma em polipropileno de alta resistência
Nueva plataforma en polipropileno de alta resistencia

3 ANOS DE GARANTIA
3 Años de garantía



Pés, degraus e plataforma antiderrapantes
Patas, escalones y plataforma antideslizantes


SUPORTA ATÉ 120kg
Soporta hasta 120kg



Nova trava de segurança reforçada
Nueva traba de seguridad reforzada

COM FITA DE SEGURANÇA
CON CINTA DE SEGURIDAD

FABRICADO NO BRASIL
HECHO EN BRASIL



1,73m ALTURA DO PATAMAR

1,73m de distancia entre el suelo y la plataforma

Medidas / Tamaños: 1,13m x 51cm x 2,22m

CONSELHOS DE SEGURANÇA

- Não utilize a escada com calçados deslizantes.
- Use a escada totalmente aberta e travada.
- Observe o peso máximo suportado pela escada antes de subir com materiais.
- Ao subir e descer da escada, fique sempre de frente para os degraus.
- Tenha cautela ao usar o último degrau, procurando apoiar-se bem.
- Mantenha-se sempre no centro da escada, evitando movimentos bruscos.
- Não use em piso escorregadio ou irregular.
- Não suba ou desça a escada com objetos nas mãos.
- Não coloque objetos sobre o degrau.
- Mantenha sempre os dois pés no degrau.
- Não utilize a escada por duas pessoas simultaneamente.
- Mantenha os degraus limpos e secos.
- Para limpeza da escada, use somente pano, água e sabão.

ATENÇÃO:

- Este produto é para uso exclusivamente não continuado, geralmente ligado à atividade doméstica.
- Este produto não foi projetado para uso continuado, geralmente ligado à atividade semiprofissional, profissional e industrial.
- O uso de escadas é uma atividade séria, que envolve riscos de acidentes graves e/ou fatais, portanto leia atentamente as instruções. Qualquer dúvida e/ou comentário, entre em contato com o serviço de atendimento ao consumidor.
- Uso exclusivo para fins domésticos.
- Verifique regularmente o estado de sua escada, nunca utilize uma escada danificada ou com peças soltas.
- Escada em aço ou alumínio conduz eletricidade. Não utilize esta escada próxima a rede elétrica.

SEMPRE ANTES DE USAR UMA ESCADA:

- Antes de utilizar a escada, verifique as condições do produto.
- Descarte a escada se trincada, quebrada, desgastada, avariada, exposta a fogo ou à corrosão química.
- Se ela encontra-se perfeitamente aberta, ou seja, corretamente armada e travada.
- Se o piso onde se encontra não é liso ou molhado, para evitar deslocamentos da escada.

ESCADAS NÃO DEVEM SER UTILIZADAS POR:

- Crianças, gestantes ou pessoas idosas.
- Pessoas que sofrem de labirintite, vertigens, tonturas e/ou outros males que possam ser desencadeadores e/ou agravados pelo ato de subir, descer, e/ou olhar para cima ou para baixo enquanto estiver se utilizando de uma escada.
- Pessoas que não estiverem em boas condições de saúde físicas e/ou mentais, para que acidentes sejam evitados.



Escada Alumínio

Escalera de Aluminio

3 DEGRAUS
3 Escalones



Nova plataforma em polipropileno de alta resistência
Nueva plataforma en polipropileno de alta resistencia

3 ANOS DE GARANTIA
3 Años de garantía




Pés, degraus e plataforma antiderrapantes
Patas, escalones y plataforma antideslizantes

SUPORTA ATÉ
120kg
Soporta hasta 120kg



Nova trava de segurança reforçada
Nueva traba de seguridad reforzada

FABRICADO NO BRASIL
HECHO EN BRASIL



63cm ALTURA DO PATAMAR

63cm de distancia entre el suelo y la plataforma

Medidas / Tamaños: 56cm x 39cm x 1,12m

CONSELHOS DE SEGURANÇA

- Não utilize a escada com calçados deslizantes.
- Use a escada totalmente aberta e travada.
- Observe o peso máximo suportado pela escada antes de subir com materiais.
- Ao subir e descer da escada, fique sempre de frente para os degraus.
- Tenha cautela ao usar o último degrau, procurando apoiar-se bem.
- Mantenha-se sempre no centro da escada, evitando movimentos bruscos.
- Não use em piso escorregadio ou irregular.
- Não suba ou desça a escada com objetos nas mãos.
- Não coloque objetos sobre o degrau.
- Mantenha sempre os dois pés no degrau.
- Não utilize a escada por duas pessoas simultaneamente.
- Mantenha os degraus limpos e secos.
- Para limpeza da escada, use somente pano, água e sabão.

ATENÇÃO:

- Este produto é para uso exclusivamente não continuado, geralmente ligado à atividade doméstica.
- Este produto não foi projetado para uso continuado, geralmente ligado à atividade semiprofissional, profissional e industrial.
- O uso de escadas é uma atividade séria, que envolve riscos de acidentes graves e/ou fatais, portanto leia atentamente as instruções. Qualquer dúvida e/ou comentário, entre em contato com o serviço de atendimento ao consumidor.
- Uso exclusivo para fins domésticos.
- Verifique regularmente o estado de sua escada, nunca utilize uma escada danificada ou com peças soltas.
- Escada em aço ou alumínio conduz eletricidade. Não utilize esta escada próxima a rede elétrica.

SEMPRE ANTES DE USAR UMA ESCADA:

- Antes de utilizar a escada, verifique as condições do produto.
- Descarte a escada se trincada, quebrada, desgastada, avariada, exposta a fogo ou à corrosão química.
- Se ela encontra-se perfeitamente aberta, ou seja, corretamente armada e travada.
- Se o piso onde se encontra não é liso ou molhado, para evitar deslocamentos da escada.

ESCADAS NÃO DEVEM SER UTILIZADAS POR:

- Crianças, gestantes ou pessoas idosas.
- Pessoas que sofrem de labirintite, vertigens, tonturas e/ou outros males que possam ser desencadeadores e/ou agravados pelo ato de subir, descer, e/ou olhar para cima ou para baixo enquanto estiver se utilizando de uma escada.
- Pessoas que não estiverem em boas condições de saúde físicas e/ou mentais, para que acidentes sejam evitados.