



HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
CNPJ: 17.278.082/0001-33
End: Rua Yucatã, nº 15, Sala 01 - Alvorada - Cap: 69.042-222
Fone: (092) 3218-9770
Email: grupohaza@grupohaza.com.br

ENVELOPE 1

HABILITAÇÃO

**TOMADA DE PREÇO Nº. 003/2021 –
TJAM**

**HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS
LTDA**

CNPJ: 17.278.082/0001-33

Data da abertura: 25/11/2021



HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
CNPJ: 17.278.082/0001-33
End: Rua Yucatã, nº 15, Sala 01 – Alvorada - Cep: 69.042-222
Fone: (092) 3238-9770
Email: grupohaza@grupohaza.com.br

HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº. 003/2021 – TJAM

**HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS
LTDA**

CNPJ: 17.278.082/0001-33

Data da abertura: 25/11/2021

Several handwritten signatures and initials in blue ink are visible in the bottom right corner. There is a large, stylized signature on the left, and a cluster of smaller initials and signatures on the right, including what appears to be "A", "E", "S", "H", "MR", and "M".

HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS EIRELI
CNPJ: 17.278.082/0001-33
Rua Yucatã, nº 15 - Alvorada - Cep: 69.042-222
Fone: (092) 3238-9770
Email: grupohaza@grupohaza.com.br

7^a TABELA DE NOTAS FIORETTI - Bel^a Juliana de Sá Fioretti
M. Cristina Gasparini, 15 - Pq. 10 de novembro - Manaus/AM - PAÍS (92) 9241-7610
Site: www.cariacoflores.com.br

Assinado por SEMELHANÇA a firma de
HARISON OTACY BRITO ROMBALDI Dou fé Em
Testemunho da Verdade. Emitido por JOYCE CASTILHO
COSTA - ECREVENTE. SELO ELETRÔNICO DE
FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
R0CFR00n451HPB0QFKU18AT58... 28/10/2021
15:05:29 R\$ 8,00 Válido em: cidade de portelaseletronico.com.br



PROCURAÇÃO

Outorgante: A empresa **HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA**, sediada na Rua Yucatã, nº. 15, Sala 01- Alvorada, CEP: 69042-222 – Manaus/AM, inscrita no CNPJ nº. 17.278.082/0001-33, representada pelo senhor **HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI**, portador RG nº. 2302226-4 SSP/AM e CPF nº. 717.749.982-20.

Outorgada: A senhora **PAULA MORAES GALVÃO**, portadora do RG nº. 2703732-0 SSP/AM e CPF nº. 027.264.702-03, residente e domiciliada na Rua Av. Cosme Ferreira, nº 1755, Bairro Aleixo CEP: 69083-000, em Manaus - AM.

Pelo presente instrumento particular de mandato a parte que assina, denominada outorgante, nomeia e constitui como procurador o outorgado acima qualificado, a quem outorga os poderes para o foro geral, podendo o referido procurador atuar em qualquer tribunal, juízo, instância judicial, empresa, instituição ou repartições públicas nos âmbitos federais, estaduais e municipais, Autarquias e fundações, para que lhe represente e pratique todos os atos necessários para o bom e fiel cumprimento deste instrumento, cessando seus efeitos em 31 de dezembro de 2021.

Poderes Especiais: O outorgado está autorizado no desempenho do mandato a exercer os seguintes poderes especiais: Aos Órgãos Públicos, Municipais e Federais, requerer, transferir, receber, dar quitação, transigir, acordar, apresentar documentação e proposta, apresentar documentação e proposta, concorrência, carta convite, pregão presencial, tomada de preços e participar de sessões públicas de abertura de propostas e de documentos de habilitação, realizar visita técnica para processos licitatórios, assinar Ata, assinar contratos, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, prestar declaração, renunciar ao direito de recorrer, desistir, enfim, praticar e/ou assinar todos os atos e quaisquer documentos de interesse do outorgante.

Manaus-AM, 29 de outubro de 2021.

HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI

Sócio-Administrador

HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA

7º TABELONATO DE NOTAS

Joyce Castilho Costa



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.278.082/0001-33 DUNS®: 90*****18
Razão Social: HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
Nome Fantasia: HAZA CONSTRUÇÕES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/11/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	11/05/2022
FGTS	Validade:	14/12/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	22/05/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/12/2021
Receita Municipal	Validade:	08/12/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 24/11/2021 10:38

CPF: 717.749.982-20 Nome: HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI

Ass: _____

1 de 1



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 17.278.082/0001-33
Razão Social: HAZA CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:
RUA YUCATA, 15 - SALA 01 - ALVORADA - Manaus / Amazonas

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 24/11/2021 10:41

1 de 1



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO

C.R.C. - CERTIFICADO DE REGISTRO

NÚMERO C.R.C.

7832/2021

CNPJ

17.278.082/0001-33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

21675601

VALIDADE

03/05/2022

NÚMERO PROCESSO

2280/2021-80

NOME, DENOMINAÇÃO OU FIRMA

HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS EIRELI

SEDE OU ENDEREÇO PROFISSIONAL

R YUCATA, 15, SALA 01
ALVORADA
MANAUS - AM, CEP: 69042-222

TELEFONES

(92) 3238 9770
(92) 99112 8617

ENQUADRAMENTO

OUT

CAPITAL REGISTRADO

R\$ 2.100.000,00

CAPITAL INTEGRALIZADO

R\$ 2.100.000,00

SÓCIOS / PROPRIETÁRIOS - CPF

HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI - 717.749.982-20

RAMO DE ATIVIDADE

SERVIÇO - 087 - PRÉDIOS PÚBLICOS - UNIDADES ADMINISTRATIVAS

TOTAL DE GRUPOS

1

CERTIFICO QUE O TITULAR COMPROVOU CAPACIDADE JURÍDICA E REGULARIDADE FISCAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 8.666/93 DE 21.06.1993.

Manaus, 9 de Julho de 2021

CARIMBO

OBSERVAÇÕES

1. O prazo de validade do C.R.C. é no máximo de 12 (doze) meses (Lei Nº 8.666/93, Art. 34)
2. A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito que deixar de satisfazer as exigências do art. 27 da Lei Nº 8.666/93, ou as estabelecidas para a classificação cadastral (Lei Nº 8.666/93, Art. 37).
3. Não será exigida a apresentação do original do C.R.C., quando dele for apresentada cópia autenticada na forma da lei.



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

2062

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AMP2100179435

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	002			ALTERACAO
	020	1		ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
	046	1		TRANSFORMACAO
	2247	1		ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
	2003	1		ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

MANAUS

Local

16 Setembro 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

☐ NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

☐ NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐

☐

☐

☐

☐ Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐

☐

☐

☐

☐ Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13200815661 em 16/09/2021 da Empresa HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, CNPJ 17278082000133 e protocolo 210515414 - 13/09/2021. Autenticação: 731169AD1922E2D76E1E169ADC90E7A84D7384. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/051.541-4 e o código de segurança HPNg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/09/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYLCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 1/12



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/051.541-4	AMP2100179435	13/09/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
645.671.502-44	GEANDRE SA COLARES	16/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

717.749.982-20	HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI	16/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13200815661 em 16/09/2021 da Empresa HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ 17278082000133 e protocolo 210515414 - 13/09/2021. Autenticação: 731169AD1922E2D76E1E169ADC90E7A84D7384. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/051.541-4 e o código de segurança HPNg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/09/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.


LYCIA FÁBIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/12

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE LIMITADA

CNPJ: 17.278.082/0001-33

Pelo presente instrumento particular o Sr. HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI, nascido em 07 de setembro de 1982 brasileiro, Natural de Manaus/AM, casado em comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob nº 717.749.982-20, portador da carteira de identidade nº. 2302226-4, expedida pela SSP/AM, domiciliado e residente na Rua Tomé de Souza nº 241, Conj. Dom Pedro, Bairro Dom Pedro I, Manaus/AM, CEP: 69040-190, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, denominada HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS EIRELI, com sede na Rua Yucata, 15, Sala 01, Bairro Alvorada, nesta cidade de Manaus, estado do Amazonas, Cep: 69042-222, devidamente registrada no CNPJ: 17.278.082/0001-33, com NIRE 13600114521, fazendo uso do que permite o § 3º. Do art. 968 da Lei no., 10.406/2002, em a redação alterada pelo Art. 10 da Lei Complementar no., 128/08, ora transforma seu registro de EIRELI PARA Sociedade Empresária de tipo jurídico Limitada, uma vez que admitiu o sócio GEANDRE SA COLARES, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, com identidade 616052 SSP/RO e CPF 645.671.502-44, residente e domiciliado a Rua Ibimirim, 662, Bairro Alvorada, Manaus/AM, CEP: 69046-410, passando a se constituir pelo tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA a qual se obrigam mutuamente todos os sócios;

Cláusula 1ª.: A sociedade girará sob o nome empresarial HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA e terá sua sede na Rua Yucatã, 15, Alvorada, Manaus/AM, Cep 69042-222.

Cláusula 2ª.: O sócio HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI, detentor do capital total do EIRELI correspondente a R\$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), cede e transfere a quantia de R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), referente a 105.000 (cento e cinco mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada quota, integralizadas em moeda corrente do País, para o sócio GEANDRE SA COLARES que neste ato é admitido.

§ O sócio cedente declara haver recebido neste ato, pela venda de suas quotas o valor de R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), do sócio admitido, outorgando ao mesmo e a sociedade, plena e irrevogável quitação, para nada mais exigir em juízo ou fora dele.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13200815661 em 16/09/2021 da Empresa HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, CNPJ 17278082000133 e protocolo 210515414 - 13/09/2021. Autenticação: 731169AD1922E2D76E1E169ADC90E7A84D7384. Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/051.541-4 e o código de segurança HPNG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/09/2021 por Lúcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LÚCIA FÁBIO LA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/12

Sócios	Quotas	%	R\$
Haryson Otacy Brito Rombaldi	1.995.000	95	1.995.000,00
Geandre Sa Colares	105.000	5	105.000,00
Totais	2.100.000	100,00	2.100.000,00

Parágrafo Único: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mais todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do Art. 1052 da Lei 10.406/02. Cada quota é indivisível e confere a seu titular o direito a um voto nas deliberações sociais.

Parágrafo Primeiro: O ativo e o passivo da atividade empresária fica por este ato totalmente absorvido pela sociedade, que se compromete a fazer guarda, nos prazos legais, de todos os livros e registros provenientes da empresa ora transformada.

Cláusula 3ª: A administração da sociedade será exercida pelos sócios Haryson Otacy Brito Rombaldi e Geandre Sa Colares, respondendo pela empresa em conjunto ou separadamente, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula 4ª: Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-los de exercer atividade empresarial, conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

Cláusula 5ª: Firma ato contínuo a solicitação do contrato social da sociedade empresária limitada, conforme ato:

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA “HAZA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA”. Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social:

HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI, nascido em 07 de setembro de 1982 brasileiro, Natural de Manaus/AM, casado em comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob nº 717.749.982-20, portador da carteira de identidade nº. 2302226-4, expedida pela SSP/AM, domiciliado e residente na Rua Tomé de Souza nº 241, Conj. Dom Pedro, Bairro Dom Pedro I, Manaus/AM, CEP: 69040-190,



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13200815661 em 16/09/2021 da Empresa HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, CNPJ 17278082000133 e protocolo 210515414 - 13/09/2021. Autenticação: 731169AD1922E2D76E1E169ADC90E7A84D7384. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/051.541-4 e o código de segurança HPNg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/09/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYLCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/12

10

GEANDRE SA COLARES, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, com identidade 616052 SSP/RO e CPF 645.671.502-44, residente e domiciliado a Rua Yucata, 15, Alvorada, Manaus/AM, CEP: 69042-222

Têm entre si justa e contratada a constituição de uma sociedade limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA (art.997, II, CC/2002).

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sede na Rua Yucatã, 15, Alvorada, Manaus/AM, Cep: 69042-222

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem as seguintes filiais;

- Rua Deusdete Coelho, 2295, Bairro Paraviana, cidade de Boa Vista, estado de Roraima – Cnpj: 17.278.083/0002-14;
- Av Calama, 3493, Bairro Embratel, cidade de Porto Velho, estado de Rondônia – Cnpj: 17.278.083/0003-03

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/ 2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade tem por objeto social;

Principal:

41.20-4-00 - Construção de edifícios

Secundárias:

- 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
- 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
- 25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda
- 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
- 25.43-8-00 - Fabricação de ferramentas
- 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
- 25.99-3-99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente
- 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13200815661 em 16/09/2021 da Empresa HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, CNPJ 17278082000133 e protocolo 210515414 - 13/09/2021. Autenticação: 731169AD1922E2D76E1E169ADC90E7A84D7384. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/051.541-4 e o código de segurança HPNg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/09/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYLCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA-GERAL

- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.22-7-02 - Obras de irrigação
- 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 43.29-1-02 - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre
- 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-01 - Administração de obras
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
- 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
- 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13200815661 em 16/09/2021 da Empresa HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, CNPJ 17278082000133 e protocolo 210515414 - 13/09/2021. Autenticação: 731169AD1922E2D76E1E169ADC90E7A84D7384. Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/051.541-4 e o código de segurança HPNg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/09/2021 por Lúcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LÚCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/12

10

50.11-4-02 - Transporte marítimo de cabotagem - passageiros
 50.21-1-01 - Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia
 50.21-1-02 - Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
 50.22-0-01 - Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia
 50.22-0-02 - Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
 50.99-8-01 - Transporte aquaviário para passeios turísticos
 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
 79.11-2-00 - Agências de viagens
 79.12-1-00 - Operadores turísticos
 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA SÉTIMA: A sociedade tem o capital social de R\$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), divididos em 2.100.000 (dois milhões e cem mil) quotas, com valor de R\$ 1,00 (um real) cada quota, totalmente integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios da seguinte forma;

Sócios	Quotas	%	R\$
Haryson Otacy Brito Rombaldi	1.995.000	95	1.995.000,00
Geandre Sa Colares	105.000	5	105.000,00
Totais	2.100.000	100,00	2.100.000,00

CLÁUSULA OITAVA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13200815661 em 16/09/2021 da Empresa HAZA CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ 17278082000133 e protocolo 210515414 - 13/09/2021. Autenticação: 731169AD1922E2D76E1E169ADC90E7A84D7384. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/051.541-4 e o código de segurança HPNg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/09/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/12

12

à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA NONA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA DECIMA.: A administração da sociedade será exercida pelos sócios Haryson Otacy Brito Rombaldi e Geandre Sa Colares, respondendo pela empresa em conjunto ou separadamente, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§ 1º Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovado por dois terços dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei nº 10.406/ 2002.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores, quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (arts. 1.028 e 1.031, CC/2002)



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13200815661 em 16/09/2021 da Empresa HAZA CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ 17278082000133 e protocolo 210515414 - 13/09/2021. Autenticação: 731169AD1922E2D76E1E169ADC90E7A84D7384. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/051.541-4 e o código de segurança HPNg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/09/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.


LYLCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 8/12

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os Administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Fica eleito o foro de Manaus, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em 01 (uma) via de igual forma e teor, que serão assinadas pelos sócios digitalmente.

Manaus(AM), 11 de setembro de 2021.

HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI

CPF: 717.749.982-20

GEANDRE SA COLARES

CPF: 645.671.502-44



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13200815661 em 16/09/2021 da Empresa HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, CNPJ 17278082000133 e protocolo 210515414 - 13/09/2021. Autenticação: 731169AD1922E2D76E1E169ADC90E7A84D7384. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/051.541-4 e o código de segurança HPNg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/09/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 9/12

15



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/051.541-4	AMP2100179435	13/09/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
645.671.502-44	GEANDRE SA COLARES	16/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

717.749.982-20	HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI	16/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13200815661 em 16/09/2021 da Empresa HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, CNPJ 17278082000133 e protocolo 210515414 - 13/09/2021. Autenticação: 731169AD1922E2D76E1E169ADC90E7A84D7384. Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/051.541-4 e o código de segurança HPNg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/09/2021 por Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LÚCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 10/12



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, de CNPJ 17.278.082/0001-33 e protocolado sob o número 21/051.541-4 em 13/09/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 13200815661, em 16/09/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador João Marcus Pereira Cursino.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lylcia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/validarDocumento/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
717.749.982-20	HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI	16/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
645.671.502-44	GEANDRE SA COLARES	16/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
645.671.502-44	GEANDRE SA COLARES	16/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
717.749.982-20	HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI	16/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 11/09/2021



Documento assinado eletronicamente por João Marcus Pereira Cursino, Servidor(a) Público(a), em 16/09/2021, às 15:26.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 21/051.541-4.

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13200815661 em 16/09/2021 da Empresa HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, CNPJ 17.278.082/0001-33 e protocolo 210515414 - 13/09/2021. Autenticação: 731169AD1922E2D76E1E169ADC90E7A84D7384. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/051.541-4 e o código de segurança HPNg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/09/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus, quinta-feira, 16 de setembro de 2021



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13200815661 em 16/09/2021 da Empresa HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, CNPJ 17278082000133 e protocolo 210515414 - 13/09/2021. Autenticação: 731169AD1922E2D76E1E169ADC90E7A84D7384. Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/051.541-4 e o código de segurança HPNg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/09/2021 por Lúcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 12/12

12



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: HAZA CONSTRUÇOES DE EDIFÍCIOS LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 1320081566-1	CNPJ 17.278.082/0001-33	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 07/12/2012	Data de Início de Atividade 07/12/2012
--	----------------------------	--	---

Endereço Completo:

RUA YUCATA 15 SALA 01 - BAIRRO ALVORADA CEP 69042-222 - MANAUS/AM

Objeto Social:

CONSTRUCAO DE EDIFÍCIOS FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDAS FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS FABRICACAO DE FERRAMENTAS SERVICOS DE CONFECCAO DE ARMACOES METALICAS PARA A CONSTRUCAO FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE REDES DE FLUVIAIS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA E TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTACAO A NAVEGACAO MARÍTIMA FLUVIAL E LACUSTRE TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRACAO SERVICOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL OBRAS DE FUNDACOES ADMINISTRACAO DE OBRAS OBRAS DE ALVENARIA PERFORACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE MARÍTIMO DE CABOTAGEM - PASSAGEIROS TRANSPORTE POR NAVEGACAO INTERIOR DE CARGA, MUNICIPAL, EXCETO TRAVESSIA TRANSPORTE POR NAVEGACAO INTERIOR DE CARGA, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, EXCETO TRAVESSIA TRANSPORTE POR NAVEGACAO INTERIOR DE PASSAGEIROS EM LINHAS REGULARES, MUNICIPAL, EXCETO TRAVESSIA TRANSPORTE POR NAVEGACAO INTERIOR DE PASSAGEIROS EM LINHAS REGULARES, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, EXCETO TRAVESSIA TRANSPORTE AQUAVIARIO PARA PASSEIOS TURISTICOS SERVICOS DE ARQUITETURA SERVICOS DE ENGENHARIA OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR AGENCIAS DE VIAGENS OPERADORES TURISTICOS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMÍLIOS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE ATIVIDADES PAISAGISTICAS REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

Capital Social: R\$ 2.100.000,00

DOIS MILHÕES E CEM MIL REAIS

Capital Integralizado: R\$ 2.100.000,00

DOIS MILHÕES E CEM MIL REAIS

Microempresa ou
Empresa de Pequeno
Porte

NÃO
(Lei Complementar
nº 123/06)

Prazo de Duração

INDETERMINADO

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEA (<http://www.jucea.am.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210000249840 e visualize a certidão)



21/055.039-2

Página 1 de 2



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	HAZA CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA			
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
Sócio(s)/Administrador(es)				
CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
645.671.502-44	GEANDRE SA COLARES	xxxxxxx	R\$ 105.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
717.749.982-20	HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI	xxxxxxx	R\$ 1.995.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
Status: XXXXXXXX		Situação: ATIVA		
Último Arquivamento: 16/09/2021		Número: 13200815661		
Ato	002 - ALTERACAO			
Evento(s)	2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL 020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL 2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR 2001 - ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR 046 - TRANSFORMACAO			
Empresa(s) Antecessora(s)				
Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
ANDRADE & PINHEIRO CONSTRUÇÕES LTDA - ME	1320060085-1	485359	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
SCHNEIDER E FERNANDES MASSAS ALIMENTÍCIAS LTDA	1320060085-1	450804	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
HAZA CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA	1320060085-1	13600114521	xx	TRANSFORMACAO
HAZA CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS EIRELI	1360011452-1	13200815661	xx	TRANSFORMACAO
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela				
Nire	CNPJ	Endereço		
1492000235-0	17.278.082/0002-14	RUA DEUSDETE COELHO, 2295, BAIRRO PARAVIANA, 69307-273, BOA VISTA/RR		
xxxxxxx	xxxxxxx	RUA VEREADOR ALBERTO BARBOSA, S/N, QUADRA 32;LOTE 9;, BAIRRO CENTRO, 69360-000, CARACARAÍ/RR		
1190029633-9	17.278.082/0003-03	AVENIDA CALAMA, 3493, BAIRRO EMBRATEL, 76820-865, PORTO VELHO/RO		
NADA MAIS#				

Manaus, 05 de Outubro de 2021 08:39

LYGIA FÁBIO LA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEA (<http://www.jucea.am.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210000249840 e visualize a certidão)



21/055.039-2

Página 2 de 2



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
6542925	27/10/2021	27/10/2021	27/01/2022

Dados básicos:

CNPJ : 17.278.082/0001-33
Razão Social : HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA - ME
Nome fantasia : HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA - ME
Data de abertura : 07/12/2012

Endereço:

logradouro: RUA THOMÉ DE SOUZA
N.º: 241 Complemento: CONJUNTO DOM PEDRO
Bairro: DOM PEDRO I Município: MANAUS
CEP: 69040-190 UF: AM

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	1BVH4VBYYVZV7FSD
-----------------------	------------------



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Número da Certidão: 21075387

Emitido em: 29/10/2021

Válida até: 28/11/2021

INTERESSADO: HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA - ME
CNPJ/CPF: 17.278.082/0001-33

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES:

1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA;
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço <http://www.ibama.gov.br>, menu Facilidades, link Taxas=>Certidão negativa de
6. Expedida de acordo com a IN/IBAMA nº 10 de 07 de dezembro de 2012.

 Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO N.º de registro no banco de dados do Ibama: 6542925 CPF/CNPJ: 17.278.082/0001-33 Nome/Razão Social/Endereço HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS LTDA - ME RUA THOMÉ DE SOUZA DOM PEDRO I MANAUS/AM 69040-190 Atividades Potencialmente Poluidoras Categoria / Detalhe Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981; art. 10	 Observações: 1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA. 3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite: http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade. 4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente. 5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema. 6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente. 7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos. Data de emissão: 03/01/2020 Autenticação: 2gtd.w6br.mfw6.u5il
--	---



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
17.278.082/0001-33
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
07/12/2012

NOME EMPRESARIAL
HAZA CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
HAZA CONSTRUÇOES

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda
25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
25.43-8-00 - Fabricação de ferramentas
25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
25.99-3-99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R YUCATA

NÚMERO
15

COMPLEMENTO
SALA 01

CEP
69.042-222

BAIRRO/DISTRITO
ALVORADA

MUNICÍPIO
MANAUS

UF
AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO
HAZACONSTRUTORA@GMAIL.COM

TELEFONE
(92) 3238-9770

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
07/12/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/09/2021 às 16:37:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.278.082/0001-33 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/12/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-02 - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R YUCATA	NÚMERO 15	COMPLEMENTO SALA 01
------------------------	--------------	------------------------

CEP 69.042-222	BAIRRO/DISTRITO ALVORADA	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
-------------------	-----------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO HAZACONSTRUTORA@GMAIL.COM	TELEFONE (92) 3238-9770
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/12/2012
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/09/2021 às 16:37:46 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO
17.278.082/0001-33
 MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
 CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
07/12/2012

NOME EMPRESARIAL
HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
50.11-4-02 - Transporte marítimo de cabotagem - passageiros
50.21-1-01 - Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia
50.21-1-02 - Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
50.22-0-01 - Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia
50.22-0-02 - Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
50.99-8-01 - Transporte aquaviário para passeios turísticos
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
79.11-2-00 - Agências de viagens
79.12-1-00 - Operadores turísticos
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R YUCATA

NÚMERO
15

COMPLEMENTO
SALA 01

CEP
69.042-222

BAIRRO/DISTRITO
ALVORADA

MUNICÍPIO
MANAUS

UF
AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO
HAZACONSTRUTORA@GMAIL.COM

TELEFONE
(92) 3238-9770

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
07/12/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **20/09/2021** às **16:37:46** (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: HAZA CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS EIRELI
CNPJ: 17.278.082/0001-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:15:55 do dia 15/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/12/2021.

Código de controle da certidão: **0CCF.A8A7.32B9.FC7B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.278.082/0001-33
Razão Social: HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS EIRELI
Endereço: R YUCATA 15 SALA 01 / ALVORADA / MANAUS / AM / 69042-222

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/11/2021 a 14/12/2021

Certificação Número: 2021111502125243196787

Informação obtida em 24/11/2021 10:32:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HAZA CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.278.082/0001-33

Certidão nº: 21929980/2021

Expedição: 15/07/2021, às 09:07:04

Validade: 10/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HAZA CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 17.278.082/0001-33, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 12/11/2021

Hora: 07:20:16

CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

2021111200002

Válida até 12/12/2021

CERTIFICO, para os devidos fins, a requerimento do interessado, que o **CNPJ: 17.278.082/0001-33 - HAZA CONSTRUÇÕES LTDA**, não consta no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, nem se encontra vinculado a empresa ou sociedade inscrita neste órgão, de acordo com pesquisa realizada na base de dados desta Secretaria.

Esta certidão não exime o interessado de inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, caso exerça ou venha exercer atividade sujeita à incidência do referido imposto.

As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

* Esta Certidão deverá ser validada no site www.sefaz.am.gov.br
Certidão emitida de acordo com a Resolução 004/2011-GSEFAZ



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 51268393
Data: 12/11/2021
Hora: 07:18:04
Válida até: 12/12/2021

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 17.278.082/0001-33 - HAZA CONSTRUÇÕES LTDA

* As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 02/10/2021 09:06:10

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **HAZA CONSTRUcoes DE EDIFICIOS EIRELI**
CNPJ: **17.278.082/0001-33**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**


Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



33

**PREFEITURA DE MANAUS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

190659/2021**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**CONTRIBUINTE : **HAZA CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS EIRELI**ENDEREÇO : **RUA YUCATÃ, Nº: 15, CEP: 69042222**BAIRRO : **ALVORADA** COMPLEMENTO: **SALA 01**INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **21675601**CNPJ/CPF : **17278082000133**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Tributos

09/09/2021***** **NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS** ********** **NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS** *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 08/12/2021

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS,
MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

**VALIDAÇÃO****CND Nº190659/2021**

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semeifatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **36F.ED7.30E.D13**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 09/09/2021



PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELI**

Nome Fantasia: **HAZA CONSTRUCOES**

Logradouro: **RUA YUCATA, 15**

Número: **15**

Bairro: **ALVORADA**

CNPJ: **17.278.082/0001-33**

Área Ocupada: **50,00**

Complemento: **SALA 01**

CEP: **69042222**

Nota: **-----**

Inscrição Municipal: **21675601**

Cadastro Imobiliário: **307466**

Protocolo: **AMP2000025591**

Data da Expedição: **20/02/2020**

ATIVIDADE(S) EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral
4789-0/99.99	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

ATIVIDADE(S) NÃO EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
4399-1/01	Administração de obras
4923-0/02	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
2539-0/01	Serviços de usinagem, tornearia e solda
2511-0/00.02	Fabricação de estruturas metálicas sob encomenda
4311-8/02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno
2542-0/00.01	Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
4221-9/01	Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
7912-1/00.02	Serviços de guia turístico
4520-0/02	Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
2543-8/00.01	Fabricação de ferramentas
4321-5/00.01	Instalação elétrica
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral
9511-8/00.01	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
2599-3/99.01	Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente
7911-2/00	Agências de viagens
5099-8/01	Transporte aquaviário para passeios turísticos
4520-0/01	Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
4120-4/00.01	Construção de edifícios
4299-5/01.01	Construção de instalações esportivas e recreativas
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4291-0/00.01	Obras portuárias, marítimas e fluviais
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
5021-1/02	Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
4329-1/05	Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4221-9/04	Construção de estações e redes de telecomunicações
7111-1/00	Serviços de arquitetura

5

E

A W H e
M

25

CNAE:	Descrição
5022-0/02	Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
4520-0/03	Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
4761-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria
8129-0/00.99	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
4322-3/02.02	Manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
5022-0/01	Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia
5021-1/01	Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia
8130-3/00	Atividades paisagísticas
4399-1/03	Obras de alvenaria
4322-3/02.01	Instalação de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
7112-0/00.01	Serviços de engenharia
4399-1/05	Perfuração e construção de poços de água
2599-3/01	Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
3313-9/01	Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
4929-9/02	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
4649-4/08	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4211-1/01.01	Construção de rodovias e ferrovias
4212-0/00.01	Construção de obras-de-arte especiais
4321-5/00.02	Manutenção elétrica
4222-7/02	Obras de irrigação
4929-9/01	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
2512-8/00.02	Fabricação de esquadrias de metal sob encomenda (portões, marcos ou batentes, grades, basculantes, portas, janelas etc.)
7490-1/99.99	Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
7912-1/00.01	Operadores turísticos
4329-1/02	Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre
5011-4/02	Transporte marítimo de cabotagem - passageiros
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios
4391-6/00.01	Obras de fundações
4520-0/04	Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
4322-3/03.01	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4223-5/00	Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto

OBSERVAÇÕES

- Este documento é somente o comprovante de sua inscrição fiscal junto a Prefeitura de Manaus.
- O mesmo não representa e nem substitui a obrigatoriedade de obtenção do licenciamento aplicável as suas atividades econômicas, bem como, do Alvará de Localização e Funcionamento.
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: <https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/LPVSGSV0>



Scan QR Code

[Handwritten signature]

[Handwritten marks and signatures]



PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **HAZA CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA**

Nome Fantasia: **HAZA CONSTRUÇOES**

Logradouro: **RUA YUCATA**

Número: **15**

Bairro: **ALVORADA**

CNPJ: **17.278.082/0001-33**

Área Ocupada: **50.00**

Complemento: **SALA 01**

CEP: **69042222**

Nota: **-----**

Inscrição Municipal: **21675601**

Cadastro Imobiliário: **307466**

Protocolo: **AMP2100179435**

Data da Expedição: **16/09/2021**

ATIVIDADE(S) EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral
4789-0/99.99	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

ATIVIDADE(S) NÃO EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
4399-1/01	Administração de obras
2539-0/01	Serviços de usinagem, tomearia e solda
4311-8/02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4520-0/02	Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
4321-5/00.01	Instalação elétrica
7911-2/00	Agências de viagens
5099-8/01	Transporte aquaviário para passeios turísticos
4291-0/00.01	Obras portuárias, marítimas e fluviais
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4329-1/05	Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
7111-1/00	Serviços de arquitetura
4520-0/03	Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
8129-0/00.99	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
5021-1/01	Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia
7112-0/00.01	Serviços de engenharia
4399-1/05	Perfuração e construção de poços de água
3313-9/01	Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
4211-1/01.01	Construção de rodovias e ferrovias
4212-0/00.01	Construção de obras-de-arte especiais
4321-5/00.02	Manutenção elétrica
4929-9/01	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
2512-8/00.02	Fabricação de esquadrias de metal sob encomenda (portões, marcos ou balentes, grades, basculantes, portas, janelas etc.)
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
5011-4/02	Transporte marítimo de cabotagem - passageiros
4391-6/00.01	Obras de fundações
4322-3/03.01	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4923-0/02	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

CNAE:	Descrição
2511-0/00.02	Fabricação de estruturas metálicas sob encomenda
2542-0/00.01	Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
4221-9/01	Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
7912-1/00.02	Serviços de guia turístico
2543-8/00.01	Fabricação de ferramentas
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral
2599-3/99.01	Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente
9511-8/00.01	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
4520-0/01	Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
4120-4/00.01	Construção de edifícios
4299-5/01.01	Construção de instalações esportivas e recreativas
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
5021-1/02	Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4221-9/04	Construção de estações e redes de telecomunicações
5022-0/02	Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
4761-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria
4322-3/02.02	Manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
5022-0/01	Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia
8130-3/00	Atividades paisagísticas
4399-1/03	Obras de alvenaria
4322-3/02.01	Instalação de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
2599-3/01	Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
4929-9/02	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
4649-4/08	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4222-7/02	Obras de irrigação
7490-1/99.99	Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
7912-1/00.01	Operadores turísticos
4329-1/02	Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios
4520-0/04	Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
4223-5/00	Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto

OBSERVAÇÕES

- Este documento é somente o comprovante de sua inscrição fiscal junto a Prefeitura de Manaus.
- O mesmo não representa e nem substitui a obrigatoriedade de obtenção do licenciamento aplicável as suas atividades econômicas, bem como, do Alvará de Localização e Funcionamento.
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: <https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/TG92QPYP>



Scan QR Code



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 974723/2021
Emissão: 01/04/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: 19c55

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI
 Registro: 1701823640
 CPF: 717.749.982-20
 Endereço: RUA RUA THOME DE SOUZA, 241, DOM PEDRO, MANAUS, AM, 69040190
 Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
 Data Inicial: 18/09/2007
 Data Final: Indefinido
 Número do Visto: 8570/07

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º; Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º; Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
 Data de Formação: 09/03/2007

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE GAMA FILHO
 Data de Formação: 04/02/2011

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS EIRELI
 Registro: 0000005452
 CNPJ: 17.278.082/0001-33
 Data Início: 07/05/2015
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 972510/2021
Emissão: 01/02/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: YW18c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS EIRELI

CNPJ: 17.278.082/0001-33

Registro: 0000005452

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.100.000,00

Data do Capital: 15/07/2019

Faixa: 6

Objetivo Social: 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica (baixa tensão para edificações) 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (para edificações) 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria.

33.13-9-01 - manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos; 42.21-9-02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 43.21-5-00 - instalação e manutenção elétrica; 43.29-1-02 - instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre; 45.20-0-03 - serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores, todos no contexto das atribuições profissionais do responsável técnico respectivo.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA YUCATAN, 15, SALA 01, ALVORADA, MANAUS, AM, 69042222

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 06/10/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 6964

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: HETNY CARVALHO BARROS

Registro: 1510559566

CPF: 898.857.082-00

Data Início: 01/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº. 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ALLINE DE JESUS BARBOSA

Registro: 0415948320

CPF: 937.935.452-53

Data Início: 27/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials and marks at the bottom right.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 972510/2021
Emissão: 01/02/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: YW18c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo 7 da Resolução n. 218/73 do CONFEA, com observância ao seu Artigo 25 e parágrafo único.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI

Registro: 1701823640

CPF: 717.749.982-20

Data Início: 07/05/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º; Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º; Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI

CPF: 717.749.982-20

Função: SOCIO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

956865/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI**

Registro: **8570/07 AM** RNP: **1701823640**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **AM20170070975** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **03/01/2017** Baixada em: **10/06/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **HAZA CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA - ME**

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM** CPF/CNPJ: **04.378.626/0001-97**
Endereço do contratante: **AVENIDA AV.GEN.RODRIGO OCTAVIO J.RAMOS** Nº: **3000**
Complemento: Bairro: **ALEIXO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69077000**
Contrato: **48/2016** Celebrado em: **07/12/2016**
Valor do contrato: **R\$ 3.172.591,29** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA RODRIGO OTÁVIO** Nº: **3000**
Complemento: Bairro: **JAPIIM**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69077000**
Coordenadas Geográficas: **-3.117326, -59.983102**
Data de início: **02/01/2017** Conclusão efetiva: **26/04/2018**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM** CPF/CNPJ: **04.378.626/0001-97**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 2246.94 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 2246.94 metro quadrado;**

Observações

Contratação de empresa para a construção do Bloco de Comunicação do Instituto de Ciências Humanas e Letras - ICHL, no Campus Universitário - Setor Norte, Manaus/Amazonas

Número da ART: **AM20190175890** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **23/07/2019** Baixada em: **24/07/2019**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **HAZA CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA - ME**

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM** CPF/CNPJ: **04.378.626/0001-97**
Endereço do contratante: **AVENIDA AV.GEN.RODRIGO OCTAVIO J.RAMOS** Nº: **3000**
Complemento: Bairro: **ALEIXO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69077000**
Contrato: **48/2016** Celebrado em: **26/03/2018**
Valor do contrato: **R\$ 349.750,30** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA RODRIGO OTÁVIO** Nº: **3000**
Complemento: Bairro: **JAPIIM**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69077000**
Coordenadas Geográficas: **-3.117326, -59.983102**
Data de início: **27/04/2018** Conclusão efetiva: **24/10/2018**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM** CPF/CNPJ: **04.378.626/0001-97**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 2246.94 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 2246.94 metro quadrado;**

Observações

Ref. ao Termo de Aditivo de Nº 01/2018 ao contrato Nº 48/2016 que entre si celebram a fundação universidade do amazonas e a empresa haza construtora





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

956865/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (19 páginas, emitido dia 17/05/2019), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, retirando as atividades de 'INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO, AR CONDICIONADO, ELEVADOR, PAISAGISMO, INSTALAÇÕES DE ALTA TENSÃO, PARA-RAIO' em coerência com suas atribuições profissionais. OBS.: 1- Os signatários do Atestado na condição de representantes legais, Eng. Civ. EDIVAL AREVALO DA COSTA, CPF 942.922.482-49, com registro CREA: CREA-AM nº 041349115-3; É profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea; CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 956865/2019
02/08/2019, 11:21
4A0db

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 4A0db





Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



Fls 1/19 do ACT nº 048/2016/CFO/DE/PCU/UFAM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA – ACT 048/2016/CFO/DE/PCU/UFAM

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM, localizada na Av. Rodrigo Otávio, nº 6200, Bairro Coroado I, Manaus – AM, CEP nº 69.077-000, através do departamento de Engenharia da Prefeitura do Campus Universitário da UFAM-AM, atesta para os devidos fins que a empresa HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 17.278.082/0001-33, com sede à Rua Tomé de Souza, nº 241, Conjunto Dom Pedro I, CEP. 69.040-190 – Manaus - AM, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI, inscrito no CREA-AM nº 89734-D/PR nº 1700182364-4, e executou satisfatoriamente a obra de CONSTRUÇÃO DO BLOCO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM, conforme dados a seguir:

1. Dados da Obra	
Contrato	048/2016 – FUA
Local de execução	Bloco do Departamento de Comunicação do Instituto de Ciências Humanas e Letras da Universidade Federal do Amazonas
Período de execução	Início: 03/01/2017; Término: 09/07/2018 Prazo de execução efetivo: 270 dias.
Valor da Obra	R\$ 3.522.341,59 (três milhões, quinhentos e vinte e dois mil, trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos).
Tipo de Construção	Edificação com três pavimentos
Áreas construídas	2.246,94 m ²

2. Dados da Contratante	
Razão Social	UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Coordenador Técnico de Fiscalização de Obras
Prof. Dr. Carlos Roberto de Almeida
Arq. Camilla Silva Viana Guimarães
CPF: 414.404.122-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 956865/2019, emitida em 02/08/2019



Certidão nº 956865/2019
02/08/2019, 17:53
Chave de Impressão: 4A0db

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 19 folhas





Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



Fls 2/19 do ACT nº 040/2016/CFODE/PCU/UFAM

CNPJ	04.378.626/0001-97
Endereço	Rodrigo Otávio, 6200, Bairro Coroado I, Manaus – AM, CEP nº 69.077-000
3. Dados da Contratada	
Razão Social	HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
CNPJ	17.278.082/0001-33
Endereço	Rua Thomé de Souza, nº 241, Dom Pedro I – Manaus/AM, CEP nº 69040-190

4. Dados do Responsável Técnico	
Nome	HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI
Título Profissional	Engenheiro Civil
RNP.	1700182364-0
Registro no CREA.	89734-D/PR
ART.	AM20170070975

5. Serviços e quantidades executadas				
BLOCO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO				
ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74077/003	Locação da obra	m2	718,20
1.2	55835	Aterro interno compactado manualmente	m3	256,09
2		ESTRUTURA DE CONCRETO		
2.2		Sapatas		
2.2.1	79517/001	Escavação manual em solo	m3	377,20
2.2.2	74015/001	Reaterro compactado	m3	335,60
2.2.3	74115/001	Concreto magro 5 cm	m3	9,20
2.2.4	5651	Forma de tábua para fundação	m2	72,00
2.2.5	92919	Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para fundação	kg	1.277,00
2.2.6	73972/001	Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento	m3	41,60
2.2.7	74157/004	Lançamento de concreto em fundação	m3	41,60
2.3		Cintas		
2.3.1	79517/001	Escavação manual em solo	m3	20,90
2.3.2	74015/001	Reaterro compactado	m3	12,40
2.3.3	5651	Forma de tábua para fundação	m2	379,30

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
Poderes e Competências
Arg. Carlos Silva / Vitor Guimarães
CPF: 416.416.122-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 956865/2019, emitida em 02/08/2019



Certidão nº 956865/2019
02/08/2019, 17:53

Chave de Impressão: 4A0db

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Impresso em: 02/08/2019, às 17:53.



45



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



Fis 3/19 do ACT nº 048/2016/CPQ DE PCU/UFAM

2.3.4	92916	Armação aço CA-50 Ø 6.3mm para fundação	kg	886,00
2.3.5	92917	Armação aço CA-50 Ø 8.0mm para fundação	kg	106,00
2.3.6	92919	Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para fundação	kg	366,00
2.3.7	92921	Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para fundação	kg	1.065,00
2.3.8	73972/001	Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento	m3	29,13
2.3.9	74157/004	Lançamento de concreto em fundação	m3	29,13
2.3.10	74106/001	Impermeabilização com tinta asfáltica 2 demãos	m2	379,30
2.4		Pilares		
		Forma de pilar em chapa madeira compensada		
2.4.1	92430	plastificada	m2	798,14
2.4.2	92760	Armação aço CA-50 Ø 6.3mm para pilar ou viga	kg	1.665,00
		Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para pilar ou		
2.4.3	92763	viga	kg	6.284,00
		Armação aço CA-50 Ø 16.0mm para pilar ou		
2.4.4	92764	viga	kg	2.692,00
2.4.5	73972/001	Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento	m3	59,86
2.4.6	92873	Lançamento e adensamento de concreto	m3	59,86
2.5		Vigas		
		Forma de viga em chapa madeira compensada		
2.5.1	92468	plastificada	m2	1.015,76
2.5.2	92760	Armação aço CA-50 Ø 6.3mm para pilar ou viga	kg	2.250,00
2.5.3	92761	Armação aço CA-50 Ø 8.0mm para pilar ou viga	kg	1.500,00
		Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para pilar ou		
2.5.4	92762	viga	kg	1.219,00
		Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para pilar ou		
2.5.5	92763	viga	kg	541,00
		Armação aço CA-50 Ø 16.0mm para pilar ou		
2.5.6	92764	viga	kg	2.888,00
		Armação aço CA-50 Ø 20.0mm para pilar ou		
2.5.7	92765	viga	kg	2.926,00
2.5.8	73972/001	Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento	m3	93,67
2.5.9	92873	Lançamento e adensamento de concreto	m3	93,67
2.6		Lajes		
		Forma de laje em chapa madeira compensada		
2.6.1	92526	plastificada	m2	1.519,97
2.6.2	73301	Escoramento de formas	m3	5.299,79
2.6.3	92769	Armação aço CA-50 Ø 6.3mm para laje	kg	4.451,00
2.6.4	92770	Armação aço CA-50 Ø 8.0mm para laje	kg	1.752,00
2.6.5	73972/001	Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento	m3	157,10
2.6.6	92873	Lançamento e adensamento de concreto	m3	157,10
2.7		Escadas		
		Forma de viga em chapa madeira compensada		
2.7.1	92468	plastificada	m2	90,96

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à Certidão nº 956865/2019, emitida em
02/08/2019



Certidão nº 956865/2019
02/08/2019, 17:53

Chave de Impressão: 4A0db
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 19 folhas

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
Prefeitura do Campus Universitário
Ara. Corrente Sul, 174, Centro - Manaus/AM
CEP: 69077-000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Amazonas

Impresso em: 02/08/2019, às 17:53.





Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



Fls 4/19 do ACT nº 048/2016/CFO/DE/PCU/UFAM

2.7.2	92760	Armação aço CA-50 Ø 6.3mm para pilar ou viga	kg	171,00
2.7.3	92761	Armação aço CA-50 Ø 8.0mm para pilar ou viga	kg	407,00
2.7.4	73972/001	Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento	m3	9,91
2.7.5	92873	Lançamento e adensamento de concreto	m3	9,91
2.8		Fosso do elevador		
2.8.1	79517/001	Escavação manual em solo	m3	13,23
2.8.2	74015/001	Reaterro compactado	m3	4,77
2.8.3	74115/001	Concreto magro 5 cm	m3	0,55
2.8.4	5651	Forma de tábua para fundação	m2	18,43
2.8.5	92916	Armação aço CA-50 Ø 6.3mm para fundação	kg	63,00
2.8.6	92917	Armação aço CA-50 Ø 8.0mm para fundação	kg	155,00
2.8.7	73972/001	Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento	m3	2,76
2.8.8	74157/004	Lançamento de concreto em fundação	m3	2,76
2.8.9	74106/001	Impermeabilização com tinta asfáltica 2 demãos	m2	48,60
2.10	74022/030	Ensaio resistência a compressão simples - concreto	un	36,00
3		ESTRUTURA METÁLICA		
3.1		Estrutura metálica nova em aço estrutural		
3.1.1	73970/001	Pilar em perfil laminado I W25x25,3 kg/m (20un)	kg	2.327,60
		Tesoura em perfil laminado I W25x25,3 kg/m		
3.1.2	73970/001 (04un)		kg	2.499,64
3.1.3	73970/001	Terça em chapa n.12 x 3,39m (200un)	kg	5.760,00
3.1.4	73970/001	Terça em chapa n.12 x 4,49m (02un)	kg	72,00
3.1.5	73970/001	Terça em chapa 1/4" x 6,59m (08un)	kg	1.320,00
3.1.6	73970/001	Cumeeira em chapa SAC41 n.12 (39un)	kg	2.340,00
3.1.7	73970/001	Arremate lateral em chapa SAC41 n.12 (2un)	kg	164,00
3.1.8	73970/001	Calha em chapa SAC41 1/8" (148,8m)	kg	2.232,00
		Alinhador e contravento ferro redondo 1/4"		
3.1.9	73970/001 (944,0m)		kg	236,00
		Peças de ligação, Chumbadores e Suporte das		
3.1.10	73970/001 calhas		kg	980,00
3.2		Montagem de Estrutura metálica com reaproveitamento		
	FUA			
3.2.1	73970/004	Pilar em perfil laminado I W25x25,3 kg/m (20un)	kg	2.327,60
	FUA	Tesoura em perfil laminado I W25x25,3 kg/m		
3.2.2	73970/004 (16un)		kg	9.998,56
	FUA			
3.2.3	73970/004	Terça em chapa n.12 x 3,39m (140un)	kg	4.032,00
	FUA			
3.2.4	73970/004	Terça em chapa n.12 x 4,49m (10un)	kg	360,00
	FUA			
3.2.5	73970/004	Terça em chapa 1/4" x 6,59m (20un)	kg	3.300,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
Prefeitura do Campus Universitário
Arq. Carmine Silveira Gomes Guimarães
CPF: 416.442.019-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 956865/2019, emitida em 02/08/2019



Certidão nº 956865/2019
02/08/2019, 17:53
Chave de Impressão: 4A0db

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Impresso em: 02/08/2019, às 17:53.





Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

Fls 5/19 do ACT nº 048/2016/CFO-DE/PCU/UFAM

3.2.6	FUA 73970/004	Peças de ligação	kg	980,00
4		PAREDES		
		Alvenaria 1/2 vez bloco cerâmico 9x19x19		
4.1	89168 FUA	espessura 9 cm	m2	1.064,39
4.2	73937/005 FUA	Elemento vazado de concreto 20x20x20 cm	m2	111,03
4.3	73998/011	Parede de concreto espessura 5 cm	m2	41,36
5		DIVISÓRIAS		
	FUA			
5.1	3862/021 FUA	PA 21 (1,20x2,80m painel+painel)	un	159,00
5.2	3862/022 FUA	PA 22 (0,90x2,80m painel+painel)	un	23,00
5.3	3862/026 FUA	PA 26 (0,90x2,80m painel+basculante)	un	140,00
5.4	3862/027 SEINF	PA 27 (0,90x2,80m porta+bandeira+vidro)	un	46,00
5.5	40430	Ferragem para porta de divisória	ej	46,00
6		ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA		
	FUA			
6.1	74067/021 FUA	Janela de madeira cedro J.01 (3,40 x 1,00 m)	un	6,00
6.2	74067/002 FUA	Janela de madeira cedro J.02 (1,20 x 1,00 m)	un	3,00
6.3	74067/023 FUA	Janela de madeira cedro J.03 (3,40 x 1,56 m)	un	57,00
6.4	74067/026 FUA	Janela de madeira cedro J.06 (3,40 x 0,70 m)	un	11,00
6.5	74067/029	Janela de madeira cedro J.08 (1,60 x 1,00 m)	un	2,00
		Porta madeira rev. lamin. melamínico		
6.6	74139/002	P1(0,60x1,60m)x24	un	12,00
		Incl. Lamin.melamínico 0,8mm, marco, alizar, dobradiça		
		Porta madeira, inclusive dobradiça		
6.7	90850	P2(0,90x2,10m)x9	un	9,00
		Inclusive aduela, alizar, dobradiça		
		Porta madeira, inclusive dobradiça		
6.8	90850	P3(0,90x2,10m)x6	un	8,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à Certidão nº 956865/2019, emitida em
02/08/2019



Certidão nº 956865/2019
02/08/2019, 17:53

Chave de Impressão: 4A0db

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 19 folhas

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
Prefeitura do Campus Universitário
Av. Coronel Silva Mendes Guimarães
CEP: 69064-000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Amazonas

Impresso em: 02/08/2019, às 17:53.





Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



Fis 6/19 do ACT nº 048/2016/CPQ/DE/PCU/UFAM

		Inclusive aduela, alizar, dobradiça		
6.9	7100	Laminado melamínico 0,8mm p/ revest. Portas (P2 e	m2	64,26
	SEINF	P3)		
6.10	40588	Guarda corpo de madeira sucupira/cumará 7,5 x	m	66,00
		20,0 cm		
7		FERRAGENS		
7.1	74068/004	Fechadura de embutir externa padrão superior	un	76,00
7.2	74046/002	Tarjeta tipo Livre/Ocupado	un	12,00
7.3	84894	Puxador latão cromado 4x10cm para porta dos	un	24,00
	FUA	sanitários		
7.4	64211/001	Gonzo de latão de sobrepor	par	542,00
7.5	74046/001	Tarjeta cromada 2"	un	114,00
8		VIDROS		
8.1	72117	Vidro liso transparente 4 mm	m2	340,73
8.2	72122	Vidro fantasia tipo lixa ou pontilhado 4 mm	m2	9,99
		colocado		
8.3	74125/002	Espelho 4 mm moldura de alumínio e compensado	m2	11,05
	SEINF	6 mm		
8.4	40692	Vidro laminado 8 mm incolor	m2	3,20
9		COBERTURA		
9.1	74088/001	Telha fibro cimento 6 mm	m2	1.179,84
9.2	74045/001	Cumeeira fibro cimento 6 mm	m	6,00
9.3	73868/001	Rufo fibro cimento 6 mm	m	126,00
	FUA			
9.4	74088/011	Placa cimentícia 10 mm lisa	m2	7,60
10		REVESTIMENTOS		
10.1	87894	Chapisco traço 1:3	m2	2.211,51
10.2	89173	Emboço / massa única traço 1:2:8	m2	2.211,51
	FUA			
10.3	73912/004	Revestimento cerâmico 10x10 para parede	m2	361,58
		Revestimento cerâmico 20x20 para parede, cor		
10.4	89170	branco	m2	361,73
10.5	73908/002	Cantoneira alumínio para proteção de quina de	m	55,20
		parede		
11		FORROS		
11.1	FUA	Lambri de PVC	m2	1.391,88

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à Certidão nº 956865/2019, emitida em
02/08/2019



Certidão nº 956865/2019
02/08/2019, 17:53

Chave de Impressão: 4A0db

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 19 folhas

Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário
Ato. Caméila Silva, 02/08/2019





Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

Fls 7/19 do ACT nº 048/2016/CFO/DE/PCU/UFAM

41602/001	FUA			
11.2	76067/001	Peças de madeira cedro 8,0 x 25,0 cm	m	324,00
11.3	73970/002	Perfil U 4"x2"x1/8" Principal - (1.400,40m)	kg	6.555,55
11.4	73970/002	Cantoneiras de fixação 2"x2"x3/16"x20cm - (998un)	kg	150,87
12		PINTURAS		
12.1	88411	Selador acrílico 1 demão	m2	1.488,20
12.2	88495	Massa acrílica	m2	1.488,20
12.3	88489	Tinta acrílica 2 demãos	m2	1.488,20
12.4	6082	Verniz Sintético	m2	597,33
12.5	73978/001	Hidrófugante silicone	m2	1.416,48
12.6	73656	Jateamento em estrutura metálica	m2	2.380,00
12.7	74064/002	Pintura anticorrosiva 1 demão em estrutura metálica	m2	2.380,00
12.8	74064/002	Pintura anticorrosiva 1 demão em elem. Serralheria	m2	241,90
12.9	73924/002	Esmalte sintético 2 demão em estrutura metálica	m2	2.380,00
12.10	73924/002	Esmalte sintético 2 demão em elementos serralheria	m2	241,90
13		PAVIMENTAÇÕES		
13.1	74115/001	Lastro de concreto traço 1:2,5:6 espessura 10 cm	m3	84,81
13.2	89172	Contrapiso traço 1:4 espessura 2 cm	m2	2.200,49
13.3	89171	Piso cerâmico 45x45 cm PEI.5	m2	1.792,37
	FUA			
13.4	73629	Ladrilho hidráulico	m2	408,12
13.5	88649	Rodape cerâmico 7 cm	m	543,75
13.6	84190	Piso de granito degrau/espelho/patamar da escada	m2	77,98
	FUA			
13.7	74333/001	Soleira de granito 15 cm	m	11,40
13.8		Meio fio da calçada		
13.8.1	79517/001	Escavação manual em solo	m3	32,92
13.8.2	74015/001	Reaterro compactado	m3	20,58
13.8.3	5651	Forma de tábua para fundação	m2	164,60
		Forma em chapa madeira compensada		
13.8.4	92468	plastificada	m2	164,60
13.8.5	92916	Armação aço CA-50 Ø 6.3mm para fundação	kg	411,50
13.8.6	73972/001	Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento	m3	24,69
13.8.7	74157/004	Lançamento manual de concreto em fundação	m3	24,69
14		ELEMENTOS DE SERRALHERIA		
	SEINF			
14.1	41705	Corremão de escada em tubo de aço inox 2"	m	74,10
14.2	73933/002	Porta de ferro PF.11 (0,90x2,10m) x2	m2	3,78
14.3	73933/002	Porta de ferro PF.11 (0,90x2,94m) x3	m2	7,94

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Coordenador de Engenharia e Agronomia
Prof. Dr. Carlos Alberto de Oliveira
Arq. Camilla Silva de Almeida
DE/UFAM/AM/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à Certidão nº 956865/2019, emitida em
02/08/2019



Certidão nº 956865/2019
02/08/2019, 17:53
Chave de Impressão: 4A00b

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 02/08/2019, às 17:53.



50



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

Fls 8/19 do ACT nº 046/2016/CPQ DE PCU UFAM

14.4	73933/002	Porta de ferro PF.13 (0,90x3,18m) x1	m2	2,86
14.5	73933/002	Porta de ferro PF.15 (1,80x2,64m) x1	m2	4,75
14.6	73970/002	Guarda corpo F 1 (36 un)	kg	931,42
14.7	73970/002	Comando para basculante (167 un)	kg	600,00
14.8	73970/002	Ponteiras de escoamento de águas pluviais (14 un)	kg	112,00
14.9	73970/002	Cantoneira 1"x1"x1/8" para meio fio (12,20 m)	kg	28,80
15		APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS		
		Vaso sanitário c/ caixa sobrepor, assento plástico,		
15.1	6021	completo	un	12,00
	SEINF	Vaso sanitário para PNE incluindo 2 barras de apoio		
15.2	42089	0,90m	un	3,00
15.3	86943	Lavatório suspenso completo	un	3,00
	FUA			
15.4	73947/016	Lavatório de louça branca de sobrepor médio	un	9,00
15.5	74234/001	Mictório sifonado de louça branca	un	6,00
	FUA			
15.6	6004/001	Papeleira de louça branca com rolete	un	15,00
15.7	74181/001	Registro de gaveta bruto 2"	un	1,00
		Registro de gaveta 3/4" acabamento e canopla		
15.8	89987	cromados	un	15,00
15.9	86906	Torneira de bancada para lavatório 1/2"	un	15,00
15.10	86914	Torneira de serviço 1/2"	un	6,00
15.11	86882	Sifão tipo garrafa/copo em PVC	un	15,00
	FUA			
15.12	74014/003	Valvula automática em metal cromado p/ Mictório	un	6,00
	FUA			
15.13	6008/001	Cabide metálico	un	15,00
	FUA			
15.14	73947/012	Porta sabonete líquido	un	9,00
	FUA			
15.15	73947/010	Porta toalha interfolhada - em aço inoxidável	un	6,00
16		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
16.1	89446	Tubo PVC rígido soldável 25mm	m	73,00
16.2	89447	Tubo PVC rígido soldável 32mm	m	37,50
16.3	89450	Tubo PVC rígido soldável 60mm	m	12,00
16.4	89395	Tee PVC soldável 25mm	un	48,00
16.5	89398	Tee PVC soldável 32mm	un	12,00
16.6	89628	Tee PVC soldável 60mm	un	2,00
16.7	89481	Joelho 90° PVC soldável 25mm	un	15,00
16.8	89492	Joelho 90° PVC soldável 32 mm	un	4,00
16.9	89505	Joelho 90° PVC soldável 60 mm	un	2,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
Prédio: Campus Universitário
Arq. Camila Silva Mello Guimarães
02/08/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à Certidão nº 956865/2019, emitida em
02/08/2019



Certidão nº 956865/2019

02/08/2019, 17:53

Chave de Impressão: 4A0db

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 02/08/2019, às 17:53.





Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



Fis 9.19 do ACT nº 048/2016/CFO DE PCU/UFAM

16.10	89366	Joelho 90°, bucha de latão, PVC soldável, 25mmx1/2"	un	42,00
16.11	89378	Luva PVC rígido soldável 25mm	un	12,00
16.12	89386	Luva PVC rígido soldável 32mm	un	12,00
16.13	89597	Luva PVC rígido soldável 60mm	un	6,00
16.14	89532	Redução PVC soldável 32x25mm	un	12,00
16.15	89383	Adaptador bolsa rosca, PVC soldável 25mmx3/4"	un	30,00
		Caixa de passagem 0,60x0,60xVar tampa de concreto	un	1,00
16.16	83449	concreto	un	1,00
16.17	79517/001	Escavação manual em solo	m3	2,88
16.18	74015/001	Reaterro compactado	m3	2,88
17		INSTALAÇÃO SANITARIA		
17.1	89711	Tubo PVC esgoto 40mm	m	36,00
17.2	89712	Tubo PVC esgoto 50mm	m	15,00
17.3	89713	Tubo PVC esgoto 75mm	m	25,00
17.4	89714	Tubo PVC esgoto 100mm	m	64,00
17.5	89724	Joelho 90° PVC esgoto 40mm	un	42,00
17.6	89744	Joelho 90° PVC esgoto 100mm	un	14,00
17.7	89732	Joelho 45° PVC esgoto 50mm	un	6,00
17.8	89746	Joelho 45° PVC esgoto 100mm	un	10,00
17.9	89796	Te PVC esgoto 100mm	un	7,00
17.10	89786	Tee PVC esgoto 75mm	un	6,00
17.11	89797	Junção PVC esgoto 100mm	un	13,00
17.12	89708	Caixa sifonada PVC 150x150x50mm	un	12,00
17.13	89708	Caixa sifonada 150x150x50	un	12,00
17.14	83449	Caixa alvenaria 0,60x0,60xVar tampa de concreto	un	2,00
17.15	79517/001	Escavação manual em solo	m3	2,45
17.16	74015/001	Reaterro compactado	m3	2,45
18		INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS		
18.1	73976/010	Tubo de aço galvanizado 4" inclusive conexões	m	180,00
19		INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
		FUA		
19.1	74052/006	Quadro de força 1,00x0,60m	un	2,00
19.2	74131/005	Quadro distribuição sobrepor, 24 circ.	un	2,00
		Quadro distribuição embutir, 40 circ., com disjuntor geral	un	8,00
19.3	74131/007	Disjuntor padrão din monofásico	un	78,00
19.4	74130/002	Disjuntor padrão din bifásico	un	71,00
19.5	74130/003	Disjuntor trifásico 10 a 50 A	un	6,00
19.6	74130/004	Disjuntor trifásico 125 a 150 A	un	16,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
Departamento de Engenharia
Art. Campus São João Guimarães
02/08/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 956865/2019, emitida em 02/08/2019



Certidão nº 956865/2019
02/08/2019, 17:53
Chave de Impressão: 4A00b

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 02/08/2019, às 17:53.





Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

Fis 10/19 do ACT n° 048/2016/CFO DE PCU/UFAM

19.8	91928	Cabo de cobre 750 v - 4mm2 - circuitos terminais	m	15.507,10
19.9	91930	Cabo de cobre 750 v - 6mm2 - circuitos terminais	m	6.319,80
19.10	91934	Cabo de cobre 750 v - 16mm2 - circuitos terminais	m	818,50
19.11	92985	Cabo de cobre 750 v - 35mm2 - distribuição	m	258,40
19.12	92989	Cabo de cobre 750 v - 70mm2 - distribuição	m	387,60
	FUA			
19.13	72259/001	Terminal para cabo 4/6 mm2	un	447,00
19.14	72260	Terminal para cabo 16 mm2	un	60,00
19.15	72262	Terminal para cabo 35 mm2	m	32,00
19.16	72264	Terminal para cabo 70 mm2	m	48,00
19.17	91866	Eletroduto rígido roscável PVC 1/2" em laje	m	82,20
19.18	91863	Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em forro	m	642,20
19.19	91867	Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em laje	m	79,80
19.20	91871	Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em parede	m	27,00
		Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" cor cinza em		
19.21	91871	parede	m	757,70
19.22	93009	Eletroduto rígido roscável PVC 2"	m	114,00
19.23	93011	Eletroduto rígido roscável PVC 3"	m	31,20
19.24	91884	Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" em parede	un	44,00
		Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em		
19.25	91884	parede	un	266,00
19.26	93014	Luva Eletroduto roscável PVC 2"	un	88,00
19.27	93016	Luva Eletroduto roscável PVC 3"	un	18,00
19.28	91914	Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" em parede	un	9,00
		Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza		
19.29	91914	em parede	un	133,00
19.30	93020	Curva 90° Eletroduto roscável PVC 2"	un	44,00
19.31	93024	Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3"	un	6,00
19.32	91992	Tomada 2P+T 10A Alta	un	20,00
19.33	91996	Tomada 2P+T 10A Média	un	55,00
19.34	92000	Tomada 2P+T 10A Baixa	un	264,00
19.35	91953	Interruptor simples 1 módulo	un	58,00
19.36	91959	Interruptor simples 2 módulos	un	14,00
19.37	73861/005	Condulete liga de alumínio fundido 3/4"	un	406,00
19.38	91940	Caixa retangular 4"x2" PVC média	un	18,00
19.39	91941	Caixa retangular 4"x2" PVC baixa	un	3,00
19.40	91936	Caixa octogonal 4" x 4" PVC	un	209,00
		Luminária fluorescente 2x40 w com reator partida		
19.41	73953/006	rápida	un	242,00
	FUA			
19.42	74008/002	Eletrocalha metálica 100x50 mm	m	357,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n° 956865/2019, emitida em 02/08/2019



Certidão n° 956865/2019
02/08/2019, 17:53

Chave de Impressão: 4A0db

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 19 folhas

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 02/08/2019, às 17:53.





Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

Fls 11/19 do ACT nº 048/2018/CFD DE PCU/UFAM

20	FUA	INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO		
20.1	21001/003	Rack 19", 12U, profundidade 470 mm, porta com visor	un	1,00
20.2	21001/001	Rack 19", 16U, profundidade 570 mm, porta com visor	un	1,00
20.3	21001/002	Rack 19", 24U, profundidade 570 mm, porta com visor	un	1,00
20.4	21002/001	Organizador de cabos 19", 1U	un	7,00
20.5	21003/001	Patch Panel 19", Categoria 6, 24 portas	un	7,00
20.6	21003/002	Voice Panel 19", Categoria 3, 30 portas	un	2,00
20.7	21004/001	Distribuidor interno Óptico 19" 24 portas LC/LC	un	1,00
20.8	21008/001	Cordão óptico LC/LC, 2,50m, duplex	un	12,00
20.9	21005/001	Cabo UTP 4 pares, Categoria 6	m	3.147,20
20.10	21006/001	Conector RJ45, Categoria 6	un	136,00
20.11	73861/005	Condulete liga de alumínio fundido 3/4"	un	88,00
20.12	73861/006	Condulete liga de alumínio fundido 1"	un	48,00
20.13	91871	Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" cor cinza em parede	m	465,30
20.14	91872	Eletroduto rígido roscável PVC 1" em parede	m	80,00
20.15	93009	Eletroduto rígido roscável PVC 2"	m	21,00
20.16	91884	Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em parede	un	156,00
20.17	91885	Luva Eletroduto roscável PVC 1" em parede	un	24,00
20.18	93014	Luva Eletroduto roscável PVC 2"	un	12,00
20.19	91914	Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em parede	un	78,00
20.20	91917	Curva 90° Eletroduto roscável PVC 1" cor cinza em parede	un	12,00
20.21	93020	Curva 90° Eletroduto roscável PVC 2"	un	3,00
20.22	83370	Quadro distribuição para telefone 40x40 cm	un	1,00
20.23	73690	Cabo telefonico CTP-APL-50, 10 Pares	m	32,00
20.24	74088/001	Eletrocalha metálica 50x50 mm	m	66,80
20.25	74088/002	Eletrocalha metálica 100x50 mm	m	165,60

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 956865/2019, emitida em 02/08/2019



Certidão nº 956865/2019
02/08/2019, 17:53

Chave de Impressão: 4A0db

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 19 folhas

Universidade Federal do Amazonas
Pólo de Manaus
Arq. Camargo Wlady Mury Guimarães
02/08/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 02/08/2019, às 17:53.





Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

Fls 12/19 do ACT nº 948/2016/CFO/DEPCU/UFAM

21		INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO		
21.1	72554	Extintor de CO2 6 kg	un	6,00
21.2	73775/002	Extintor de água pressão 10 l	un	6,00
21.3	72284	Abrigo hidrante 90x60, registro, mangueira 30m, adaptador	un	6,00
21.4	92368	Tubo de aço galvanizado 3", inclusive conexões	m	60,00
21.5	16530/011	Luminária de emergência	un	18,00
21.6	73916/005	Placa de sinalização de emergência	un	24,00
22		INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (dreno)		
22.1	89446	Tubo PVC rígido soldável 25mm	m	256,00
22.2	89395	Tee PVC soldável 25mm	un	72,00
22.3	89481	Joelho 90° PVC soldável 25mm	un	90,00
23		COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL		
23.1	FUA	Placa indicativa de ambiente PVC 13x45 cm	un	67,00
23.2	96558/012	Pictograma PVC 25x25 cm	un	9,00
23.3	84122	Placa de inauguração em aço, 40x60 cm	un	1,00
23.4	09655/016	Quadro branco Q1 (3,08x1,25 m)	un	11,00
23.5	74072/010	Anel de textura para corrimão de escada	un	18,00
23.6	96558/016	Placa tátil de corrimão de escada	un	18,00
23.7	73916/010	Sinalizador visual de degrau	un	168,00
23.8	73876/001	Piso tátil de borracha sintética	m2	69,19
23.9	96558/015	Placa tátil de aço alto relevo Braille	un	67,00
24		BANCADAS E MOBILIÁRIO		
24.1	FUA	Bancada granito com roda banca BS1		
24.1	74126/001	(1,36x0,60m)x3	m2	3,06
24.2	FUA	Bancada granito com roda banda BS2		
24.2	74126/001	(3,10x0,60m)x3	m2	6,98
24.3	FUA	Bancada de laboratório B.01 (2,00x0,65 m)	un	29,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
Prefeitura do Campus Universitário
Arq. Camilla Silva Viana Guimarães
CR-416/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 956865/2019, emitida em 02/08/2019



Certidão nº 956865/2019
02/08/2019, 17:53

Chave de Impressão: 4A0db

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: teleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 02/08/2019, às 17:53.





Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



Fis 13/19 do ACT nº 048/2016/CFD DE PCU/UFAM

24.4	FUA 74228/002	Banco de concreto BC.1 (0.40x0.40x1.00 m)	un	30,00
25		ELEVADOR		
25.1	FUA 73600/001	Elevador sem casa de máquinas, 9 pessoas, 3 paradas com revest. aço inox, piso granito, digitalização de voz	un	1,00
26		PAISAGISMO		
26.1	74236/001	Grama batatais em placas	m2	500,00
26.2	73967/001	Plantio de muda de árvore maior que 1,00 m	un	100,00
PASSAGENS COBERTAS				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74077/003	Locação da obra	m2	56,16
1.2	55835	Aterro interno compactado manualmente	m3	19,01
2		ESTRUTURA DE CONCRETO		
2.1	79517/001	Escavação manual em solo	m3	1,47
2.2	74015/001	Reaterro compactado	m3	0,74
2.3	5651	Forma de tábua para fundação	m2	15,21
2.4	92430	Forma de pilar em chapa madeira compensada plastificada	m2	0,96
2.5	92916	Armação aço CA-50 Ø 6.3mm para fundação	kg	84,00
2.6	74115/001	Concreto magro 5 cm	m3	0,15
2.7	73972/001	Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento	m3	5,18
2.8	74157/004	Lançamento de concreto em fundação	m3	5,18
2.9	79517/001	Meio fio	m3	7,30
2.10	74015/001	Escavação manual em solo	m3	4,56
2.11	74007/001	Reaterro compactado	m2	36,48
2.12	92468	Forma de tábua de madeira em fundação	m2	21,60
2.13	73972/001	Forma em chapa madeira compensada plastificada	m3	5,47
2.14	74157/004	Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento	m3	5,47
2.15		Lançamento de concreto em fundação	m3	5,47
3		ESTRUTURA METÁLICA		
3.1	73970/001	Pilar em perfil laminado "I" 8", 22,50kg/m (6 un)	kg	324,00
3.2	73970/001 un)	Tesoura em perfil laminado "I" 8", 22,50kg/m (6 un)	kg	904,50

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
Art. Carimbo, Selo, Assinatura e Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 956865/2019, emitida em 02/08/2019



Certidão nº 956865/2019
02/08/2019, 17:53

Chave de Impressão: 4A0db

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 02/08/2019, às 17:53.





Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

Fls 14/19 do ACT n° 048/2016/CO DE PCU/UFAM

3.3	73970/001	Terça em chapa dobrada n.12 x 4,19 m (18 un)	kg	1.206,00
3.4	73970/001	Alinhador e contravento em ferro redondo 1/4"	kg	9,00
3.5	73970/001	calhas	kg	84,00
4		COBERTURA		
4.1	74088/001	Telha fibro cimento 6 mm	m2	94,50
4.2	74045/001	Cumeeira fibro cimento 6 mm	m	34,50
5		PINTURAS		
5.1	74064/002	Pintura anticorrosiva 1 demão em elem. Serralheria	m2	180,00
5.2	73924/002	Esmalte sintético 2 demão em estrutura metálica	m2	180,00
6		PAVIMENTAÇÕES		
6.1	74115/001	Lastro de concreto traço 1:2,5:6 espessura 10 cm	m3	4,56
6.2	73629	Ladrilho hidráulico 20x20 cm	m2	45,60
INSTALAÇÕES EXTERNAS				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1		INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS		
1.1	90696	Tubo PVC esgoto 200 mm com anel de borracha	m	21,60
1.2	90698	Tubo PVC esgoto 300 mm com anel de borracha	m	124,00
	FUA			
1.3	75198/001	Sumidouro em concreto aparente	un	14,00
1.4	72290	Caixa alvenaria 0,90x0,90x1,00 tampa de concreto	un	1,00
1.5	79517/001	Escavação manual em solo	m3	87,60
1.6	74015/001	Reaterro compactado	m3	87,60
2		INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO		
	FUA			
2.1	21121/007	Cabo óptico monomodo, antioedor, externo, 12 fibras	m	158,00
2.2	73689	Cabo telefônico CTP-APL40 - 20 pares	m	46,00
2.3	93011	Eletroduto rígido roscável PVC 3"	m	32,00
2.4	93016	Luva Eletroduto roscável PVC 3"	un	10,00
		Caixa de passagem 0,60x0,60xVar tampa de concreto		
2.5	83449		un	1,00
2.6	79517/001	Escavação manual em solo	m3	5,76
2.7	74015/001	Reaterro compactado	m3	5,76
3		INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
3.1	74130/007	Disjuntor trifásico 250 a 600 A.	un	4,00
3.2	92992	Cabo de cobre 1 kv - 95 mm2 - distribuição	m	140,00
3.3	92998	Cabo de cobre 1 kv - 185 mm2 - distribuição	m	300,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a Certidão n° 956865/2019, emitida em 02/08/2019



Certidão n° 956865/2019
02/08/2019, 17:53

Chave de Impressão: 4A0db

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 19 folhas

Coordenador Geral do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Arq. Carmem Silvia Maria Guimarães
CRP-AM 000000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 02/08/2019, às 17:53.





Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

Fls 15/19 do ACT n° 048/2014/COF DE PCU/UFAM

3.4	93012	Eletroduto rígido roscável PVC 4"		
3.5	93017	Luva Eletroduto roscável PVC 4"	m	148,00
3.6	72265	Terminal para cabo 95 mm2	un	48,00
3.7	72268	Terminal para cabo 185 mm2	un	8,00
3.8	72290	Caixa alvenaria 0,90x0,90x1,00 tampa de concreto	un	12,00
3.9	68069	Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m com conector	un	4,00
3.10	79517/001	Escavação manual em solo	un	8,00
3.11	74015/001	Reaterro compactado	m3	19,80
			m3	19,80
4		INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO		
	SEINF			
4.1	41416	Tubo PVC 75mm com conexões	m	80,00
4.2	79517/001	Escavação manual em solo	m3	28,80
4.3	74015/001	Reaterro compactado	m3	28,80
SUBESTAÇÃO				
ITEM		DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74077/003	Locação da obra	m2	65,84
1.2	55835	Aterro compactado	m3	19,75
2		FUNDAÇÕES E ESTRUTURA		
2.1	79517/001	Escavação manual em solo	m3	4,86
2.2	92430	Forma de pilar em chapa madeira compensada plastificada	m2	21,60
2.3	92468	Forma de viga em chapa madeira compensada plastificada	m2	60,80
2.4	92526	Forma de laje em chapa madeira compensada plastificada	m2	63,75
2.5	73301	Escoramento de formas	m3	187,30
2.6	92760	Armação aço CA-50 Ø 6,3mm para pilar ou viga	kg	198,55
2.7	92763	Armação aço CA-50 Ø 12,5mm para pilar ou viga	kg	500,35
2.8	92769	Armação aço CA-50 Ø 6,3mm para laje	kg	86,30
2.9	92770	Armação aço CA-50 Ø 8,0mm para laje	kg	206,00
2.10	73972/001	Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento	m3	14,74
2.11	92873	Lançamento manual e adensamento de concreto	m3	14,74
3		PAREDES		
3.1	89168	Alvenaria 1/2 vez bloco cerâmico 9x19x19 espessura 9 cm	m2	46,48
3.2	73935/002	Alvenaria 1 vez bloco cerâmico 9x19x19 espessura 19 cm	m2	82,70

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO
Art. Carlos Silva Vieira Guimarães
CNPJ nº 14.184.203/01

Certidão nº 956865/2019
02/08/2019, 17:53

Chave de Impressão: 4A0db

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 19 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 956865/2019, emitida em 02/08/2019



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 02/08/2019, às 17:53.





Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

Fis 16/19 do ACT nº 044/2016/CFO DE PCU/UFAM

4		ESQUADRIAS		
4.1	73933/002	Porta metálica (1,60 x 2,20 m) x2	m2	7,04
4.2	73933/002	Janela telada (1,20 x 0,90 m) x8	m2	8,64
4.3	73933/002	Divisória de tela metálica	m2	8,63
5		COBERTURA		
5.1	73970/001	Estrutura de aço	kg	480,00
5.2	74088/001	Telha ondulada fibro cimento 6 mm	m2	62,69
5.3	74045/001	Cumecira fibro cimento 6 mm	m	9,95
6		REVESTIMENTOS		
6.1	87894	Chapisco traço 1:3	m2	302,12
6.2	89173	Emboço / massa única traço 1:2:8	m2	302,12
7		PINTURAS		
7.1	88411	Selador acrílico 1 demão	m2	302,12
7.2	88495	Massa acrílica	m2	302,12
7.3	88489	Tinta acrílica 2 demãos	m2	302,12
7.4	74064/002	Pintura anticorrosiva 1 demão em elem. Serralheria	m2	61,00
7.5	73924/002	Esmalte sintético 2 demão em estrutura metálica	m2	61,00
8		PAVIMENTAÇÕES		
8.1	74115/001	Lastro de concreto traço 1:2,5:6 espessura 10 cm	m2	75,92
8.2	73922/002	Piso cimentado desempenado e= 2,5cm	m2	75,92
8.3		Meio fio da calçada		
8.3.1	79517/001	Escavação manual em solo	m3	5,92
8.3.2	74015/001	Reaterro compactado	m3	2,96
8.3.3	5651	Forma de tábua para fundação	m2	25,90
8.3.4	92468	Forma em chapa madeira compensada plastificada	m2	25,90
8.3.5	73972/001	Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento	m3	2,59
8.3.6	74157/004	Lançamento manual de concreto em fundação	m3	2,59
9		INSTALAÇÃO DE ALTA TENSÃO		
9.1	73976/010	Tubo de aço galvanizado 4" inclusive conexões	m	6,00
9.2	93012	Eletroduto rígido roscável PVC 4"	m	35,00
9.3	93017	Luva Eletroduto roscável PVC 4"	un	12,00
	FUA			
9.4	72259/003	Conector tipo estribo pressão para cabo de alumínio	un	4,00
	FUA			
9.5	68070/015	Para-raio 15 KV	un	3,00
9.6	73780/001	Chave fusível unipolar 15 KV	un	3,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Ass. Cordeiro Silva, Maria Guimarães
Dir. 416-40 1175

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à Certidão nº 956865/2019, emitida em
02/08/2019



Certidão nº 956865/2019
02/08/2019, 17:53
Chave de Impressão: 4A0db

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Amazonas

Impresso em: 02/08/2019, às 17:53.





Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

Fls 17.19 do ACT nº 048/2016/CFO DE PCU/UFAM

9.7	FUA 73773/005	Cruzeta tipo n 90x115x2400mm	un	2,00
9.8	FUA 72271/010	Mão francesa retroçada para poste circular	un	2,00
9.9	73781/001	Mufla unipolar 15 KV TM 2050 Externa	un	4,00
9.10	73781/001	Mufla unipolar 15 KV TP 2050 Interna	un	4,00
9.11	73781/002	Isolador pedestal 15 KV	un	18,00
9.12	72252	Cabo de cobre nú 25 mm2	m	57,80
9.13	72253	Cabo de cobre nú 35 mm2	m	16,00
9.14	68069	Haste de aterramento 5/8"x2,40 m	un	4,00
9.15	FUA 73860/023	Cabo XLPE 35 mm2 - 15KV	m	216,00
9.16	83449	Caixa de passagem 0,60x0,60xVar tampa de concreto	un	2,00
9.17	74115/001	Concreto traço 1:2,5:6 espessura 10 cm (envelopamento)	m3	2,80
9.18	FUA 72329/001	Chave seccionadora tripolar 15 KV 400 A	un	2,00
9.19	FUA 72299/001	Vergalhão de cobre nú 3/8"	m	36,00
9.20	FUA 72259/006	Terminal 3/8"	un	24,00
9.21	74130/085	Disjuntor 15 Kv 630 A 350 MVA	un	1,00
9.22	73857/005	Transformador 300 KVA trifásico 60hz 15 kv	un	1,00
10	FUA	INSTALAÇÃO DE BAIXA TENSÃO		
10.1	FUA 48401/017	Painel metálico 0,80x0,80x1,90m com barramento	un	1,00
10.2	74130/088	Dissjuntor trifásico 1200A manual	un	1,00
10.3	91928	Cabo de cobre 750 v - 4mm2 - circuitos terminais	un	42,00
10.4	72252	Cabo de cobre nú 25 mm2	m	48,00
10.5	93000	Cabo de cobre 1 kv - 240 mm2 - distribuição	un	120,40
10.6	72261	Terminal para cabo 25 mm2	un	6,00
10.7	72269	Terminal para cabo 240 mm2	un	28,00
10.8	91867	Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em laje	m	12,00
10.10	91940	Caixa retangular 4"x2" PVC média	un	4,00
10.11	91953	Interruptor simples 1 módulo	un	1,00
10.12	73953/002	Luminária fluorescente 2x20 w com reator partida rápida	un	4,00
10.13	74130/002	Disjuntor padrão din monofásico	un	2,00
10.14	68069	Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m com conector	un	15,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

PROFESSOR(A) DE ENGENHARIA
Pública do Campus Universitário
Arq. Camilla Silva Melo Guimarães
07/04/2019

[Assinatura]

[Assinatura]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 02/08/2019, às 17:53.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 956865/2019, emitida em 02/08/2019



Certidão nº 956865/2019
02/08/2019, 17:53

Chave de Impressão: 4A0db

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 19 folhas

[Assinatura]

[Assinatura]



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

Fls 18/19 do ACT nº 048/2016/CFO/DE/PCU/UFAM

10.15	72554	Extintor de CO2 6 kg	un	1,00
	FUA			
10.16	73916/004	Placa de advertência Perigo Alta Tensão	un	1,00
DEMOLIÇÕES				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1		FUNDAÇÕES		
1.1	79517/001	Escavação manual em solo	m3	186,99
1.2	72216	Demolição de concreto	m3	61,33
1.3	72216	Demolição de concreto (passarelas)	m3	6,05
2		REMOÇÃO DE ENTULHO		
2.1	85387	Remoção de entulho	m3	80,86
IMPLANTAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS				
ITEM		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1		IMPLANTAÇÃO DA OBRA		
1.1	73822/001	Capina e Limpeza Manual do terreno	m2	216,00
1.2	85253	Galpão aberto em canteiro de obra	m2	20,00
1.3	93210	Refeitório em canteiro de obra em madeira compensada	m2	20,00
1.4	93212	Sanitário/Vestiário em canteiro de obra em madeira compensada	m2	20,00
	FUA			
1.5	73960/002	Instalação provisória - Hidrosanitária	un	1,00
1.6	73960/001	Instalação provisória - Elétrica	un	1,00
1.7	74209/001	Placa de obra - Universidade (2,00x3,00m)	m2	6,00
1.8	74209/001	Placa de obra - Empresa (2,00x3,00m)	m2	6,00
1.9	74039/001	Cerca mourão de madeira cada 2,00m com 5 faixas arame	m	150,00
1.10	74220/001	Tapume de compensado h=2,00m	m2	280,00
2		SERVIÇOS FINAIS		
	FUA			
2.1	64530/002	Aprovações e Licenças	un	1,00
	FUA			
2.2	21018/001	Revisão de projetos (as build)	un	24,00
2.3	9537	Limpeza final da obra	m2	2.154,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 956865/2019, emitida em 02/08/2019



Certidão nº 956865/2019
02/08/2019, 17:53

Chave de Impressão: 4A0db

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 19 folhas

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

INSTRUMENTO DE REGISTRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS
Arg. Carlos André Mendes Guimarães
CPF: 402.464.111-91

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 02/08/2019, às 17:53.





Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



Fls 19/19 do ACT nº 048/2016/CFDE/PCU/UFAM

6. Identificação do Signatário

Fiscal do Contrato

Nome	EDIVAL AREVALO DA COSTA
Cargo / Função	Engenheiro Civil
CREA	041349115-3
SIAPÉ	2374688
CPF	942.922.482-49
Assinatura (com carimbo)	 UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS Edival Arevalo da Costa SIAPÉ 2374688 edivalcosta@ufam.edu.br

Profissional Habilitado

Nome	EDIVAL AREVALO DA COSTA
Cargo / Função	Engenheiro Civil
CREA	041349115-3
SIAPÉ	2374688
CPF	942.922.482-49
Assinatura (com carimbo)	 UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS Edival Arevalo da Costa SIAPÉ 2374688 edivalcosta@ufam.edu.br

A referida empresa cumpriu rigorosamente os Termos do contrato firmado e executou as obras em total conformidade aos projetos e às especificações técnicas estabelecidas, não existindo, portanto, nenhum fato que desabone sua Idoneidade Técnica.

Manaus – AM, 17 de maio de 2019.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
Prefeitura do Campus Universitário

Arq. Carmen Silvia Viana Guimarães
CPF: 416.464.522-61

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 956865/2019, emitida em 02/08/2019



Certidão nº 956865/2019
02/08/2019, 17:53
Chave de Impressão: 4A0db

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

 **CREA-AM**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 02/08/2019, às 17:53.





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA OU SERVIÇO
Nº AM20170070975

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL

1. Responsável Técnico

HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 1701823646

Registro: 8670/07 AM

Empresa contratada: HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA - ME

Registro: 0000005452-AM

2. Dados do Contrato

Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

AVENIDA AV. GEN. RODRIGO OCTAVIO J. RAMOS

CPF/CNPJ: 04.378.626/0001-97

Nº: 3000

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69077000

Contrato: 48/2016

Celebrado em: 07/12/2016

Valor: R\$ 3.172.591,29

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA RODRIGO OTÁVIO

Nº: 3000

Complemento:

Bairro: JAPIIM

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69077000

Data de início: 02/01/2017

Previsão de término: 26/04/2018

Coordenadas Geográficas: -3.117326, -59.983102

Finalidade: Outro

Código: Não especificado

Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

CPF/CNPJ: 04.378.626/0001-97

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1026 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA

Quantidade

Unidade

2.246,94

m²

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1026 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA

2.246,94

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Contratação de empresa para a construção do Bloco de Comunicação do Instituto de Ciências Humanas e Letras - ICHL, no Campus Universitário 7 Setor Norte, Manaus/Amazonas

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI - CPF: 717.748.962-20

Local

de

data

de

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM - CNPJ:
04.378.626/0001-97

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 290 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 214,82

Registrada em: 03/01/2017

Valor pago: R\$ 214,82

Nosso Número: 8301785518

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://www.crea-am.org.br/>, com a chave: W24V2
Impresso em: 10/06/2019 às 13:38:19 por: ip: 191.188.16.199

www.crea-am.org.br
Tel: (92) 2125-7120

telecompo@crea-am.org.br
Fax: (92) 2125-7122

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas





Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

Fis 1/37 do ACT nº 028/2018/CFO/DE/PCU/UFAM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA – ACT 028/2018/CFO/DE/PCU/UFAM

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM, localizada na Av. Rodrigo Otávio, nº 6200, Bairro Coroado I, Manaus – AM, CEP nº 69.077-000, através do departamento de Engenharia da Prefeitura do Campus Universitário da UFAM-AM, atesta para os devidos fins que a empresa HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.278.082/0001-33, com sede à Rua Thomé de Souza, nº 241, Dom Pedro I – Manaus/AM, CEP nº 69040-190, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI, inscrito no CREA-AM nº 89734-D/PR, RNP nº 1700182364-0, e executou satisfatoriamente a obra de **CONSTRUÇÃO DA RESIDÊNCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS MANAUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM**, conforme dados a seguir:

1. Dados da Obra	
Contrato	028/2018 - FUA
Local de execução	Residência Estudantil do Campus Manaus da Universidade Federal do Amazonas
Período de execução	Início: 06/12/2018 e Término: 26/09/2019 Prazo de execução efetivo: 270 dias
Valor da Obra	R\$ 2.532.352,90 (dois milhões, quinhentos e trinta e dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos).
Tipo de Construção	Edificação com quatro pavimentos
Áreas construídas	2.155,68 m ²

2. Dados da Contratante	
Razão Social	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
CNPJ	04.378.626/0001-97
Endereço	Rodrigo Otávio, 6200, Bairro Coroado I, Manaus – AM, CEP nº 69.077-000

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

Fis 2/37 do ACT nº 028/2018/CFO DE PCU/UFAM

3. Dados da Contratada

Razão Social	HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
CNPJ	17.278.082/0001-33
Endereço	Rua Thomé de Souza, nº 241, Dom Pedro I – Manaus/AM, CEP nº 69040-190

4. Dados do Responsável Técnico

Nome	HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI
Título Profissional	Engenheiro Civil
RNP	1700182364-0
Registro no CREA	89734-D/PR
ART	AM20180147850

5. Serviços e quantidades executadas

01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
72214U	DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO	M3	17,62
72897U	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	290,63
73899/2U	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TUOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	87,25
73948/16U	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	1.453,44
85406U	REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	M2	466,81
95302U	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	290,69
02.00	ESTRUTURA DE CONCRETO		
02.01	Reservatório		
97626U	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	4,84

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

PK

65



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

Fls 3.37 do ACT nº 028 2018 CPO-DE/PCU/UFAM

97628U	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,73
95302U	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPER. A 4KM)	M3xKM	65,65
92415U	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	42,24
92762U	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	415,70
92874U	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	3,88
94971U	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	3,88
COMP. 040	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO 15.000 LITROS COM TAMPA	UN	1,00
02.02	Caixa do Elevador		
73964/6U	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	2,81
74074/4U	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO S/ REAPROVEITAMENTO	M2	48,07
92264U	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2	100,76
92266U	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2	109,62
92268U	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2	26,06
92430U	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES.	M2	100,76
92468U	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	109,62

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 - Manaus/AM. Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

Fls 4,37 do ACT nº 018/2015-CFO/DE/PCU/UFAM

92525U	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	26,06
92760U	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	464,80
92761U	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	122,50
92762U	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	45,40
92763U	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.056,60
92769U	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P	KG	82,00
92874U	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	18,84
92915U	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	46,60
92916U	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	27,60
92917U	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	7,20
92919U	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,70
92921U	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,	KG	15,80

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

Fis 5/37 do ACT nº 028/2018/CFO DE/PCU/UFAM

	EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		
92922U	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	414,50
93358U	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	8,85
94971U	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	18,84
FUA.10.003.004 5	ESTACA RAIZ COM DIÂMETRO DE 25 CM, INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 600KG DE CIMENTO POR M3	M	57,05
02.03	Controle Tecnológico do Concreto		
FUA.01.001.013 1-0	DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS, DETERMINACAO DE UM TRACO A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPERIMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA, DE 15X30CM, AOS 3,7	UN	1,00
FUA.01.001.015 1-0	CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA, MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE 100KM, ENSA	M3	42,00
03.00	ESTRUTURA METÁLICA		
72110U	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	419,44
04.00	PAREDES E DIVISÓRIAS		
87495U	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS . FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	22,94
87503U	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS . FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	13,80
87511U	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M²	M2	58,44

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

Fls 637 do ACT nº 028/2018/CFO DE PCU/UFAM

	COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014		
87519U	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	387,90
05.00	ESQUADRIAS		
68050U	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	9,49
85010U	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO	M2	86,46
90838U	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	8,00
91315U	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	5,00
91320U	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	38,00
FUA-68050-02	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO P3 (2,00x2,10m)	M2	4,20
FUA-73809/1-06	BASCULANTE DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM AR - B.02 (0,77x0,60m)	M2	1,00
FUA-73809/1-07	BASCULANTE DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM AR - B.03 (1,10x0,60m)	M2	2,00
FUA-73809/1-08	BASCULANTE DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM AR - B.04 (2,16x0,60m)	M2	2,00
FUA-73809/1-01	J.21 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM AIR	UN	14,00
85010U	J.24 CAXILHO FIXO PARA VIDRO	M2	17,82
FUA-73809/1-09	J.25 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM AIR	M2	3,04
FUA-73809/1-04	J.26 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM AIR	M2	35,88
FUA-73809/1-	B.21 BASCULANTE DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM AIR	M2	12,83

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Handwritten signatures and initials: "A", "W", "E", "69", and others.



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

Fis 7/37 de ACT nº 028/2018/CFO DE PCU UFAM

65			
FUA-73809/1-06	B.26 BASCULANTE DE ALUMÍNIO	M2	27,36
68050U	P.22 PORTA DE ALUMÍNIO CORRER DUAS FOLHA DE VIDRO	M2	9,49
FUA-68050-01	P.23 PORTA DE ALUMÍNIO CORRER DUAS FOLHA DE VIDRO	M2	4,20
68050U	P.27 PORTA DE ALUMÍNIO ABRIR UMA FOLHA DE VIDRO	M2	3,68
68050U	P.30 PORTA DE ALUMÍNIO CORRER DUAS FOLHAS DE VIDRO	M2	149,04
91341U	P.26 PORTA DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA	M2	11,96
91341U	P.28 PORTA DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA	M2	2,52
91341U	P.29 PORTA DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA	M2	1,53
91341U	P.32 PORTA DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA	M2	90,72
FUA-85010	SHAFT EM ALUMÍNIO (0,50x0,60m)	M2	14,00
06.00	FERRAGENS		
90830U	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	8,00
90831U	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	75,00
91306U	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	42,00
FUA.84880/01	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER	UN	42,00
07.00	VIDROS		
74125/2U	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	16,88

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

Fls 8/37 de ACT nº 028.2018/CFO DE PCU/UFAM

85001U	VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 4MM	M2	340,93
08.00	COBERTURA		
94213U	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	428,00
FUA.74098/1-01	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	M	84,38
09.00	REVESTIMENTO		
87265U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	899,82
87779U	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	M2	464,89
87797U	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	M2	580,19
COMP.039	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, ARGAMASSA TRAÇO 1:6, PREPARO MECÂNICO BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA 20MM	M2	1108,05
87905U	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1045,80
87905U	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS.	M2	1192,21
FUA-13.030.0255	REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERÂMICA BRANCA, CINZA OU BEGE, 10 X 10CM, TELADA, PLACA 30X30CM, ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	1046,30
FUA-13.030.0256	REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERÂMICA VERDE, 10 X 10CM, TELADA, PLACA 30X30CM, ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	245,07
97631	DEMOLICAÇÃO DE ARGAMASSA DE FORMA MANUAL	M2	141,80
10.00	FORROS		

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

Fl. 9/37 do ACT nº 028 2018/CFO/DE/PCU UFAM

FUA21.005.000.002	Forro de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de metalon 20x30mm dimensão: 200 x 6000 mm	M2	267,41
11.00	PINTURAS		
73924/1U	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	940,08
74064/1U	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMÃOS	M2	940,08
88484U	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.504,86
88485U	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	3.817,24
88488U	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.504,86
88489U	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3.817,24
88496U	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.504,86
88497U	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3.817,24
12.00	PAVIMENTAÇÕES		
68325U	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	93,35
72137U	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	1.478,29
87246U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	90,34
87247U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	10,96
87248U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	61,10
87630U	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	162,40
95241U	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM. PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07/2016	M2	93,35
FUA.22.001.000.025	RODAPÉ INDUSTRIAL MONOLÍTICO II-7CM	M	1.256,75
13.00	ELEMENTOS DE GRANITO		

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

Fis 10.37 de ACT nº 028/2018 CFO DE PCU UFAM

93441U	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	1,00
FUA.74192/U	SOLEIRA EM GRANITO CINZA LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	173,37
FUA.84088U	PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	31,20
FUA.84190/1	DEGRAU, ESPELHO OU PATAMAR DE ESCADA EM GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE	M2	60,85
14.00	ELEMENTOS DE SERRALHERIA		
FUA84862U	GUARDA CORPO EM TUBO DE AÇO INOX D=1.1/2"	M	114,00
FUA.84862UA	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX D=1.1/2"	M	48,20
15.00	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS		
40729U	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
86927U	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	44,00
86931U	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	38,00
86943U	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	39,00
95546U	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	41,00
FUA.26.001.000	VASO SANITÁRIO COM BARRAS DE APOIO EM DUAS PAREDES, COM ASSENTO PARA PCD	UN	4,00
FUA.26.013.000	PIA DE COZINHA EM AÇO INOXIDÁVEL, CUBA DUPLA, 0,55X2,00M, TORNEIRA DE AÇO CROMADA, SIFÃO DE COPO PVC	UN	1,00
FUA.9535U	CHUVEIRO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA	UN	38,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'S' and 'E' at the top, and 'PK' and '73' at the bottom.



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

Fis 11/37 de ACT nº 028/2018 CTO DE PCU/UFAM

16.00	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
89355U	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	212,57
89356U	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	103,19
89366U	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	82,00
89371U	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
89373U	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00
89376U	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40,00
89378U	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00
89380U	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
89383U	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	38,00
89403U	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,51
89404U	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	97,00
89408U	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	82,00
89420U	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	38,00
89438U	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	79,00
89440U	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE	UN	61,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

Fls 12/37 do ACT nº 028/2018/CFO/DE/PCU/UFAM

	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		
89442U	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
89449U	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	147,41
89450U	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	50,50
89452U	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	5,47
89501U	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	19,00
89507U	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
89525U	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
89575U	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	24,00
89579U	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
89596U	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	48,00
89605U	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
89616U	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
89625U	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
89627U	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	42,00
89628U	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

5
E
V
A
M
75



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

Fis 13/37 do ACT nº 028/2018/CFO-DE/PCU/UFAM

89632U	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
89984U	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	38,00
89986U	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
89987U	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	19,00
90371U	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	UN	1,00
90375U	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	1,00
94489U	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
94491U	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
94500U	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
94706U	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
94714U	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
94794U	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	24,00
FUA.13.002.000/538	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL	UN	119,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

Fls 14/37 do ACT nº 028/2018/CFO/DE/PCU/UFAM

FUA.13.002.000.583	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, CURTA, DN 40MMX25MM	UN	9,00
FUA.13.002.000.593	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 85MMX60MM	UN	2,00
FUA.13.002.000.598	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60MMX50MM	UN	2,00
FUA.15.038.013.0	NIPLE PVC ROSCÁVEL 1/2"	UN	85,00
FUA.15.038.013.1	NIPLE PVC ROSCÁVEL 3/4"	UN	38,00
FUA.89385	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, ROSCÁVEL, DN 1/2" X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	44,00
FUA.89385/02	CAP, PVC, ROSCÁVEL, DN 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	38,00
17.00	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
72290U	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	1,00
73964/6U	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	19,38
89491U	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	2,00
89535U	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	12,00
89569U	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00
89583U	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	UN	12,00
89707U	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	79,00
89710U	RAIO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	38,00
89711U	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	129,36
89712U	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU	M	185,76

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor SUL, CEP: 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number 77.



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

Fis 15/37 do ACT nº 028/2015/CFO/DE/PCU/UFAM

	RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014		
89713U	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	317,47
89714U	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	246,60
89724U	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	170,00
89726U	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	114,00
89731U	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	114,00
89732U	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	112,00
89737U	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
89739U	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
89744U	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	42,00
89746U	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	40,00
89753U	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	121,00
89774U	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	79,00
89778U	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,	UN	162,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Handwritten signature and initials, including the number 78.



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

Fis 16-37 do ACT nº 028 2018/CFD DE PCU/UFAM

	DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014		
89784U	TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	39,00
89786U	TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
89834U	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	39,00
90695U	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	75,10
90696U	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	3,00
93358U	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	38,85
FUA.14.002.000/143	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM	UN	13,00
FUA.14.002.000/190	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM	UN	72,00
FUA.14.002.000/191	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM	UN	39,00
FUA.14.002.000/196	JUNÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM	UN	36,00
FUA.72290/02	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X130X100CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	12,00
FUA.72290/03	CAIXA DE GORDURA 70X70X100CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	1,00
18.00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
74131/3U	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO	UN	36,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

4 a
A
H
79



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

Fis 17.37 do ACT nº 018/2018/CFO-DE/PCU-UFAM

15.018.0730-A	CURVA DE INVERSÃO VERTICAL 90° 100X50MM CHAPA 18	UN	4,00
15.018.0730-B	CURVA HORIZONTAL 90° 100X50MM CHAPA 18	UN	4,00
15.018.0730-C	CURVA HORIZONTAL 90° 50X50MM CHAPA 19	UN	16,00
15.018.0730-D	CURVA VERTICAL INTERNA 90° 100X50MM CHAPA 18	UN	8,00
15.018.0730-E	CURVA VERTICAL EXTERNA 90° 100X50MM CHAPA 18	UN	8,00
15.018.0730-F	ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 100X50MM CHAPA 18	UN	18,00
15.018.0730-G	ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 50X50MM CHAPA 18	UN	135,00
15.018.0730-H	REDUÇÃO CONCENTRICA 100X50X50MM CHAPA 18	UN	12,00
15.018.0730-I	TÊ HORIZONTAL 90° 100X50MM CHAPA 18	UN	6,00
15.018.0730-J	TÊ HORIZONTAL 90° 50X50MM CHAPA 18	UN	8,00
15.018.0730-K	TERMINAL DE FECHAMENTO 100X50MM CHAPA 18	UN	12,00
15.018.0730-L	TERMINAL DE FECHAMENTO 50X50MM CHAPA 18	UN	90,00
15.018.0730-M	SAÍDA LATERAL HORIZONTAL	UN	40,00
15.018.0730-N	PERFILADO GALVANIZADO ELETROLÍTICO PERFURADO 38X38X6000MM	UN	292,00
15.018.0730-O	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS/ELETROCALHAS HORIZONTAIS COM HASTES PRESO EM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D E FIXADA EM ESTRUTURA	M	214,70

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

5⁸
A
M
P
on



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

Fls 18:37 do ACT nº 028/2018/CFO/DE/PCU/UFAM

	METALICA DO TELHADO COM METALON		
74131/5U	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
74131/6U	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
74131/8U	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
83399U	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V-1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
83447U	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	11,00
83449U	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	6,00
91863U	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	126,37
91865U	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	52,20
91871U	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	348,81
91876U	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00
91879U	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	43,00
91884U	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	117,00
91926U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.062,10
91928U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12.058,50
91932U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,10

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

S
E
N
P
H
B
P
81



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

Fis 19/37 do ACT nº 028.2015/CFO/DE/PCU/UFAM

91934U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,70
91937U	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00
91940U	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	129,00
91941U	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	87,00
91942U	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00
91953U	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	46,00
91959U	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	36,00
91967U	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
91992U	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00
91997U	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	36,00
92000U	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	180,00
92023U	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
92027U	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	36,00
92983U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,10
92987U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13,70
92995U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	105,30

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Σ e

A h
R 02



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

Fls 20/37 de ACT nº 028/2018/CFO/DE/PCU/UFAM

93001U	CABO DE COBRE RÍGIDO ISOLADO, 300 MM ² , ANTI-CHAMA 450-750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	158,00
93008U	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	97,80
93010U	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,90
93012U	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	52,70
93013U	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
93017U	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	48,00
93655U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	63,00
93656U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	17,00
93662U	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	45,00
93663U	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	40,00
93670U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00
93672U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
FUA.73953/1	LUMINARIA TIPO PLAFON BRANCO PVC COM BOCAL DE LOUÇA, INCLUSO LÂMPADA	UN	268,00
FUA.73953/2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS COM BATERIA	UN	25,00
FUA.73953/3	LUMINARIA P/ PAREDE TIPO ARANDELA, P/ UMA LÂMPADA ATÉ 60W, INCLUSO LÂMPADA	UN	8,00
FUA.74130/5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A	UN	2,00
FUA.74130/6	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A	UN	4,00
FUA.74130/7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD/ICC-40 KA	UN	2,00
FUA.83465/1	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE PRESENÇA - INTERNO	UN	28,00
FUA.83566	CONJUNTO ARSTOP P/ AR CONDIIONADO C/ DISJUNTOR 25A	UN	41,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

5
E
A
B
P
83



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

Fis 21/37 do ACT nº 028/2018/CFO-DE-PCU/UFAM

19.00	INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS		
68069U	IIASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	18,00
68070U	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	M	1,00
72253U	CABO DE COBRE NU 35MM ² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	107,26
72254U	CABO DE COBRE NU 50MM ² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	161,53
72315U	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	8,00
73964/6U	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	24,20
83638U	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
93358U	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	24,23
FUA.6391	SOLDA EXOTÉRMICA	M	14,00
FUA.68069	CONECTOR PARA MEDIÇÃO	UN	6,00
FUA.72315	PRESILHA DE LATÃO PARA CABO DE 35MM ²	UN	88,00
FUA.72316	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 38x32x17CM	UN	1,00
FUA.72317	CLIP GALVANIZADO PARA EMENDA TEL-5238	UN	24,00
FUA.83402	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO PARA CABO PARA-RAIO	UN	2,00
FUA.83447	CAIXA DE INSPEÇÃO 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	6,00
20.00	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO		
72284U	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
72554U	EXTINTOR DE CO ₂ 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
83633U	HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM	UN	1,00
91871U	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36,00
91884U	CUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
91926U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00
92367U	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE	M	49,05

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large 'S' and various initials and signatures.



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

Fis 22/37 de ACT nº 028/2015/CFO DE/PCU/UFAM

	MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		
92368U	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,37
92377U	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
92378U	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
92379U	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
92380U	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
92642U	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
92644U	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
92688U	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
92695U	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
92897U	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
92936U	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
94473U	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"). INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ?	UN	4,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large 'S' and various initials and numbers like '85'.



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

Fis 23/37 do ACT nº 028/2018/CFO DE PCU/UFAM

	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		
94475U	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00
94499U	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
94500U	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
FUA.13.002.000 209	TAMPÃO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2"	UN	6,00
FUA.13.002.000 273	CURVA 90 DE AÇO GALVANIZADO DN 20MM (3/4")	UN	4,00
FUA.13.002.000 278	CURVA FEMEA DE AÇO GALV 65MM (2.1/2")	UN	3,00
FUA.13.002.000 296	CURVA MACHO-FEMEA DE AÇO GALV 65MM (2.1/2")	UN	1,00
FUA.13.002.000 318	FLANGE DE AÇO GALV SEXTAVADA DN=80MM(3")	UN	2,00
FUA.13.002.000 421	TE REDUÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 3X2.1/2"	UN	1,00
FUA.15.001.000 001	ACIONADOR MANUAL PARA ALARME DE INCÊNDIO	UN	5,00
FUA.15.001.000 002	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO 24 PONTOS	UN	1,00
FUA.15.001.000 003	BATERIA PARA SISTEMA DE ALARME	UN	1,00
FUA.18.038.003 0	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE	UN	4,00
FUA.83486	BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP	UN	1,00
21.00	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		
73964/6U	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	9,13
89865U	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	242,44
89866U	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	83,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'S' and 'M e'.



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

Fis 24/37 do ACT nº 028/2018/CFO/DE/PCU/UFAM

89867U	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
89869U	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	37,00
93358U	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03 2016	M3	9,13
FUA.13.002.000 654	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25X20MM, INSTALADO EM DRENO DE ARCONDICIONADO	UN	41,00
22.00	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS		
72286U	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	8,00
73963/14U	POÇO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 320CM, EXCLUINDO TAMPÃO FERRO FUNDIDO.	UN	1,00
73964/6U	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	80,02
83627U	TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPÁ 600 MM, REDE PLUVIAL ESGOTO, P = CHAMINÉ CX AREIA / POÇO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00
83659U	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPÁ DE CONCRETO ARMADO	UN	1,00
83690U	DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	2,50
89531U	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2,00
89535U	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	3,00
89554U	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	21,00
89578U	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	77,98
89698U	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	UN	62,75
93358U	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03 2016	M3	164,32
95695U	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100	UN	3,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Handwritten signature and initials, including the number 87.



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



Fis 25/37 de ACT nº 028 2018/CFO-DE-PCU/UFAM

	MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.		
FUA.72613/002	RAIO TP ABACAXI D = 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
FUA.73882/1	CANAleta EM TUBO DE CONCRETO MEIA CANA, DIAMETRO 300 MM	UN	58,53
FUA.73888/8	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 100 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 4"	UN	21,00
FUA.83623 1	GRELHA DE FERRO FUNDIDO DIMENSÕES = 30X30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	8,00
FUA.83678	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM	UN	112,38
FUA.87301	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESP. 3CM	UN	3,52
23.00	IMPERMEABILIZAÇÃO		
83738U	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	M2	49,18
FUA.87301	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3CM	UN	49,16
FUA.87302	CAMADA DE PROTEÇÃO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3CM	UN	49,18
24.00	COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL		
FUA.73629/2	PISO EM LADRILHO HIDRAULICO TÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, COR AMARELA, 20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	95,34
FUA.73916/010	SINALIZADOR VISUAL DE DEGRAUS 3X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	114,00
FUA.74072/010	ANEL DE TEXTURA PARA SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO A SER INSTALADO NO INICIO E FINAL DE CORRIMÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
FUA.74209/1	PLACA IDENTIFICACAO EM ACRILICO, COM BORDA POLIDA	UN	50,00
FUA.74209/2	PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO COM RELEVO EM BRAILE, 25X10CM BORDA POLIDA	UN	50,00
FUA.84124 1	LETRA DE AÇO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	27,00
FUA.96558/016	PLACA TATIL BRAILE/RELEVO AÇO INOX 6X1,8CM P/ USO EM CORRIMAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
25.00	ELEVADOR		
FUA.73600/002	ELEVADOR SEM CASA DE MAQUINAS, COM CAPACIDADE PARA 13 PASSAGEIROS E COM 04 PARADAS, CONFORME ABNT NM 207 NBR 9050 E NBR NM 313 C/ DIGITALIZADOR DE VOZ	UN	1,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'S' and 'M' and the number '88' at the bottom right.



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

Fis 2637 do ACT nº 018/2018/CFO/DE/PCU/UFAM

26.00	ILUMINAÇÃO EXTERNA		
73831/2U	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
73964/6U	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	1,50
83399U	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
83401U	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50 M, EM TUBO ACO GALV 3/4", P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
83475U	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
93358U	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	6,44
FUA.73783/4	POSTE METÁLICO PARA JARDIM, H=2,5M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	10,00
27.00	POÇO		
74074/4U	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S REAPROVEITAMENTO	M2	0,45
87313U	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	13,40
88485U	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	13,40
88489U	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	13,40
88495U	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	13,04
89168U	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	7,92
89173U	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	13,04
91341U	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	1,08
94438U	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO	M2	2,25

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

A
M
P
89



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

Fis 27/37 de ACT nº 028 2018/CFO DE PCU/UFAM

	HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014		
94964U	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,57
94968U	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,11
FUA 68012/003	POÇO ARTESIANO, PROFUNDIDADE DE 90M, REVESTIMENTO DE 6", BOMBA SUBMERSA DE 15CV E COMANDO ELÉTRICO COMPLETO	UN	1,00
28.00	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
73964/6U	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	31,62
73990/1U	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	4,21
74076/1U	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 3X.	M2	19,20
74206/1U	CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	UN	1,00
83447U	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	2,00
91872U	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	28,96
91885U	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00
91893U	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
91926U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	89,88
91928U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	119,84
93358U	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03.2016	M3	63,24
94964U	CONCRETO FCK – 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	4,21
94968U	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	1,05
FUA.69021/002	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ECOLÓGICO DE ESGOTO, CAP.150 OCUP., 20MIL LITROS/DIA, REMOÇÃO DE 90% DBO, SEM ODORES, EFLUENTES DESINFECTADOS	UN	1,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário, Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

A M
90