

925866.42022 .89348 .4450 .215089036



Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00004/2022

Às 10:00 horas do dia 01 de fevereiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 1037/2021 PTJ de 01/07/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 2021/000012038-00, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00004/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de Carga de Oxigênio, Cadeira de Rodas de sobrepeso, Aparelho de Raio-x odontológico, Laringoscópio, Bolsa Máscara Valva-Ambu, Monitor Cardíaco, Fluxômetro, Kit Oxigênio Portátil, Estetoscópio Acústico, Cadeira Ginecológica, Cadeira Odontológica, Seladora para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM, por um período de 12(doze) meses. para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, conforme especificações e condições definidas no TR.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Gás Comprimido**Descrição Complementar:** Gás Comprimido Aspecto Físico: Gás Incolor , Nome: Oxigênio , Massa Molecular: 31,99 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,8% , Característica Adicional: Medicinal , Fórmula Química: O2 , Número De Referência Química: Cas 10024-97-2**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 7**Unidade de fornecimento:** Litro**Valor Estimado:** R\$ 525,0000**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Item: 2****Descrição:** Cadeira De Rodas**Descrição Complementar:** Cadeira De Rodas Acabamento Do Encosto E Assento: Encosto E Assento Em Nylon , Apoio Pernas: Elevação De Pernas, Apoio Panturrilha , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Maciço , Tipo Construtivo: Dobrável , Tamanho: Adulto , Tipo Uso: Locomoção , Material Estrutura: Alumínio , Tipo Funcionamento: Manual , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Apoio Braço: Apoio Braços Fixos , Apoio Pés: Apoio Pés Removível , Capacidade Máxima: Até 250 KG, Tipo Freio: Freio Bilateral**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 8.700,0000**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Item: 3****Descrição:** Aparelho Raios X**Descrição Complementar:** Aparelho Raios X Aplicação: Uso Odontológico , Tipo Aparelho: Coluna Base Móvel , Potência Cabeçote: Tensão Do Tubo 70 Kvp , Características Adicionais: Comando Eletrônico Digital, Cabo Espiralado , Tensão Alimentação: 110/220 V, Potência: Potência Aparente 1200 VA, Amperagem: Corrente No Tubo Entre 7 E 9 M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 21.738,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** V. S. COSTA & CIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 17.400,0000 .**Item: 4****Descrição:** Laringoscópio**Descrição Complementar:** Laringoscópio Componentes: C/ 10 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Tamanho Cabo: Adulto , Embalagem*: C/ Estojo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tipo Lâmpada: Halógena**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 7**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 8.820,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** MCN COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 6.999,9800 e

com valor negociado a R\$ 6.999,9300 .

Item: 5**Descrição:** Reanimador manual**Descrição Complementar:** Reanimador Manual Material Balão: Silicone , Capacidade Balão: Cerca 2,0 L, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone , Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 60 Cmh2o , Componente 2: Reservatório De O2 Em Plástico C/ Válvula , Componentes 3: Entrada De O2 E Extensor Pvc , Tamanhos: Adulto**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 10**Valor Estimado:** R\$ 1.877,5000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 6****Descrição:** Módulo Monitor Multiparâmetro**Descrição Complementar:** Módulo Monitor Multiparâmetro Compatibilidade Equipamento: Compatível Com Equipamento , Tipo De Análise: P/ Débito Cardíaco, Pi, Pni, Oxímetria, Ecg E Resp**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 7**Valor Estimado:** R\$ 86.121,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 7****Descrição:** Fluxômetro**Descrição Complementar:** Fluxômetro Componentes: Flutuador Esférico, Porca Conexão C/Abas Em Latão , Tipo Escala: Escala Numérica , Aplicação: Controle Fluxo Ar Comprimido Medicinal , Regulagem: Vazão Regulada P/Válvula Agulha C/Manopla Fixada , Capacidade Fluxo: 0 A 15 L/MIN, Conexão Saída: Conexão Saída C/Resca Em Latão Cromado , Tipo Conexão: Conexões Conforme Abnt , Pressão: Pressão Calibração Até 3,5 KGF/CM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 10**Valor Estimado:** R\$ 616,2000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 8****Descrição:** Cilindro gás**Descrição Complementar:** Cilindro Gás Material: Alumínio , Tipo Gás: Oxigênio , Volume: 1 M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 7**Valor Estimado:** R\$ 11.410,7700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 9****Descrição:** Estetoscópio**Descrição Complementar:** Estetoscópio Haste: Haste Aço Inox , Tubo: Tubo "Y" Pvc , Auscultador: Auscultador Aço Inox C/ Anel De Borracha , Tipo: Biauricular , Tamanho: Adulto , Acessórios: Olivas Anatômicas Pvc**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 15**Valor Estimado:** R\$ 295,5000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 10****Descrição:** Cadeira Odontológica**Descrição Complementar:** Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática , Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando , Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade , Posições: 4 Movimentos Básicos , Encosto: Bi-Articulado , Funcionamento: Eletromecânico, Motorreductor, Isento De Óleo , Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 33.277,5000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: G.P. VEZONO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 33.200,0000 .

Item: 11**Descrição:** Cadeira Odontológica**Descrição Complementar:** Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática , Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando , Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade , Posições: 4 Movimentos Básicos , Encosto: Bi-Articulado , Funcionamento: Eletromecânico, Motorreductor, Isento De Óleo , Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 41.446,6800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01**Aceito para:** BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 40.000,0000 .**Item: 12****Descrição:** Seladora Embalagem**Descrição Complementar:** Seladora Embalagem Material: Chapa De Aço , Aplicação: Esterilização Em Autoclaves , Funcionamento: Automático , Características Adicionais: Controle Eletrônico Temperatura Selagem Horizontal , Potência: 280 W, Velocidade: 10 M/MIN, Voltagem: 220**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 4.007,4000**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Histórico****Item: 1 - Gás Comprimido****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	01/02/2022 10:00:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 2 - Cadeira De Rodas****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
39.236.457/0001-35	JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA Marca: Freedom Fabricante: Freedom Modelo / Versão: Cadeira de Rodas Manual Clean CGO 250 kgs Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira De Rodas Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 8.000,0000	R\$ 80.000,0000	31/01/2022 19:09:32
05.696.494/0001-04	HATAEL COMERCIAL EIRELI Marca: Ortomix Fabricante: Ortopedia Brasil Ltda. Modelo / Versão: Super Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE RODAS DE SOBREPESO, para transporte de pacientes obesos que não podem deambular. característica: estrutura em aço com pintura epóxi; largura do assento: 80cm; largura total aberta: 130cm; monobloco; apoio para braços escamoteável; apoio para pés removível; aro de propulsão cromado; assento reforçado com tiras tensoras especiais; almofada em espuma no assento; indicada para usuários até 250kg. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 8.000,0000	R\$ 80.000,0000	01/02/2022 09:49:02

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 80.000,0000	39.236.457/0001-35	01/02/2022 10:00:00:753
R\$ 80.000,0000	05.696.494/0001-04	01/02/2022 10:00:00:753
R\$ 79.999,9800	39.236.457/0001-35	01/02/2022 10:18:18:190

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	01/02/2022 10:04:07	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	01/02/2022 10:10:00	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	01/02/2022 10:20:19	Item com etapa aberta encerrada.

Encerramento 01/02/2022 Item encerrado para lances.
10:20:19

Recusa de proposta 01/02/2022 12:39:14 Recusa da proposta. Fornecedor: JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, CNPJ/CPF: 39.236.457/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 79.999,9800. Motivo: Considerando que o valor ofertado encontra-se acima do estimado por esta Administração, fica vedada a esta Pregoeira a aceitação da proposta de preços, nos termos da CLÁUSULA 14.7 do Edital.

Recusa de proposta 01/02/2022 12:45:56 Recusa da proposta. Fornecedor: HAI AEL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 05.696.494/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 80.000,0000. Motivo: Considerando que o valor ofertado encontra-se acima do estimado por esta Administração, fica vedada a esta Pregoeira a aceitação da proposta de preços, nos termos da CLÁUSULA 14.7 do Edital.

Cancelado no julgamento 14/03/2022 10:31:21 Item cancelado no julgamento. Motivo: Fracassado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Aparelho Raios X

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.039.450/0001-56	HDX COMERCIAL EIRELI Marca: XDENT X70 DIGITAL Fabricante: XDENT X70 DIGITAL Modelo / Versão: XDENT X70 DIGITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de Raios-X Odontológico: utilizado para exames radiográficos, diagnóstico e tratamento de doenças dos dentes e ossos da face. Características: coluna base móve aplicação: uso odontológico, tensão alimentação: 110,220 v, amperagem: corrente no tubo entre 7 e 9 ma, potência cabeçote: tensão do tubo 70 kvp, características adicionais: comando eletrônico digital, cabo espiralado, potência: potência aparente 1200 va Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 10.222,0000	R\$ 20.444,0000	31/01/2022 16:40:10
05.021.932/0001-34	MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA Marca: ALLIAGE/SAEVO COL Fabricante: ALLIAGE/SAEVO COL MOVEL Modelo / Versão: ALLIAGE/SAEVO COL MOVEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUNA BASE MÓVEL, APLICAÇÃO USO ODONTOLÓGICO,TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTÊNCIA CABEÇOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRÔNICO DIGITAL, CABO ESPIRALADO, POTÊNCIA POTÊNCIA APARENTE 1200 VA Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 10.869,0000	R\$ 21.738,0000	31/01/2022 16:09:50
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Marca: xdent Fabricante: xdent Modelo / Versão: xdent Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUNA BASE MÓVEL, APLICAÇÃO USO ODONTOLÓGICO,TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTÊNCIA CABEÇOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRÔNICO DIGITAL, CABO ESPIRALADO, POTÊNCIA POTÊNCIA APARENTE 1200 VA Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 10.980,0000	R\$ 21.960,0000	28/01/2022 14:17:13
05.286.960/0001-83	V. S. COSTA & CIA LTDA Marca: Aparelho Raios x Mar Fabricante: Aparelho Raios x Marca XDENT, Modelo X70 – Coluna Modelo / Versão: Aparelho Raios x Marca XDENT, Modelo X70 – Coluna Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Aparelho de Raios-X Odontológico: utilizado para exames radiográficos, diagnóstico e tratamento de doenças dos dentes e ossos da face. Características: coluna base móvel, aplicação: uso odontológico, tensão alimentação: 110,220 v, amperagem: corrente no tubo entre 7 e 9 ma, potência cabeçote: tensão do tubo 70 kvp, características adicionais: comando eletrônico digital, cabo espiralado, potência: potência aparente 1200 va" Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 12.000,0000	R\$ 24.000,0000	31/01/2022 16:07:56
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA Marca: XDENT Fabricante: XDENT Modelo / Versão: X70	Sim	Sim	2	R\$ 12.000,0000	R\$ 24.000,0000	31/01/2022 20:33:40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de Raios-X Odontológico: utilizado para exames radiográficos, diagnóstico e tratamento de doenças dos dentes e ossos da face. Características: coluna base móvel, aplicação: uso odontológico, tensão alimentação: 110,220 v, amperagem: corrente no tubo entre 7 e 9 ma, potência cabeçote: tensão do tubo 70 kvp, características adicionais: comando eletrônico digital, cabo espiralado, potência: potência aparente 1200 va

Porte da empresa: ME/EPP

13.041.115/0001-76 DERINIVAL Sim Sim 2 R\$ 15.000,0000 R\$ 30.000,0000 29/01/2022
LUIZ DA SILVA JUNIOR 11:45:02

Marca: GNATUS

Fabricante: GNATUS

Modelo / Versão: TIMEX 70E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho Raios X Aplicação: Uso Odontológico , Tipo Aparelho: Coluna Base Móvel , Potência Cabeçote: Tensão Do Tubo 70 Kvp , Características Adicionais: Comando Eletrônico Digital, Cabo Espiralado , Tensão Alimentação: 110/220 V, Potência: Potência Aparente 1200 VA, Amperagem: Corrente No Tubo Entre 7 E 9 M

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30.000,0000	13.041.115/0001-76	01/02/2022 10:00:00:753
R\$ 24.000,0000	05.286.960/0001-83	01/02/2022 10:00:00:753
R\$ 24.000,0000	02.605.669/0001-32	01/02/2022 10:00:00:753
R\$ 21.960,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 10:00:00:753
R\$ 21.738,0000	05.021.932/0001-34	01/02/2022 10:00:00:753
R\$ 20.444,0000	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:00:00:753
R\$ 20.400,0000	05.286.960/0001-83	01/02/2022 10:11:18:403
R\$ 21.700,0000	02.605.669/0001-32	01/02/2022 10:11:33:470
R\$ 20.399,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:18:20:323
R\$ 20.399,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 10:19:02:573
R\$ 20.398,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:19:20:443
R\$ 20.390,0000	05.286.960/0001-83	01/02/2022 10:19:30:670
R\$ 20.389,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:19:46:533
R\$ 20.300,0000	05.286.960/0001-83	01/02/2022 10:20:16:350
R\$ 20.299,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:20:32:680
R\$ 20.250,0000	05.286.960/0001-83	01/02/2022 10:21:05:707
R\$ 20.249,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:21:22:867
R\$ 20.249,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 10:22:07:170
R\$ 20.200,0000	05.286.960/0001-83	01/02/2022 10:22:16:507
R\$ 20.199,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 10:22:24:307
R\$ 20.198,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:22:41:257
R\$ 20.100,0000	05.286.960/0001-83	01/02/2022 10:22:41:773
R\$ 20.099,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:22:57:350
R\$ 20.099,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 10:23:53:033
R\$ 20.098,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:24:09:580
R\$ 20.095,0000	05.286.960/0001-83	01/02/2022 10:24:54:707
R\$ 20.094,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:25:11:827
R\$ 20.000,0000	05.286.960/0001-83	01/02/2022 10:25:18:750
R\$ 19.999,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:25:35:937
R\$ 19.950,0000	05.286.960/0001-83	01/02/2022 10:26:29:300
R\$ 19.949,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:26:46:253
R\$ 19.500,0000	05.286.960/0001-83	01/02/2022 10:27:02:447
R\$ 19.499,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:27:18:390
R\$ 19.200,0000	05.286.960/0001-83	01/02/2022 10:27:26:770
R\$ 19.199,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:27:44:503
R\$ 19.000,0000	13.041.115/0001-76	01/02/2022 10:28:19:517
R\$ 18.800,0000	05.286.960/0001-83	01/02/2022 10:28:29:083
R\$ 18.799,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:28:46:703
R\$ 18.600,0000	05.286.960/0001-83	01/02/2022 10:29:07:510
R\$ 18.599,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:29:24:807
R\$ 18.599,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 10:30:25:347
R\$ 18.400,0000	05.286.960/0001-83	01/02/2022 10:30:29:183
R\$ 18.399,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:30:45:150

R\$ 18.100,0000	05.286.960/0001-83	01/02/2022 10:30:54:997
R\$ 18.999,0000	02.605.669/0001-32	01/02/2022 10:30:59:320
R\$ 18.099,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:31:15:290
R\$ 18.098,0000	05.286.960/0001-83	01/02/2022 10:32:03:040
R\$ 18.097,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:32:19:547
R\$ 18.090,0000	05.286.960/0001-83	01/02/2022 10:32:30:733
R\$ 18.089,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:32:47:653
R\$ 18.080,0000	05.286.960/0001-83	01/02/2022 10:33:17:717
R\$ 18.079,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:33:33:810
R\$ 18.070,0000	05.286.960/0001-83	01/02/2022 10:33:59:730
R\$ 18.069,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:34:15:973
R\$ 18.020,0000	05.286.960/0001-83	01/02/2022 10:34:59:700
R\$ 18.019,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:35:16:207
R\$ 18.000,0000	05.286.960/0001-83	01/02/2022 10:35:40:680
R\$ 17.999,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:35:56:367
R\$ 17.900,0000	05.286.960/0001-83	01/02/2022 10:36:16:213
R\$ 17.899,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:36:32:523
R\$ 17.800,0000	05.286.960/0001-83	01/02/2022 10:37:15:650
R\$ 17.799,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:37:32:770
R\$ 18.598,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 10:39:15:243
R\$ 17.750,0000	05.286.960/0001-83	01/02/2022 10:39:16:997
R\$ 17.749,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:39:33:250
R\$ 17.700,0000	05.286.960/0001-83	01/02/2022 10:40:13:077
R\$ 17.699,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:40:31:507
R\$ 17.600,0000	05.286.960/0001-83	01/02/2022 10:40:58:540
R\$ 17.599,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:41:15:717
R\$ 17.590,0000	05.286.960/0001-83	01/02/2022 10:41:28:273
R\$ 17.589,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:41:45:853
R\$ 17.580,0000	05.286.960/0001-83	01/02/2022 10:41:52:613
R\$ 17.579,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:42:09:960
R\$ 17.550,0000	05.286.960/0001-83	01/02/2022 10:42:21:193
R\$ 17.549,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:42:38:060
R\$ 17.500,0000	05.286.960/0001-83	01/02/2022 10:42:48:117
R\$ 17.499,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:43:04:163
R\$ 17.490,0000	05.286.960/0001-83	01/02/2022 10:43:39:000
R\$ 17.489,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:43:56:457
R\$ 17.480,0000	05.286.960/0001-83	01/02/2022 10:44:55:580
R\$ 17.479,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:45:12:593
R\$ 17.450,0000	05.286.960/0001-83	01/02/2022 10:45:22:403
R\$ 17.449,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:45:38:707
R\$ 17.440,0000	05.286.960/0001-83	01/02/2022 10:46:26:673
R\$ 17.439,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:46:42:953
R\$ 18.597,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 10:48:34:790
R\$ 17.400,0000	05.286.960/0001-83	01/02/2022 10:48:35:273
R\$ 17.399,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:48:51:500
R\$ 18.596,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 10:50:33:643
R\$ 17.399,9800	38.482.591/0001-53	01/02/2022 10:51:39:283
R\$ 17.399,9700	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:51:56:360
R\$ 17.399,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 10:52:01:517
R\$ 17.398,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:52:18:437
R\$ 17.390,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 10:52:23:897
R\$ 17.389,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:52:40:513
R\$ 17.388,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 10:52:48:927
R\$ 17.387,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:53:04:583
R\$ 17.387,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 10:53:09:170
R\$ 17.386,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:53:26:673
R\$ 17.386,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 10:54:07:717
R\$ 17.385,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:54:25:060

R\$ 17.385,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 10:55:22:110
R\$ 17.384,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:55:36:140
R\$ 17.384,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 10:57:04:440
R\$ 17.383,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:57:20:593
R\$ 17.383,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 10:57:42:610
R\$ 17.382,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:57:58:763
R\$ 17.382,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 10:59:00:943
R\$ 17.381,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:59:17:180
R\$ 17.381,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 10:59:21:597
R\$ 17.380,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:59:37:143
R\$ 17.380,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 10:59:41:880
R\$ 17.379,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:59:59:223
R\$ 17.379,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 11:00:06:153
R\$ 17.378,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 11:00:23:360
R\$ 17.378,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 11:00:27:063
R\$ 17.377,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 11:00:43:450
R\$ 17.377,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 11:00:44:830
R\$ 17.376,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 11:01:01:513
R\$ 17.376,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 11:01:02:830
R\$ 17.375,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 11:01:19:733
R\$ 17.375,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 11:01:23:503
R\$ 17.374,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 11:01:39:733
R\$ 17.374,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 11:01:42:050
R\$ 17.373,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 11:01:57:993
R\$ 17.373,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 11:01:58:830
R\$ 17.372,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 11:02:15:910
R\$ 17.372,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 11:02:16:650
R\$ 17.371,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 11:02:34:003
R\$ 17.371,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 11:02:35:103
R\$ 17.370,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 11:02:52:070
R\$ 17.370,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 11:02:52:813
R\$ 17.369,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 11:03:10:120
R\$ 17.369,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 11:04:50:023
R\$ 17.368,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 11:05:06:753
R\$ 17.368,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 11:06:33:883
R\$ 17.367,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 11:06:51:110
R\$ 17.367,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 11:08:29:920
R\$ 17.366,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 11:08:47:637
R\$ 17.366,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 11:10:33:363
R\$ 17.365,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 11:10:50:130
R\$ 17.365,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 11:12:22:283
R\$ 17.364,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 11:12:38:547
R\$ 17.364,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 11:14:24:907
R\$ 17.363,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 11:14:41:003
R\$ 17.363,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 11:16:14:747
R\$ 17.362,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 11:16:31:303
R\$ 17.362,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 11:17:51:393
R\$ 17.361,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 11:18:07:940
R\$ 17.361,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 11:19:13:397
R\$ 17.360,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 11:19:30:213
R\$ 17.360,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 11:19:36:147
R\$ 17.359,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 11:19:52:210
R\$ 17.359,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 11:19:57:047
R\$ 17.358,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 11:20:14:273
R\$ 17.350,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 11:20:23:373
R\$ 17.349,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 11:20:40:543
R\$ 17.348,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 11:21:33:647
R\$ 17.347,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 11:21:50:840

R\$ 17.347,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 11:23:12:077
R\$ 17.346,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 11:23:29:237
R\$ 17.000,0000	13.041.115/0001-76	01/02/2022 11:23:29:697
R\$ 16.999,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 11:23:45:157
R\$ 16.999,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 11:25:42:737
R\$ 16.998,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 11:25:59:713
R\$ 16.998,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 11:27:44:023
R\$ 16.997,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 11:28:00:293
R\$ 16.997,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 11:29:50:617
R\$ 16.996,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 11:30:08:800
R\$ 16.996,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 11:31:08:703
R\$ 16.995,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 11:31:25:140
R\$ 16.995,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 11:33:02:593
R\$ 16.994,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 11:33:19:583
R\$ 16.994,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 11:35:00:383
R\$ 16.993,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 11:35:15:870
R\$ 16.993,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 11:36:40:433
R\$ 16.992,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 11:36:56:410
R\$ 16.992,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 11:37:08:953
R\$ 16.991,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 11:37:24:363
R\$ 16.991,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 11:37:29:000
R\$ 16.990,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 11:37:44:433
R\$ 16.990,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 11:37:50:050
R\$ 16.989,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 11:38:06:513
R\$ 16.989,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 11:38:41:397
R\$ 16.988,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 11:38:58:857
R\$ 16.950,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 11:39:33:283
R\$ 16.949,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 11:39:50:863
R\$ 16.940,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 11:41:10:930
R\$ 16.939,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 11:41:27:373
R\$ 16.900,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 11:41:42:453
R\$ 16.899,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 11:41:59:383
R\$ 16.899,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 11:43:40:837
R\$ 16.898,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 11:43:57:963
R\$ 16.898,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 11:44:45:760
R\$ 16.897,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 11:45:02:040
R\$ 16.897,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 11:46:12:840
R\$ 16.896,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 11:46:28:547

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	01/02/2022 10:04:18	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	01/02/2022 10:10:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	01/02/2022 11:48:29	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	01/02/2022 11:48:29	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/02/2022 12:54:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor HDX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.039.450/0001-56.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/02/2022 13:09:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HDX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.039.450/0001-56.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/02/2022 14:10:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor HDX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.039.450/0001-56.

Recusa de proposta	17/02/2022 12:08:34	Recusa da proposta. Fornecedor: HDX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.039.450/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 16.896,9900. Motivo: Deixou de apresentar dentro do prazo estipulado em sessão, Documentos de Habilitação para o ITEM 3 e Proposta Retificada para o ITEM 8.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/02/2022 12:08:34	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor HDX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.039.450/0001-56.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/02/2022 12:17:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 38.482.591/0001-53.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/02/2022 14:04:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 38.482.591/0001-53.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/02/2022 12:12:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 38.482.591/0001-53.
Recusa de proposta	25/02/2022 11:07:30	Recusa da proposta. Fornecedor: SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 38.482.591/0001-53, pelo melhor lance de R\$ 16.897,0000. Motivo: Deixou de apresentar dentro do prazo estipulado em sessão, Documentos de Habilitação para o ITEM 3.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/02/2022 11:07:30	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 38.482.591/0001-53.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/02/2022 11:14:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor DERINIVAL LUIZ DA SILVA JUNIOR, CNPJ/CPF: 13.041.115/0001-76.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/02/2022 12:09:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DERINIVAL LUIZ DA SILVA JUNIOR, CNPJ/CPF: 13.041.115/0001-76.
Recusa de proposta	04/03/2022 10:18:15	Recusa da proposta. Fornecedor: DERINIVAL LUIZ DA SILVA JUNIOR, CNPJ/CPF: 13.041.115/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 17.000,0000. Motivo: O valor ofertado por DERINIVAL LUIZ DA SILVA JUNIOR quando do envio da proposta ajustada encontra-se acima do estimado por esta Administração, fica vedada a esta Pregoeira a aceitação da proposta de preços, nos termos da CLÁUSULA 14.7 do Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/03/2022 10:24:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor V. S. COSTA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 05.286.960/0001-83.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/03/2022 11:35:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor V. S. COSTA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 05.286.960/0001-83.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/03/2022 13:36:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor V. S. COSTA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 05.286.960/0001-83.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/03/2022 13:42:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor V. S. COSTA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 05.286.960/0001-83.
Aceite de proposta	14/03/2022 10:22:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: V. S. COSTA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 05.286.960/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 17.400,0000.
Habilitação de fornecedor	14/03/2022 10:33:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: V. S. COSTA & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 05.286.960/0001-83

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Laringoscópio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.220.512/0001-45	MCN COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 1.260,0000	R\$ 8.820,0000	31/01/2022 17:37:42

Marca: MCN INSTRUMENTOS**Fabricante:** MIAH AND SONS SURGICAL AND DENTAL TRADING - PAQUIS**Modelo / Versão:** KIT COM ESTOJO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Laringoscópio Componentes: C/ 10 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Tamanho Cabo: Adulto , Embalagem*: C/ Estojo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tipo Lâmpada: Halógena**Porte da empresa:** ME/EPP

24.768.176/0001-56	STRAFER	Sim	Sim	7	R\$ 1.500,0000	R\$ 10.500,0000	31/01/2022
	PRODUTOS						13:18:33
	MEDICO						
	HOSPITALARES						
	EIRELI						

Marca: stra medical**Fabricante:** stra medical**Modelo / Versão:** SM-122C7**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo Laringoscópio Metal Convencional Adulto Tipo C - SM-122C7 - Scope Medical Construído em metal à prova de ferrugem, leve e resistente. Superfície estriado, melhor aderência e segurança. Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregável. Esterilizável e autoclavável. Engate de lâminas padrão Universal tipo Convencional (Standart). Tampa da bateria fechada impede líquidos penetrarem no interior do compartimento. Tamanho: Médio. Não existe lamina curva nº 00 Não existe lamina reta nº 5 Alimentação: 2 Pilhas Alcalinas Tipo C Registro ANVISA: 80680250016**Porte da empresa:** ME/EPP

02.605.669/0001-32	ROSANGELA	Sim	Sim	7	R\$ 2.058,0000	R\$ 14.406,0000	31/01/2022
	SOARES						20:33:40
	SARDINHA						
	CORNETTA						

Marca: MD**Fabricante:** MD**Modelo / Versão:** CONVENCIONAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Laringoscópio: Laringoscópio, tipo lâmpada halógena, componentes: c, 10 lâminas, componentes adicionais: com cabo, material 2: em aço inoxidável, tamanho cabo: adulto, embalagem : c, estojo.Utilizado para auxiliar a intubação de pacientes que necessitam de suporte ventilatório invasivo. Necessário pilha média alcalina**Porte da empresa:** ME/EPP

38.408.899/0001-59	EQUIMED	Sim	Sim	7	R\$ 2.300,0000	R\$ 16.100,0000	27/01/2022
	EQUIPAMENTOS						08:49:19
	MEDICOS						
	HOSPITALARES						
	LTDA						

Marca: JG MORIYA**Fabricante:** HAY MED INSTRUMENTS**Modelo / Versão:** CONVENCIONAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Laringoscópio: Laringoscópio, tipo lâmpada halógena, componentes: c, 10 lâminas, componentes adicionais: com cabo, material 2: em aço inoxidável, tamanho cabo: adulto, embalagem: c, estojo. Utilizado para auxiliar a intubação de pacientes que necessitam de suporte ventilaatório invasivo. Necessário pilha média alcalina**Porte da empresa:** ME/EPP

35.094.501/0001-69	AGERDAN	Sim	Sim	7	R\$ 2.578,4000	R\$ 18.048,8000	31/01/2022
	BARROSO						18:04:21
	JUNIOR EIRELI						

Marca: mikatos**Fabricante:** mikatos**Modelo / Versão:** Unidade**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Laringoscópio Componentes: C/ 10 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Tamanho Cabo: Adulto , Embalagem*: C/ Estojo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tipo Lâmpada: Halógena**Porte da empresa:** ME/EPP

02.259.313/0001-94	ALPHALAB -	Sim	Sim	7	R\$ 2.790,0000	R\$ 19.530,0000	31/01/2022
	COMERCIAL						17:41:45
	CIENTIFICA						
	LTDA						

Marca: MISSOURI**Fabricante:** MISSOURI**Modelo / Versão:** ref. 700CRV**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL UTILIZADO PARA PROCEDIMENTOS EM PACIENTES ADULTO, C/LÂMINAS CURVAS, ref. 700CRV, marca MISSOURI, proc. NACIONAL, com as seguintes características: O Laringoscópio Missouri Convencional Aço Inox é um equipamento portátil empregado pelo profissional da Área Médica para facilitar a visualização durante os procedimentos de laringoscopia, na anestesia local para inserção de sondas endotraqueais e na intubação endotraqueal de emergência, utilizando iluminação e lâminas anatômicas (curvas) de diferentes tamanhos que se ajustam ao formato de cada paciente. As lâminas contêm na extremidade uma lâmpada para iluminação local. A iluminação é acionada automaticamente ao encaixar-se a lâmina no cabo. Composição: 01 - Cabo recartilhado em AÇO INOX, tampa com rosca e mola em aço inox, medida 30 mm x 145 mm, uso para 02 (duas) pilhas medias (tipo C) comerciais comuns. Sistema liga/desliga tipo contato com mola. Lâmpada de Luz Amarela (LED Branco Quente), com as seguintes características: Tensão elétrica de 2,5 V (Volts), corrente elétrica: 20 mA (miliAmpère), Fluxo Luminoso 15.000 mCd (miliCandela), temperatura de cor Branco Quente - 3.000 K (Kelvin) e vida útil estimada de 20.000 horas. 10 (dez) lâminas em aço inox, extremidade distal de formato redondo, com lâmpada, face fosca para impedir reflexão de luz, sendo: 01 - Lâmina Recém-Nascida nº 0 curva em Aço Inox, com lâmpada (medida 73,0 mm). 01 - Lâmina Infantil nº 1 curva em Aço Inox, com lâmpada (medida 78,0 mm). 01 - Lâmina Media nº 2 curva em Aço Inox, com lâmpada (medida 96,0 mm). 01 - Lâmina Adulto nº 3

curva em Aço Inox, com lâmpada (medida 122,0 mm). 01 - Lâmina Extragrande nº 4 curva em Aço Inox, com lâmpada (medida 150,0 mm). 01 - Lâmina Recém-Nascida nº 0 reta em Aço Inox, com lâmpada (medida 75,0 mm). 01 - Lâmina Infantil nº 1 reta em Aço Inox, com lâmpada (medida 89,0 mm). 01 - Lâmina Media nº 2 reta em Aço Inox, com lâmpada (medida 115,0 mm). 01 - Lâmina Adulto nº 3 reta em Aço Inox, com lâmpada (medida 138,0 mm). 01 - Lâmina Extragrande nº 4 reta em Aço Inox, com lâmpada (medida 162,0 mm). Pino de Aço Inox substituível. Encaixe tipo engate para lâmina. Contatos antioxidantes. Acondicionado em bolsa plástica com zíper na cor verde. PILHAS NÃO ACOMPANHAM O APARELHO. Manual de Instruções e Garantia. Registro na ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE sob Nº 80218930005 ESTERILIZAÇÃO ACONSELHÁVEL: AUTOCLAVE ATÉ 130°C.

Porte da empresa: ME/EPP

38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 9.000,0000	R\$ 63.000,0000	28/01/2022 14:17:13
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: mikatos md

Fabricante: mikatos md

Modelo / Versão: mikatos md

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LARINGOSCÓPIO, TIPO LÂMPADA HALÓGENA, COMPONENTES C/ 10 LÂMINAS, COMPONENTES ADICIONAIS C/CABO, MATERIAL 2 EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO ADULTO, EMBALAGEM* C/ ESTOJO Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 7 Unidade de fornecimento: Unidade

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 63.000,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 10:00:00:753
R\$ 19.530,0000	02.259.313/0001-94	01/02/2022 10:00:00:753
R\$ 18.048,8000	35.094.501/0001-69	01/02/2022 10:00:00:753
R\$ 16.100,0000	38.408.899/0001-59	01/02/2022 10:00:00:753
R\$ 14.406,0000	02.605.669/0001-32	01/02/2022 10:00:00:753
R\$ 10.500,0000	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:00:00:753
R\$ 8.820,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:00:00:753
R\$ 8.819,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:10:03:260
R\$ 8.819,9800	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:12:48:610
R\$ 8.819,9700	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:12:50:007
R\$ 8.819,9600	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:13:02:530
R\$ 8.819,9500	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:13:04:080
R\$ 8.819,9400	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:13:15:570
R\$ 8.819,9300	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:13:16:173
R\$ 8.819,9200	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:13:22:250
R\$ 8.819,9100	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:13:24:183
R\$ 8.819,9000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:13:27:327
R\$ 8.819,8900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:13:28:187
R\$ 8.819,5000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:13:33:783
R\$ 8.819,4900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:13:34:210
R\$ 14.400,0000	38.408.899/0001-59	01/02/2022 10:14:03:377
R\$ 14.405,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 10:14:14:310
R\$ 8.819,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:14:16:460
R\$ 8.818,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:14:18:403
R\$ 8.818,9000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:14:31:687
R\$ 8.818,8900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:14:32:457
R\$ 8.818,8500	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:14:46:077
R\$ 8.818,8400	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:14:46:520
R\$ 8.818,8000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:14:53:057
R\$ 8.818,7900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:14:54:557
R\$ 8.818,7500	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:15:05:273
R\$ 8.818,7400	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:15:06:607
R\$ 8.818,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:15:12:093
R\$ 8.817,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:15:12:630
R\$ 8.800,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:15:18:857
R\$ 8.799,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:15:20:647
R\$ 8.799,5000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:15:29:957
R\$ 8.799,4900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:15:30:747
R\$ 8.799,4000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:15:38:970

R\$ 8.799,3900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:15:40:747
R\$ 8.799,3000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:15:46:480
R\$ 8.799,2900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:15:46:773
R\$ 8.799,2000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:15:52:767
R\$ 8.799,1900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:15:54:827
R\$ 8.799,1500	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:16:01:803
R\$ 8.799,1400	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:16:02:860
R\$ 8.799,1000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:16:08:247
R\$ 8.799,0900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:16:08:867
R\$ 14.390,0000	02.605.669/0001-32	01/02/2022 10:16:15:777
R\$ 8.799,0500	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:16:19:913
R\$ 8.799,0400	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:16:20:947
R\$ 8.799,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:16:25:720
R\$ 8.798,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:16:26:937
R\$ 8.798,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:16:39:857
R\$ 8.797,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:16:41:000
R\$ 8.797,9000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:16:55:097
R\$ 8.797,8900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:16:57:157
R\$ 8.797,8000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:17:04:797
R\$ 8.797,7900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:17:05:120
R\$ 8.797,5000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:17:18:700
R\$ 8.797,4900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:17:19:187
R\$ 8.797,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:17:26:110
R\$ 8.796,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:17:27:213
R\$ 8.790,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:17:35:477
R\$ 8.789,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:17:37:353
R\$ 14.380,0000	38.408.899/0001-59	01/02/2022 10:17:42:110
R\$ 8.789,5000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:17:47:593
R\$ 8.789,4900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:17:49:333
R\$ 8.789,4000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:17:56:347
R\$ 8.789,3900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:17:57:420
R\$ 8.780,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:18:07:303
R\$ 8.779,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:18:07:447
R\$ 8.770,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:18:18:513
R\$ 8.769,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:18:19:500
R\$ 8.750,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:18:28:317
R\$ 8.749,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:18:28:613
R\$ 8.740,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:18:34:577
R\$ 8.739,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:18:36:680
R\$ 8.730,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:18:41:677
R\$ 8.729,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:18:42:700
R\$ 8.720,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:18:46:457
R\$ 8.719,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:18:46:703
R\$ 8.719,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:18:50:217
R\$ 8.718,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:18:50:730
R\$ 8.718,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:18:53:880
R\$ 8.717,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:18:54:740
R\$ 8.717,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:18:58:457
R\$ 8.716,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:18:58:760
R\$ 8.700,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:19:03:547
R\$ 8.699,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:19:04:797
R\$ 8.600,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:19:09:267
R\$ 8.599,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:19:10:793
R\$ 8.550,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:19:15:673
R\$ 8.549,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:19:16:817
R\$ 8.500,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:19:21:137
R\$ 8.499,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:19:22:900
R\$ 14.375,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 10:19:28:073

R\$ 8.490,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:19:34:810
R\$ 8.489,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:19:36:913
R\$ 8.480,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:19:43:873
R\$ 8.479,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:19:46:990
R\$ 8.470,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:19:50:297
R\$ 8.469,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:19:53:327
R\$ 8.450,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:19:56:557
R\$ 8.449,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:19:57:360
R\$ 8.440,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:20:03:183
R\$ 8.439,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:20:03:380
R\$ 8.430,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:20:07:433
R\$ 8.429,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:20:09:403
R\$ 8.420,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:20:13:240
R\$ 8.419,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:20:13:450
R\$ 8.410,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:20:16:117
R\$ 8.409,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:20:17:483
R\$ 8.400,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:20:20:573
R\$ 8.399,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:20:21:507
R\$ 8.300,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:20:24:743
R\$ 8.299,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:20:25:513
R\$ 8.200,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:20:28:643
R\$ 8.199,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:20:29:520
R\$ 8.150,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:20:33:380
R\$ 8.149,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:20:33:543
R\$ 8.140,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:20:36:913
R\$ 8.139,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:20:37:573
R\$ 8.130,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:20:40:093
R\$ 8.129,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:20:41:580
R\$ 8.120,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:20:45:463
R\$ 8.119,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:20:45:623
R\$ 8.100,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:20:48:853
R\$ 8.099,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:20:49:620
R\$ 8.050,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:20:52:723
R\$ 8.049,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:20:53:660
R\$ 8.030,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:20:56:820
R\$ 8.029,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:20:57:680
R\$ 8.020,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:21:00:533
R\$ 8.019,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:21:01:697
R\$ 8.010,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:21:04:180
R\$ 8.009,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:21:05:727
R\$ 8.000,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:21:09:783
R\$ 7.999,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:21:11:740
R\$ 7.999,9800	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:21:19:363
R\$ 7.999,9700	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:21:19:773
R\$ 7.999,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:21:24:443
R\$ 7.998,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:21:25:810
R\$ 7.990,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:21:28:973
R\$ 7.989,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:21:29:807
R\$ 7.950,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:21:42:977
R\$ 7.949,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:21:43:937
R\$ 7.940,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:21:46:663
R\$ 7.939,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:21:48:030
R\$ 7.930,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:21:50:720
R\$ 7.929,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:21:51:940
R\$ 7.920,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:21:54:803
R\$ 7.919,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:21:55:960
R\$ 7.910,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:21:58:667
R\$ 7.909,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:21:59:993

R\$ 7.900,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:22:04:700
R\$ 7.899,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:22:06:013
R\$ 7.850,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:22:10:053
R\$ 7.849,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:22:12:060
R\$ 7.830,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:22:20:050
R\$ 7.829,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:22:22:110
R\$ 7.820,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:22:25:827
R\$ 7.819,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:22:26:107
R\$ 7.810,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:22:28:447
R\$ 7.809,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:22:30:123
R\$ 7.800,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:22:41:057
R\$ 7.799,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:22:42:180
R\$ 7.795,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:23:00:370
R\$ 7.794,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:23:02:277
R\$ 7.790,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:23:06:040
R\$ 7.789,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:23:06:290
R\$ 7.780,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:23:14:593
R\$ 7.779,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:23:16:347
R\$ 7.770,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:23:25:493
R\$ 7.769,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:23:26:397
R\$ 7.700,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:23:36:437
R\$ 7.699,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:23:38:447
R\$ 7.650,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:23:42:327
R\$ 7.649,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:23:42:440
R\$ 7.600,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:23:45:843
R\$ 7.599,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:23:46:453
R\$ 7.590,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:23:51:760
R\$ 7.589,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:23:52:473
R\$ 7.580,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:23:58:280
R\$ 7.579,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:23:58:497
R\$ 7.500,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:24:01:583
R\$ 7.499,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:24:02:527
R\$ 7.450,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:24:06:277
R\$ 7.449,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:24:06:550
R\$ 7.430,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:24:20:810
R\$ 7.429,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:24:22:647
R\$ 7.400,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:24:25:647
R\$ 7.399,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:24:26:637
R\$ 7.350,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:24:29:693
R\$ 7.349,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:24:30:750
R\$ 7.320,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:24:34:470
R\$ 7.319,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:24:34:707
R\$ 7.300,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:24:38:177
R\$ 7.299,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:24:38:707
R\$ 7.250,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:24:49:507
R\$ 7.249,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:24:50:757
R\$ 7.200,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:24:53:503
R\$ 7.199,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:24:54:763
R\$ 7.150,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:24:58:217
R\$ 7.149,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:24:58:777
R\$ 7.140,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:25:01:407
R\$ 7.139,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:25:02:790
R\$ 7.120,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:25:05:743
R\$ 7.119,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:25:06:897
R\$ 7.110,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:25:17:870
R\$ 7.109,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:25:18:867
R\$ 7.100,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:25:21:993
R\$ 7.099,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:25:22:880

R\$ 7.060,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:25:46:290
R\$ 7.059,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:25:46:963
R\$ 7.035,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:25:51:113
R\$ 7.034,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:25:53:727
R\$ 7.030,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:26:02:050
R\$ 7.029,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:26:03:047
R\$ 7.029,9800	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:26:11:670
R\$ 7.029,9700	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:26:13:083
R\$ 7.029,9600	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:26:22:107
R\$ 7.029,9500	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:26:23:133
R\$ 7.020,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:26:33:270
R\$ 7.019,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:26:35:150
R\$ 7.000,0000	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:26:41:497
R\$ 6.999,9900	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:26:43:183
R\$ 6.999,9800	29.220.512/0001-45	01/02/2022 10:28:36:083
R\$ 6.999,9700	24.768.176/0001-56	01/02/2022 10:28:37:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	01/02/2022 10:04:27	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	01/02/2022 10:10:02	Item aberto para lances.
Encerramento	01/02/2022 10:30:38	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/02/2022 10:30:38	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/02/2022 13:09:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 24.768.176/0001-56.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/02/2022 13:16:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 24.768.176/0001-56.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/02/2022 14:12:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 24.768.176/0001-56.
Recusa de proposta	17/02/2022 12:21:20	Recusa da proposta. Fornecedor: STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 24.768.176/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 6.999,9700. Motivo: Deixou de apresentar dentro do prazo estipulado em sessão, Documentos de Habilitação para o ITEM 4.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/02/2022 12:21:20	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 24.768.176/0001-56.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/02/2022 12:27:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor MCN COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.220.512/0001-45.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/02/2022 14:02:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MCN COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.220.512/0001-45.
Aceite de proposta	14/03/2022 10:25:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MCN COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.220.512/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 6.999,9800 e com valor negociado a R\$ 6.999,9300. Motivo: Negociado.
Habilitação de fornecedor	14/03/2022 10:33:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MCN COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - CNPJ/CPF: 29.220.512/0001-45

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Reanimador manual

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.408.899/0001-59	EQUIMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA Marca: COMPOWER Fabricante: Xiamen Compower Medical Tech. CO., Ltd. - CHINA Modelo / Versão: CP611111 ADULTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa Máscara Valva – Ambu: para promover a ventilação artificial enviando ar comprimido ou enriquecido de oxigênio para o pulmão do paciente em casos de parada cardiorrespiratória. Características: tipo adulto, em silicone com balão auto inflável, capacidade de 1600 ml, máscara de O ² em silicone transparente, válvula 01 de admissão para oxigênio, válvula 01 escape/segurança vedável unidirecional, embalagem com dados de identificação número de lote, validade e registro no MS. Observação: Ambu em silicone com reservatório. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 310,0000	R\$ 3.100,0000	27/01/2022 08:49:19
35.094.501/0001-69	AGERDAN BARROSO JUNIOR EIRELI Marca: mikatos Fabricante: mikatos Modelo / Versão: Unidade Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reanimador Manual Material Balão: Silicone , Capacidade Balão: Cerca 2,0 L, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone , Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 60 Cmh2o , Componente 2: Reservatório De O2 Em Plástico C/ Válvula , Componentes 3: Entrada De O2 E Extensor Pvc , Tamanhos: Adulto Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 359,9600	R\$ 3.599,6000	31/01/2022 18:04:21
02.259.313/0001-94	ALPHALAB - COMERCIAL CIENTIFICA LTDA Marca: UNITEC Fabricante: UNITEC Modelo / Versão: RM011 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO GRANDE, modelo RM011, marca UNITEC, proc. NACIONAL, com as seguintes características: Ressuscitador manual adulto (grande) com balão de 1,6 litros em silicone para aplicação em ventilação positiva com retorno dimensional automático, válvula de admissão de O ² e Ar ambiente. Bolsa reservatória 2,9 litros, válvula paciente unidirecional com giro de 360°, válvula de alívio 60±5cmH ² O, membrana tipo bico de pato que impede o retorno do ar exalado pelo paciente para o balão reanimador, máscara em silicone, extensão 2,0 mts em PVC atóxico. Registro ANVISA/MS Nº 10432300020. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 750,0000	R\$ 7.500,0000	31/01/2022 17:41:45

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.500,0000	02.259.313/0001-94	01/02/2022 10:00:00:753
R\$ 3.599,6000	35.094.501/0001-69	01/02/2022 10:00:00:753
R\$ 3.100,0000	38.408.899/0001-59	01/02/2022 10:00:00:753

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	01/02/2022 10:04:33	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	01/02/2022 10:10:03	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	01/02/2022 10:20:04	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	01/02/2022 10:21:55	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	01/02/2022 10:21:55	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/02/2022 13:51:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.408.899/0001-59.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/02/2022 14:02:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.408.899/0001-59.
Abertura do prazo -	09/02/2022 14:20:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.408.899/0001-59.

Convocação
anexoEncerramento
do prazo -
Convocação
anexo

09/02/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.408.899/0001-59.

Recusa de
proposta17/02/2022
12:31:31

Recusa da proposta. Fornecedor: EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.408.899/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 3.100,0000. Motivo: Deixou de apresentar dentro do prazo estipulado em sessão, Documentos de Habilitação ou pedido motivado de dilação de prazo.

Recusa de
proposta17/02/2022
12:37:07

Recusa da proposta. Fornecedor: AGERDAN BARROSO JUNIOR EIRELI, CNPJ/CPF: 35.094.501/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 3.599,6000. Motivo: O valor ofertado encontra-se acima do estimado por esta Administração, fica vedada a esta Pregoeira a aceitação da proposta de preços, nos termos da CLÁUSULA 14.7 do Edital.

Recusa de
proposta17/02/2022
12:44:14

Recusa da proposta. Fornecedor: ALPHALAB - COMERCIAL CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 02.259.313/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 7.500,0000. Motivo: O valor ofertado encontra-se acima do estimado por esta Administração, fica vedada a esta Pregoeira a aceitação da proposta de preços, nos termos da CLÁUSULA 14.7 do Edital.

Cancelado no
julgamento14/03/2022
10:31:48

Item cancelado no julgamento. Motivo: Fracassado.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 6 - Módulo Monitor Multiparâmetro****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.408.899/0001-59	EQUIMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 18.400,0000	R\$ 128.800,0000	27/01/2022 08:49:19
Marca: CREATIVE Fabricante: SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO., LTD. - CHINA Modelo / Versão: K12 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Cardíaco: utilizado para aferição e controle dos batimentos cardíacos dos pacientes em atendimento ambulatorial. Características: monitor de frequência cardíaca com capacidade de gravação da variável R-R, com complexo cardíaco QRS. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 128.800,0000	38.408.899/0001-59	01/02/2022 10:00:00:753

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	01/02/2022 10:04:37	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	01/02/2022 10:10:03	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	01/02/2022 10:20:04	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	01/02/2022 10:22:02	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	01/02/2022 10:22:02	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/02/2022 13:51:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.408.899/0001-59.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/02/2022 14:03:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.408.899/0001-59.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 14:16:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.408.899/0001-59.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/02/2022 15:30:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.408.899/0001-59.
Recusa de proposta	09/02/2022 14:33:29	Recusa da proposta. Fornecedor: EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.408.899/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 128.800,0000. Motivo: Deixou de apresentar a proposta retificada dentro do prazo estipulado em sessão.
Cancelado no julgamento	14/03/2022 10:32:05	Item cancelado no julgamento. Motivo: Fracassado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Fluxômetro

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.408.899/0001-59	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Marca: JG MORIYA Fabricante: JG MORIYA REPRESENTAÇÃO IMPORTADORA EXPORTADORA CO Modelo / Versão: 200.348 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fluxômetro: utilizado para reduzir a pressão do gás a ser fornecido ao paciente e controlar a quantidade. Características: capacidade fluxo 0 A 15 L/Min, aplicação controle fluxo ar comprimido medicinal, pressão calibração até 3,5 kgf/cm2, tipo conexão conforme ABNT, regulagem vazão regulada p/válvula agulha c/manopla fixada, tipo escala numérica, componentes flutuador esférico, porca conexão c/abas em latão, conexão saída c/rosca em latão cromado. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 120,0000	R\$ 1.200,0000	27/01/2022 08:49:19
02.259.313/0001-94	ALPHALAB - COMERCIAL CIENTIFICA LTDA Marca: UNITEC Fabricante: UNITEC Modelo / Versão: FX320AN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FLUXÔMETRO ECO ANODIZADO 0-15L/MIN. P/REDE DE AR COMPRIMIDO, modelo FX320AN, marca UNITEC, proc. NACIONAL, com as seguintes características: Fluxômetro de Ar comprimido para rede canalizada c/corpo de metal anodizado, bilha externa e interna em policarbonato, escala de 0 a 15 litros/min., esfera em aço inox, botão de controle de fluxo permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha evitando vazamento e rosca de entrada/saída conforme padrão ABNT. Registro ANVISA/MS Nº 10432300032. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 120,0000	R\$ 1.200,0000	31/01/2022 17:41:45
24.039.450/0001-56	HDX COMERCIAL EIRELI Marca: IFAB Fabricante: IFAB Modelo / Versão: IFAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fluxômetro: utilizado para reduzir a pressão do gás a ser fornecido ao paciente e controlar a quantidade. Características: capacidade fluxo 0 A 15 L/Min, aplicação controle fluxo ar comprimido medicinal, pressão calibração até 3,5 kgf/cm2, tipo conexão conforme ABNT, regulagem vazão regulada p/válvula agulha c/manopla fixada, tipo escala numérica, componentes flutuador esférico, porca conexão c/abas em latão, conexão saída c/rosca em latão cromado. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 361,0000	R\$ 3.610,0000	31/01/2022 16:40:10

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.610,0000	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:00:00:753
R\$ 1.200,0000	02.259.313/0001-94	01/02/2022 10:00:00:753
R\$ 1.200,0000	38.408.899/0001-59	01/02/2022 10:00:00:753

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	01/02/2022 10:04:44	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	01/02/2022 10:10:04	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	01/02/2022 10:20:05	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento etapa aberta	01/02/2022 10:22:08	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	01/02/2022 10:22:08	Item teve empate real para o valor 1.200,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	01/02/2022 10:22:08	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/02/2022 13:51:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.408.899/0001-59.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/02/2022 14:06:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.408.899/0001-59.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/02/2022 14:20:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.408.899/0001-59.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/02/2022 16:46:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.408.899/0001-59.
Recusa de proposta	17/02/2022 12:31:47	Recusa da proposta. Fornecedor: EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.408.899/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000. Motivo: Deixou de apresentar dentro do prazo estipulado em sessão, Documentos de Habilitação ou pedido motivado de dilação de prazo.
Recusa de proposta	17/02/2022 12:44:29	Recusa da proposta. Fornecedor: ALPHALAB - COMERCIAL CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 02.259.313/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000. Motivo: O valor ofertado encontra-se acima do estimado por esta Administração, fica vedada a esta Pregoeira a aceitação da proposta de preços, nos termos da CLÁUSULA 14.7 do Edital.
Recusa de proposta	17/02/2022 12:50:07	Recusa da proposta. Fornecedor: HDX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.039.450/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 3.610,0000. Motivo: O valor ofertado encontra-se acima do estimado por esta Administração, fica vedada a esta Pregoeira a aceitação da proposta de preços, nos termos da CLÁUSULA 14.7 do Edital.
Cancelado no julgamento	14/03/2022 10:32:22	Item cancelado no julgamento. Motivo: Fracassado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Cilindro gás

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.039.450/0001-56	HDX COMERCIAL EIRELI Marca: HDX LXF 3 Fabricante: HDX LXF 3 Modelo / Versão: HDX LXF 3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit Oxigênio Portátil capacidade 3 Litros Conjunto oxigênio medicinal, tipo acondicionamento: cilindro portátil em alumínio, aplicação: umidificador com extensor, máscaras adulto, infantil, componentes: com registro e válvulas (1segurança, 1reguladora), capacidade: 3L, acessórios: mochila nylon 60 x 40 x 25cm, 4 compartimentos, outros componentes: logomarca, cinta acolchoada, fecho ajustável, características adicionais: máscara bolso válvula unidirecional, guedel 0 a 5 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	7	R\$ 1.240,7000	R\$ 8.684,9000	31/01/2022 16:40:10
02.259.313/0001-94	ALPHALAB - COMERCIAL CIENTIFICA LTDA Marca: RESGATECNICA Fabricante: RESGATECNICA Modelo / Versão: ref. 12500018 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT OXIGENIO PORTÁTIL, ref. 12500018, marca RESGATECNICA, proc. NACIONAL, com as seguintes características: Conjunto oxigenoterapia constituído por uma bolsa de armazenamento, cilindro de oxigênio confeccionado em liga de alumínio, fluxômetro, manômetro, conexões, máscaras e umidificador. Conjunto de equipamentos que permitem realizar procedimentos de oxigenação, aspiração e reanimação do paciente, em diversas situações de emergências, como afogamentos, incêndios (asfixia), atropelamentos. Muito utilizado em situações de resgate de vítimas ou mesmo para uso em hospitais, consultórios, residências, condomínios, clubes entre outros. É composto dos seguintes itens: 1 Mochila p/acondicionamento; 1 Cilindro de alumínio 3 litros; 1 Válvula reguladora c/manfluxometro; 1 Aspurador venturi; 1 Umidificador completo c/máscara; 1 Conjunto de cânula de Guedel de 0 a 5; 1 Reanimador manual de silicone; 1 Cateter nasal tipo óculos. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	7	R\$ 3.165,0000	R\$ 22.155,0000	31/01/2022 17:41:45

38.408.899/0001-59 EQUIMED Sim Sim 7 R\$ 4.000,0000 R\$ 28.000,0000 27/01/2022
EQUIPAMENTOS 08:49:19
MÉDICOS
HOSPITALARES
LTDA

Marca: JG MORYA, VITAL GOLD

Fabricante: JG MORIYA REPRESENTAÇÃO IMPORTADORA EXPORTADORA CO

Modelo / Versão: 3lts/105.505/200.410/guedel

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit Oxigênio Portátil capacidade 3 Litros Conjunto oxigênio medicinal, tipo acondicionamento: cilindro portátil em alumínio, aplicação: umidificador com extensor, máscaras adulto, infantil, componentes: com registro e válvulas (1segurança, 1reguladora), capacidade: 3L, acessórios: mochila nylon 60 x 40 x 25cm, 4 compartimentos, outros componentes: logomarca, cinta acolchoada, fecho ajustável, características adicionais: máscara bolso válvula unidirecional, guedel 0 a 5

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 28.000,0000	38.408.899/0001-59	01/02/2022 10:00:00:753
R\$ 22.155,0000	02.259.313/0001-94	01/02/2022 10:00:00:753
R\$ 8.684,9000	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:00:00:753

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	01/02/2022 10:04:50	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	01/02/2022 10:10:05	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	01/02/2022 10:20:06	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	01/02/2022 10:21:17	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/02/2022 10:21:17	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/02/2022 12:54:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor HDX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.039.450/0001-56.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/02/2022 13:10:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HDX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.039.450/0001-56.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 14:23:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor HDX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.039.450/0001-56.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 14:35:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HDX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.039.450/0001-56.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/02/2022 14:28:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor HDX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.039.450/0001-56.
Recusa de proposta	17/02/2022 12:08:59	Recusa da proposta. Fornecedor: HDX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.039.450/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 8.684,9000. Motivo: Deixou de apresentar dentro do prazo estipulado em sessão, Documentos de Habilitação para o ITEM 3 e Proposta Retificada para o ITEM 8.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/02/2022 12:08:59	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor HDX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.039.450/0001-56.
Recusa de proposta	17/02/2022 12:57:15	Recusa da proposta. Fornecedor: ALPHALAB - COMERCIAL CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 02.259.313/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 22.155,0000. Motivo: Considerando que o valor ofertado encontra-se acima do estimado por esta Administração, fica vedada a esta Pregoeira a aceitação da proposta de preços, nos termos da CLÁUSULA 14.7 do Edital.
Recusa de proposta	17/02/2022 13:02:19	Recusa da proposta. Fornecedor: EQUIMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.408.899/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 28.000,0000. Motivo: Considerando que o valor ofertado encontra-se acima do estimado por esta Administração, fica vedada a esta Pregoeira a aceitação da proposta de preços, nos termos da CLÁUSULA 14.7 do Edital.
Cancelado no	14/03/2022	Item cancelado no julgamento. Motivo: Fracassado.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 9 - Estetoscópio**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.259.313/0001-94	ALPHALAB - COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 98,0000	R\$ 1.470,0000	31/01/2022 17:41:45
<p>Marca: MIKATOS Fabricante: MIKATOS Modelo / Versão: ref. 162DUOC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTETOSCÓPIO DUOCLINIC, ref. 162DUOC, marca MIKATOS, proc. NACIONAL, com as seguintes características: Estetoscópio Duoclinic Mikatos tem como objetivo auscultar os sons provenientes da respiração e dos batimentos cardíacos do paciente. Composto por auscultador duplo, possibilitando uma ausculta apurada em adultos e crianças. Os sons são captados pelo diafragma, ampliados pelo auscultador através do tubo tipo "Y" e transferidos para os bi auriculares colocados nos ouvidos do profissional responsável pela ausculta a ser realizada. Opera na frequência audível de 20 a 500 Hz (Hertz) e intensidade sonora de 30 dbA (Decibel na escala A). Auscultador em metal inoxidável para pacientes adulto e infantil. Lado Adulto medindo diâmetro de 46,2 mm com diafragma resistente e de alta sensibilidade fixado por anel de borracha (anti-frio). Lado Infantil medindo diâmetro de 37,8 mm com diafragma resistente e de alta sensibilidade fixado por anel de borracha (anti-frio). Para uso em Clínica Geral e Pediatria com sua construção tenda dupla ausculta, ADULTO/PEDIÁTRICO, ou seja, em qualquer uma das faces pode-se efetuar a identificação dos batimentos cardíacos em pacientes de tamanhos físicos diferentes sem a necessidade de usar outro Estetoscópio. Acompanha: 01 (um) par de olivas em silicone 01 (uma) membrana tamanho adulto. 01 (uma) membrana tamanho infantil. Manual de Instruções e Garantia. Registro na ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE SOB Nº M.S. 80218930012. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
38.408.899/0001-59	EQUIMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 120,0000	R\$ 1.800,0000	27/01/2022 08:49:19
<p>Marca: PREMIUM, KINDCARE Fabricante: WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD - CHINA Modelo / Versão: BR20D/KT-101C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estetoscópio acústico É um instrumento utilizado por diversos profissionais, como médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e veterinários, para amplificar sons corporais de humanos ou animais. É geralmente constituído de um ressonador em forma de disco e dois tubos conectados a olivas auriculares. É comumente usado para escutar sons provenientes do pulmão (ruídos adventícios), coração (bulhas cardíacas) e intestinos. Quando combinado a um esfigmomanômetro, serve para aferir a pressão sanguínea do examinado. Um estetoscópio que amplifica os sons auscultatórios é chamado de fonendoscópio. Características técnicas: -Auscultador duplo para utilização em adultos e crianças -Olivas macias para melhor ajuste -Tubo de PVC de alta resistência -Diafragma altamente sensível, dando maior sonoridade nas olivas. - Acabamento do auscultador em zinco cromado e colorido -Anel rosqueável para troca do diafragma. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
35.094.501/0001-69	AGERDAN BARROSO JUNIOR EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 165,0000	R\$ 2.475,0000	31/01/2022 18:04:21
<p>Marca: premium Fabricante: premium Modelo / Versão: Unidade Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estetoscópio Haste: Haste Aço Inox , Tubo: Tubo "Y" Pvc , Auscultador: Auscultador Aço Inox C/ Anel De Borracha , Tipo: Biauricular , Tamanho: Adulto , Acessórios: Olivas Anatômicas Pvc Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.475,0000	35.094.501/0001-69	01/02/2022 10:00:00:753
R\$ 1.800,0000	38.408.899/0001-59	01/02/2022 10:00:00:753
R\$ 1.470,0000	02.259.313/0001-94	01/02/2022 10:00:00:753
R\$ 1.465,0000	38.408.899/0001-59	01/02/2022 10:15:20:420
R\$ 1.460,0000	02.259.313/0001-94	01/02/2022 10:15:48:197
R\$ 1.450,0000	38.408.899/0001-59	01/02/2022 10:17:59:950
R\$ 1.445,0000	02.259.313/0001-94	01/02/2022 10:18:56:287

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento	01/02/2022	Item com análise de propostas finalizada.

análise de propostas	10:04:56	
Abertura	01/02/2022 10:10:05	Item aberto para lances.
Encerramento	01/02/2022 10:20:57	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/02/2022 10:20:57	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	01/02/2022 13:35:20	Recusa da proposta. Fornecedor: ALPHALAB - COMERCIAL CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 02.259.313/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 1.445,0000. Motivo: Considerando que o valor ofertado encontra-se acima do estimado por esta Administração, fica vedada a esta Pregoeira a aceitação da proposta de preços, nos termos da CLÁUSULA 14.7 do Edital.
Recusa de proposta	01/02/2022 13:53:54	Recusa da proposta. Fornecedor: EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.408.899/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 1.450,0000. Motivo: Considerando que o valor ofertado encontra-se acima do estimado por esta Administração, fica vedada a esta Pregoeira a aceitação da proposta de preços, nos termos da CLÁUSULA 14.7 do Edital.
Recusa de proposta	01/02/2022 14:01:30	Recusa da proposta. Fornecedor: AGERDAN BARROSO JUNIOR EIRELI, CNPJ/CPF: 35.094.501/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 2.475,0000. Motivo: Considerando que o valor ofertado encontra-se acima do estimado por esta Administração, fica vedada a esta Pregoeira a aceitação da proposta de preços, nos termos da CLÁUSULA 14.7 do Edital.
Cancelado no julgamento	14/03/2022 10:33:12	Item cancelado no julgamento. Motivo: Fracassado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - Cadeira Odontológica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.778.749/0001-25	G.P. VEZONO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 16.600,0000	R\$ 33.200,0000	31/01/2022 15:37:21
<p>Marca: GIGANTE RECEM NASCID</p> <p>Fabricante: GIGANTE RECEM NASCIDO</p> <p>Modelo / Versão: CE-9000-G</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÓDIGO LICITAÇÃO SIAG/CATMAT BR407819 - CADEIRA GINECOLÓGICA CADEIRA PARA EXAMES GRN MODELO CE-9000G Marca Gigante Recém-Nascido / Fabricante Gigante Recém-Nascido Mesa projetada para procedimento médicos nas áreas ginecológica, dermatológica, cardiovascular e estética. Possui tratamento anti-ferrugem (pintura eletrostática à pó) e acabamento exclusivo em poliestireno de alto impacto (PSAI) que facilita na hora da limpeza. Estofamento em espuma auto-extinguível revestido em courvim sem emendas ou costuras na cor desejada. Automatizados sistema de elevação Pantográfico, isento de óleo para elevação e descida do assento, encosto do tórax e perneira. Pedal de acionamento com 9 posições: sobe/desce assento, sobe/desce encosto, sobe/desce perneira, retorno à posição original (volta a zero), posição de trabalho/tipo maca 180° (M1) e Memória (M2). Acompanha acessórios que proporcionam eficiência no atendimento a paciente: Base com rodízios giratórios com freios, porta coxas e peseiras/calcanheiras ajustáveis para as posições de exames, braços anatômicos e deslizantes, com movimentos laterais para exame de mama, suporte para papel, encosto de cabeça com regulagem de altura e gaveta para coleta de materiais em inox, localizada abaixo do assento. Capacidade: 255 Kg (carga máxima) Sistema elétrico 127v/220v - 24v - 50/60 hz com comutação automática. Registro ANVISA nº. 10228740034 PROCEDÊNCIA NACIONAL - GARANTIA: 12 MESES - ENTREGA: 30 DIAS - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS - DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME O EDITAL.</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>							
05.021.932/0001-34	MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 16.638,7500	R\$ 33.277,5000	31/01/2022 16:09:50
<p>Marca: GIGANTE CE 9000G</p> <p>Fabricante: GIGANTE CE 9000G</p> <p>Modelo / Versão: GIGANTE CE 9000G</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL ESTOFAMENTO POLIURETANO INJETADO, ALTA DENSIDADE, MATERIAL REVESTIMENTO PVC LAMINADO SEM COSTURA, ENCOSTO BI-ARTICULADO, FUNCIONAMENTO ELETROMECÂNICO, MOTORREDUTOR, ISENTO DE ÓLEO, POSIÇÕES 4 MOVIMENTOS BÁSICOS, COMPONENTES CAIXACOMANDO INTERNA, PEDAL COMANDO</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>							
13.041.115/0001-76	DERINIVAL LUIZ DA SILVA JUNIOR	Sim	Sim	2	R\$ 30.000,0000	R\$ 60.000,0000	29/01/2022 11:45:02
<p>Marca: DENTEMED</p> <p>Fabricante: DENTEMED</p> <p>Modelo / Versão: PRIME 5 FLEX</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática, Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando, Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade, Posições: 4 Movimentos Básicos, Encosto: Bi-Articulado, Funcionamento: Eletromecânico, Motorredutor, Isento De Óleo, Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>							

24.039.450/0001-56 HDX Sim Sim 2 R\$ 46.170,0000 R\$ 92.340,0000 31/01/2022
COMERCIAL 16:40:10
EIRELI

Marca: OLSEN PERFORMANCE**Fabricante:** OLSEN PERFORMANCE**Modelo / Versão:** OLSEN PERFORMANCE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira ginecológica: Mesa projetada para procedimento médicos nas áreas ginecológica, dermatológica, cardiovascular e estética. - Automatizados: sistema de elevação pantográfico, movimentos de subida, descida, encosto e perneira acionados por meio de pedal; ... - Mobilidade possibilitada por rodízios com sistema de freios**Porte da empresa:** ME/EPP

38.482.591/0001-53 SKYLAB Sim Sim 2 R\$ 99.000,0000 R\$ 198.000,0000 28/01/2022
COMERCIAL 14:17:13
HOSPITALAR
LTDA

Marca: dentemed**Fabricante:** dentemed**Modelo / Versão:** dentemed**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL ESTOFAMENTO POLIURETANO INJETADO, ALTA DENSIDADE, MATERIAL REVESTIMENTO PVC LAMINADO SEM COSTURA, ENCOSTO BI-ARTICULADO, FUNCIONAMENTO ELETROMECÂNICO, MOTORREDUTOR, ISENTO DE ÓLEO, POSIÇÕES 4 MOVIMENTOS BÁSICOS, COMPONENTES CAIXACOMANDO INTERNA, PEDAL COMANDO Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 198.000,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 10:00:00:753
R\$ 92.340,0000	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:00:00:753
R\$ 60.000,0000	13.041.115/0001-76	01/02/2022 10:00:00:753
R\$ 33.277,5000	05.021.932/0001-34	01/02/2022 10:00:00:753
R\$ 33.200,0000	30.778.749/0001-25	01/02/2022 10:00:00:753

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	01/02/2022 10:05:06	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	01/02/2022 10:10:06	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	01/02/2022 10:20:07	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	01/02/2022 10:21:07	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	01/02/2022 10:21:07	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 14:28:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor G.P. VEZONO EIRELI, CNPJ/CPF: 30.778.749/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 15:18:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor G.P. VEZONO EIRELI, CNPJ/CPF: 30.778.749/0001-25.
Aceite de proposta	14/03/2022 10:27:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: G.P. VEZONO EIRELI, CNPJ/CPF: 30.778.749/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 33.200,0000.
Habilitação de fornecedor	14/03/2022 10:33:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: G.P. VEZONO EIRELI - CNPJ/CPF: 30.778.749/0001-25

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 11 - Cadeira Odontológica****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.312.896/0001-26	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 20.000,0000	R\$ 40.000,0000	31/01/2022 21:16:46

Marca: DENTEMED**Fabricante:** DENTEMED**Modelo / Versão:** MAGNUS PRIME FLEX+ACESSÓRIOS E OPCIONAIS INCLUSOS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/UNIDADE

AUXILIAR: SUGADOR/REFLETOR): - CABECEIRA ARTICULADA, CADEIRA AUTOMÁTICA, SUBIDA E DESCIDA DE ASSENTO E ENCOSTO MOTORIZADO, SISTEMA DE MOTOR REDUTOR ELÉTRICO, ISENTO DE RUÍDOS. - BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE - DISPENSA FIXAÇÃO EM PISO - ESTOFAMENTO EM PVC - COM PREFERÊNCIA PARA COR ESCURA - CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA - EQUIPO COM BRAÇO PNEUMÁTICO - PEDAL EM JOYSTICK - SERINGA TRÍPLICE - TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO - TERMINAL DE BAIXA ROTAÇÃO - BANDEJA EM INOX - REFLETOR EM LED - MOCHO COM ASSENTO E ENCOSTO REGULÁVEL, - UNIDADE DE ÁGUA COM KIT PORTA COPOS, 2 SUGADORES VENTURI, CUBA EM PORCELANA/CERÂMICA, COM SENSOR DE ACIONAMENTO DE ÁGUA - RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE NO MÍNIMO 500ML "PRODUTO FABRICADO CONFORME RDC Nº 27 DE 21 DE JUNHO DE 2011 (ANVISA), PORTARIA Nº 350 DE 06 DE SETEMBRO DE 2010 (INMETRO), ABNT NBR ISO 6875 E 9680 (ABNT), ABNT NBR IEC 60601-1-2:2006 E RESOLUÇÃO RDC 16 DE 28/03/2013 (ANVISA), REGULAMENTO TÉCNICO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS, SISTEMA DE GESTÃO ISO 9.001/2015 E ISO 13.485/2016 E DIRETIVA 93/42 / CEE, COM A REDAÇÃO QUE LHE FOI DADA PELA DIRETIVA 2007/47 / CEE E 98/79 / CE (ATRAVÉS DO CERTIFICADO CE EMITIDO PELA MDI EUROPA)". MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME FLEX (AMBIDESTRO) + ACESSÓRIOS E OPCIONAIS INCLUSOS PARA ATENDIMENTO NA INTEGRA DA ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL, CONFORME SEGUE: TUBULAÇÃO TOTALMENTE EMBUTIDA (CADEIRA), ENCOSTO DE CABEÇA BIARTICULADO / MULTIARTICULADO (CADEIRA) BRAÇO FLEX COM TRAVAMENTO PNEUMÁTICO (EQUIPO) PORTA-COPO INCORPORADO (UNIDADE AUXILIAR) SEGUNDO SUGADOR DE ALTA POTÊNCIA (UNIDADE AUXILIAR) ACIONADOR TEMPORIZADO PARA ÁGUA POR SENSOR NO CORPO (EQUIPO/UNIDADE. AUXILIAR) REFLETOR MULTIFACETADO C/ LEDS SENSOR (REFLETOR) MOCHO MAGNUS PRATA ANATÔMICO COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600007 CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO DO INMETRO CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO "CE"

Porte da empresa: ME/EPP

05.021.932/0001-34	MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 20.723,0000	R\$ 41.446,0000	31/01/2022 16:09:51
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: ALLIAGE/D700 AIR2

Fabricante: ALLIAGE/D700 AIR

Modelo / Versão: ALLIAGE/D700 AIR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL ESTOFAMENTO POLIURETANO INJETADO, ALTA DENSIDADE, MATERIAL REVESTIMENTO PVC LAMINADO SEM COSTURA, ENCOSTO BI-ARTICULADO, FUNCIONAMENTO ELETROMECÂNICO, MOTORREDUTOR, ISENTO DE ÓLEO, POSIÇÕES 4 MOVIMENTOS BÁSICOS, COMPONENTES CAIXACOMANDO INTERNA, PEDAL COMANDO

Porte da empresa: ME/EPP

13.041.115/0001-76	DERINIVAL LUIZ DA SILVA JUNIOR	Sim	Sim	2	R\$ 30.000,0000	R\$ 60.000,0000	21/01/2022 14:39:27
--------------------	--------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED

Modelo / Versão: PRIME 5 FLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática, Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando, Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade, Posições: 4 Movimentos Básicos, Encosto: Bi-Articulado, Funcionamento: Eletromecânico, Motorredutor, Isento De Óleo, Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura

Porte da empresa: ME/EPP

38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 99.000,0000	R\$ 198.000,0000	28/01/2022 14:15:26
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: dentemed

Fabricante: dentemed

Modelo / Versão: dentemed

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL ESTOFAMENTO POLIURETANO INJETADO, ALTA DENSIDADE, MATERIAL REVESTIMENTO PVC LAMINADO SEM COSTURA, ENCOSTO BI-ARTICULADO, FUNCIONAMENTO ELETROMECÂNICO, MOTORREDUTOR, ISENTO DE ÓLEO, POSIÇÕES 4 MOVIMENTOS BÁSICOS, COMPONENTES CAIXACOMANDO INTERNA, PEDAL COMANDO Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 198.000,0000	38.482.591/0001-53	01/02/2022 10:00:00:753
R\$ 60.000,0000	13.041.115/0001-76	01/02/2022 10:00:00:753
R\$ 41.446,0000	05.021.932/0001-34	01/02/2022 10:00:00:753
R\$ 40.000,0000	29.312.896/0001-26	01/02/2022 10:00:00:753

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	01/02/2022 10:05:15	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	01/02/2022 10:10:07	Item aberto para lances.
Encerramento sem	01/02/2022	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

prorrogação	10:20:08	
Encerramento	01/02/2022 10:20:57	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/02/2022 10:20:57	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/02/2022 14:22:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/02/2022 16:23:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/02/2022 13:06:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/02/2022 13:46:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26.
Aceite de proposta	14/03/2022 10:29:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 40.000,0000.
Habilitação de fornecedor	14/03/2022 10:33:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - Seladora Embalagem

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.286.960/0001-83	V. S. COSTA & CIA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.780,0000	R\$ 7.560,0000	31/01/2022 16:09:24
<p>Marca: REGISTRON-Seladora A Fabricante: REGISTRON-Seladora Automática Horizontal 900-HS Modelo / Versão: REGISTRON-Seladora Automática Horizontal 900-HS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Seladora: é ideal para produções contínuas, que necessitam selar saquinhos de diversos produtos, de forma ágil e eficiente. Possui painel de controle, onde o operador pode ajustar, a temperatura da selagem e a velocidade da esteira. Seu uso é simples, podendo ser realizado por apenas um operador. Feita em Inox, possui sistema de resfriamento interno eficiente, ajuste de temperatura da selagem de 0 a 300°C. Este equipamento é capaz de selar aproximadamente 19.200 embalagens por dia. Esteira com velocidade ajustável Esteira com velocidade ajustável Selagem por bloco de aquecimento Controle de temperatura Sistema de resfriamento" Porte da empresa: ME/EPP</p>							
24.039.450/0001-56	HDX COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 4.257,9000	R\$ 8.515,8000	31/01/2022 16:40:42
<p>Marca: CETRO AS 900W Fabricante: CETRO AS 900W Modelo / Versão: CETRO AS 900W Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seladora: é ideal para produções contínuas, que necessitam selar saquinhos de diversos produtos, de forma ágil e eficiente. Possui painel de controle, onde o operador pode ajustar, a temperatura da selagem e a velocidade da esteira. Seu uso é simples, podendo ser realizado por apenas um operador. Feita em Inox, possui sistema de resfriamento interno eficiente, ajuste de temperatura da selagem de 0 a 300°C. Este equipamento é capaz de selar aproximadamente 19.200 embalagens por dia. Esteira com velocidade ajustável Esteira com velocidade ajustável Selagem por bloco de aquecimento Controle de temperatura Sistema de resfriamento Porte da empresa: ME/EPP</p>							
35.094.501/0001-69	AGERDAN BARROSO JUNIOR EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 6.652,8000	R\$ 13.305,6000	31/01/2022 18:10:14
<p>Marca: registron Fabricante: registron Modelo / Versão: Unidade Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seladora Embalagem Material: Chapa De Aço , Aplicação: Esterilização Em Autoclaves , Funcionamento: Automático , Características Adicionais: Controle Eletrônico Temperatura Selagem Horizontal , Potência: 280 W, Velocidade: 10 M/MIN, Voltagem: 220 Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 13.305,6000	35.094.501/0001-69	01/02/2022 10:00:00:753
R\$ 8.515,8000	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:00:00:753
R\$ 7.560,0000	05.286.960/0001-83	01/02/2022 10:00:00:753
R\$ 7.559,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:18:28:310
R\$ 7.550,0000	05.286.960/0001-83	01/02/2022 10:19:37:287
R\$ 7.549,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:19:54:547

R\$ 7.520,0000	05.286.960/0001-83	01/02/2022 10:20:24:487
R\$ 7.519,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:20:40:727
R\$ 7.500,0000	05.286.960/0001-83	01/02/2022 10:21:11:490
R\$ 7.499,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:21:28:900
R\$ 7.400,0000	05.286.960/0001-83	01/02/2022 10:22:31:523
R\$ 7.399,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:22:47:300
R\$ 7.350,0000	05.286.960/0001-83	01/02/2022 10:24:26:217
R\$ 7.349,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:24:41:703
R\$ 7.300,0000	05.286.960/0001-83	01/02/2022 10:25:25:007
R\$ 7.299,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:25:41:953
R\$ 7.200,0000	05.286.960/0001-83	01/02/2022 10:26:36:270
R\$ 7.199,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:26:52:270
R\$ 7.100,0000	05.286.960/0001-83	01/02/2022 10:27:09:110
R\$ 7.099,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:27:26:547
R\$ 7.000,0000	05.286.960/0001-83	01/02/2022 10:27:33:507
R\$ 6.999,9900	24.039.450/0001-56	01/02/2022 10:27:50:537
R\$ 6.500,0000	05.286.960/0001-83	01/02/2022 10:28:37:550

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	01/02/2022 10:05:26	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	01/02/2022 10:10:08	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	01/02/2022 10:30:38	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	01/02/2022 10:30:38	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	01/02/2022 14:26:27	Recusa da proposta. Fornecedor: V. S. COSTA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 05.286.960/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 6.500,0000. Motivo: Considerando que o valor ofertado encontra-se acima do estimado por esta Administração, fica vedada a esta Pregoeira a aceitação da proposta de preços, nos termos da CLÁUSULA 14.7 do Edital.
Recusa de proposta	01/02/2022 14:31:15	Recusa da proposta. Fornecedor: HDX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.039.450/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 6.999,9900. Motivo: Considerando que o valor ofertado encontra-se acima do estimado por esta Administração, fica vedada a esta Pregoeira a aceitação da proposta de preços, nos termos da CLÁUSULA 14.7 do Edital.
Recusa de proposta	01/02/2022 14:36:38	Recusa da proposta. Fornecedor: AGERDAN BARROSO JUNIOR EIRELI, CNPJ/CPF: 35.094.501/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 13.305,6000. Motivo: Considerando que o valor ofertado encontra-se acima do estimado por esta Administração, fica vedada a esta Pregoeira a aceitação da proposta de preços, nos termos da CLÁUSULA 14.7 do Edital.
Cancelado no julgamento	14/03/2022 10:33:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: Fracassado.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	01/02/2022 10:00:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	01/02/2022 10:00:55	Bom dia. Licitantes, informa-se que está aberta a sessão pública vinculada ao Pregão Eletrônico nº 04/2022.
Pregoeiro	01/02/2022 10:01:04	Com a abertura da sessão, encontra-se encerrada a etapa de encaminhamento de Propostas de Preços e, concomitantemente, dos documentos de habilitação exigidos no Edital.
Pregoeiro	01/02/2022 10:01:11	Durante o certame, as comunicações entre as licitantes e esta Comissão Permanente de Licitação serão realizadas EXCLUSIVAMENTE via Comprasnet ou através do e-mail colic@tjam.jus.br, conforme CLÁUSULA TERCEIRA do Edital.
Pregoeiro	01/02/2022 10:01:19	Informo que, por se tratar de órgão estadual, as regras para processamento do pregão na forma eletrônica seguem a disciplina contida na Resolução nº. 025/2019 TJ-AM, a ser encontrada no link: https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/licitacao-legislacao

Pregoeiro	01/02/2022 10:01:51	Pede-se a leitura da CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA do Edital, que dispõe acerca das regras da Etapa Recursal neste certame, inclusive prevendo a aplicação, supletiva e subsidiariamente, no que couberem, as regras previstas na Lei 13.105/2015.
Pregoeiro	01/02/2022 10:02:03	Em tempo, advirto que se a declaração, em campo próprio do sistema, do cumprimento dos requisitos para a habilitação e da conformidade de sua proposta com as exigências do Edital tiver incorrido em falso estará, a Licitante, sujeita às sanções previstas na Resolução nº. 025/2019 TJ-AM.
Pregoeiro	01/02/2022 10:03:09	Ratifico que, no presente certame, os Itens 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 são EXCLUSIVO(S) para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), atendendo ao Decreto nº 8.538/2015.
Pregoeiro	01/02/2022 10:03:24	A(s) resposta(s) ao(s) Pedido(s) de Esclarecimentos, bem como os motivos de análise da Impugnação, faz(em) parte integrante deste Edital.
Pregoeiro	01/02/2022 10:03:30	Solicito o aguardo para análise prévia das propostas cadastradas.
Pregoeiro	01/02/2022 10:05:47	Informo que os documentos que compõem a Proposta e a Habilitação da Licitante melhor classificada somente serão disponibilizados, pelo sistema, para avaliação da pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
Pregoeiro	01/02/2022 10:06:02	Informo, ainda, que documentos complementares à Proposta e à Habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no Edital e já apresentados, serão encaminhados pela Licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de que trata CLÁUSULA 13.3 do Edital.
Pregoeiro	01/02/2022 10:06:13	Antes de abrir, em sistema, para lances, ratifico que a disputa dos lances neste pregão eletrônico se dará no MODO ABERTO.
Pregoeiro	01/02/2022 10:06:25	A etapa de envio de lances nesta sessão pública durará 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.
Pregoeiro	01/02/2022 10:06:34	A prorrogação automática da etapa de envio de lances, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
Pregoeiro	01/02/2022 10:06:40	Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente pelo sistema.
Sistema	01/02/2022 10:10:00	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/02/2022 10:10:00	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/02/2022 10:10:01	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/02/2022 10:10:02	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/02/2022 10:10:03	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/02/2022 10:10:04	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/02/2022 10:10:04	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/02/2022 10:10:05	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/02/2022 10:10:05	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/02/2022 10:10:06	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/02/2022 10:10:07	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/02/2022 10:10:08	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/02/2022 10:15:15	Deem seu melhor lance.
Pregoeiro	01/02/2022 10:16:37	De acordo com o Edital: 14.7 – Não será aceita proposta com itens cujos valores estejam acima ao do estimado por este Poder.
Sistema	01/02/2022 10:20:04	O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	01/02/2022 10:20:04	O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	01/02/2022 10:20:05	O item 7 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	01/02/2022 10:20:06	O item 8 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	01/02/2022 10:20:07	O item 10 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.

Sistema	01/02/2022 10:20:08	O item 11 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	01/02/2022 10:20:19	O item 2 está encerrado.
Sistema	01/02/2022 10:20:57	O item 9 está encerrado.
Sistema	01/02/2022 10:20:57	O item 11 está encerrado.
Sistema	01/02/2022 10:21:07	O item 10 está encerrado.
Sistema	01/02/2022 10:21:17	O item 8 está encerrado.
Sistema	01/02/2022 10:21:55	O item 5 está encerrado.
Sistema	01/02/2022 10:22:02	O item 6 está encerrado.
Sistema	01/02/2022 10:22:08	O item 7 teve empate real para o valor 1.200,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	01/02/2022 10:22:08	O item 7 está encerrado.
Sistema	01/02/2022 10:30:38	O item 12 está encerrado.
Sistema	01/02/2022 10:30:38	O item 4 está encerrado.
Sistema	01/02/2022 11:48:29	O item 3 está encerrado.
Sistema	01/02/2022 11:48:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	01/02/2022 11:49:45	Encerrada a Etapa de Lances, apresentada pelo sistema a ordem de classificação, será feita a conferência da condição de participação das Licitantes presentes ao certame, procedimento previsto na CLÁUSULA QUINTA do Edital.
Pregoeiro	01/02/2022 11:49:59	Peço-lhes que aguardem enquanto a equipe de apoio afere a existência de suspensão ou impedimento de licitar/contratar com qualquer órgão da Administração Pública, ou declaração de inidoneidade, junto ao SICAF e sites de transparência.
Pregoeiro	01/02/2022 12:26:44	Licitantes, informo que todas as participantes credenciadas preenchem os requisitos de participação exigidos na CLÁUSULA QUINTA do Edital.
Pregoeiro	01/02/2022 12:27:25	Informo que o ITEM 1 restou DESERTO.
Pregoeiro	01/02/2022 12:27:52	Passamos agora à Etapa de Negociação.
Pregoeiro	01/02/2022 12:28:16	ITEM 2
Pregoeiro	01/02/2022 12:30:23	A Licitante que, consoante o sistema, apresentou primeira melhor classificação é a empresa JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, com proposta no valor de R\$ 79.999,98 para o ITEM 2.
Pregoeiro	01/02/2022 12:31:59	Para JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - Licitante, considerando que a proposta de preços de V. Sa. encontra-se acima do estimado por esta Administração, em violação à CLÁUSULA 14.7 do Edital, questiono sobre a possibilidade de negociação, conforme CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA do Edital. V. Sa. tem prazo de 02 minutos para manifestação.
Pregoeiro	01/02/2022 12:32:48	Para JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - O valor estimado é de R\$ 8.700,00.
Pregoeiro	01/02/2022 12:33:28	Para JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - Há possibilidade de melhora do preço oferecido?
39.236.457/0001-35	01/02/2022 12:35:49	Olá não consigo chegar neste preço
Pregoeiro	01/02/2022 12:37:32	Para JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - Considerando a manifestação acerca da impossibilidade de negociação, e considerando que o valor ofertado encontra-se acima do estimado por esta Administração, fica vedada a esta Pregoeira a aceitação da proposta de preços, nos termos da CLÁUSULA 14.7 do Edital.
Pregoeiro	01/02/2022 12:38:28	Motivo pelo qual, com fundamento na CLÁUSULA 14.7 do Edital, declaro NÃO ACEITA a Proposta de Preços da Licitante JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA para o ITEM 2, e, via de consequência, realizo, no sistema, sua DESCLASSIFICAÇÃO.
Pregoeiro	01/02/2022 12:38:38	Serão realizados os atos em sistema.
Pregoeiro	01/02/2022 12:39:38	Nos termos da CLÁUSULA 14.10 do Edital, passo às tratativas com a próxima licitante melhor classificada pelo sistema.
Pregoeiro	01/02/2022	A Licitante que, consoante o sistema, apresentou segunda melhor classificação é a

	12:40:32	empresa HAI AEL COMERCIAL EIRELI, com proposta no valor de R\$ 80.000,00 para o ITEM 2.
Pregoeiro	01/02/2022 12:40:50	Para HAI AEL COMERCIAL EIRELI - Licitante, considerando que a proposta de preços de V. Sa. encontra-se acima do estimado por esta Administração, em violação à CLÁUSULA 14.7 do Edital, questiono sobre a possibilidade de negociação, conforme CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA do Edital. V. Sa. tem prazo de 02 minutos para manifestação.
Pregoeiro	01/02/2022 12:41:07	Para HAI AEL COMERCIAL EIRELI - O valor estimado é de R\$ 8.700,00.
Pregoeiro	01/02/2022 12:41:20	Para HAI AEL COMERCIAL EIRELI - Há possibilidade de melhora do preço oferecido?
Pregoeiro	01/02/2022 12:44:57	Para HAI AEL COMERCIAL EIRELI - Considerando a ausência de manifestação acerca da impossibilidade de negociação, e considerando que o valor ofertado encontra-se acima do estimado por esta Administração, fica vedada a esta Pregoeira a aceitação da proposta de preços, nos termos da CLÁUSULA 14.7 do Edital.
Pregoeiro	01/02/2022 12:45:39	Motivo pelo qual, com fundamento na CLÁUSULA 14.7 do Edital, declaro NÃO ACEITA a Proposta de Preços da Licitante HAI AEL COMERCIAL EIRELI para o ITEM 2, e, via de consequência, realizo, no sistema, sua DESCLASSIFICAÇÃO.
Pregoeiro	01/02/2022 12:46:40	Senhores, informo que para o ITEM 2 não há mais licitantes classificadas em subseqüência, razão pela qual, declara-se o seu FRACASSO.
Pregoeiro	01/02/2022 12:47:28	ITEM 3 e ITEM 8
Pregoeiro	01/02/2022 12:49:11	A Licitante que, consoante o sistema, apresentou primeira melhor classificação é a empresa HDX COMERCIAL EIRELI, com proposta no valor de R\$ 16.896,99 para o ITEM 3 e proposta no valor de R\$ 8.684,90 para o ITEM 8.
Pregoeiro	01/02/2022 12:49:41	Para HDX COMERCIAL EIRELI - Licitante, em que pese a Etapa de Lance, indago acerca da possibilidade de oferecimento de desconto sobre valor ofertado, conforme CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA do Edital. V. Sa. tem prazo de 02 minutos para manifestação.
Pregoeiro	01/02/2022 12:52:38	Para HDX COMERCIAL EIRELI - Considerando a ausência de manifestação acerca da possibilidade de negociação e considerando que o valor ofertado já se encontra abaixo do estimado por esta Administração,
Pregoeiro	01/02/2022 12:54:01	Para HDX COMERCIAL EIRELI - Tendo em vista os lances realizados, nos termos da CLÁUSULA 13.3 do Edital, fixo o prazo em 02 horas, encerrando HOJE às 14:55h (horário de Brasília), para envio da proposta pelo sistema, se necessário os documentos complementares, adequada ao último lance ofertado quanto aos ITENS 3 e 8.
Sistema	01/02/2022 12:54:14	Senhor fornecedor HDX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.039.450/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	01/02/2022 12:54:30	Senhor fornecedor HDX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.039.450/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Pregoeiro	01/02/2022 12:58:16	ITEM 4
Pregoeiro	01/02/2022 13:02:26	A Licitante que, consoante o sistema, apresentou primeira melhor classificação é a empresa STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, com proposta no valor de R\$ 6.999,97 para o ITEM 4.
Pregoeiro	01/02/2022 13:04:17	Para STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - Licitante, em que pese a Etapa de Lance, indago acerca da possibilidade de oferecimento de desconto sobre valor ofertado, conforme CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA do Edital. V. Sa. tem prazo de 02 minutos para manifestação.
Pregoeiro	01/02/2022 13:08:07	Para STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - Considerando a ausência de manifestação acerca da possibilidade de negociação e considerando que o valor ofertado já se encontra abaixo do estimado por esta Administração,
24.768.176/0001-56	01/02/2022 13:08:47	Bom dia Sr Pregoeiro, já estamos em nosso mínimo.
Pregoeiro	01/02/2022 13:09:08	Para STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - Tendo em vista o lance realizado, nos termos da CLÁUSULA 13.3 do Edital, fixo o prazo em 02 horas, encerrando HOJE às 15:10h (horário de Brasília), para envio da proposta pelo sistema, se necessário os documentos complementares, adequada ao último lance ofertado quanto ao ITEM 4.
Sistema	01/02/2022 13:09:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HDX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.039.450/0001-56, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	01/02/2022 13:09:32	Senhor fornecedor STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 24.768.176/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	01/02/2022 13:10:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HDX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.039.450/0001-56, enviou o anexo para o item 8.
Pregoeiro	01/02/2022 13:10:21	ITENS 5, 6 e 7.
Pregoeiro	01/02/2022 13:13:03	A Licitante que, consoante o sistema, apresentou primeira melhor classificação é a empresa EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, com proposta no valor de R\$ 3.100,00 para o ITEM 5, proposta no valor de R\$ 128.800,00 para o ITEM 6 e proposta no valor de R\$ 1.200,00 para o ITEM 7.
Pregoeiro	01/02/2022 13:13:49	Para EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Licitante, considerando que a proposta de preços de V. Sa. encontra-se acima do estimado por esta Administração, em violação à CLÁUSULA 14.7 do Edital, questiono sobre a possibilidade

de negociação, conforme CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA do Edital. V. Sa. tem prazo de 02 minutos para manifestação.

Boa tarde, um momento por favor

38.408.899/0001-59	01/02/2022 13:14:41	
Pregoeiro	01/02/2022 13:15:52	Para EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - O valor estimado para o ITEM 5 é de R\$ 1.877,50, para o ITEM 6 é de R\$ 86.121,00 e para o ITEM 7 É DE R\$ 616,20.
Sistema	01/02/2022 13:16:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 24.768.176/0001-56, enviou o anexo para o item 4.
38.408.899/0001-59	01/02/2022 13:17:49	solicitamos mais alguns minutos, precisamos consultar o fabricante para negociar os valores, porém, estão em horário de almoço, poderia nos conceder prazo até as 13:45
Pregoeiro	01/02/2022 13:24:13	Para EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Senhor Licitante, pergunto-lhe 13:45 horário de Brasília?
38.408.899/0001-59	01/02/2022 13:24:58	sim.
Pregoeiro	01/02/2022 13:26:25	Para EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Ok. Vamos aguardar. Vou falar com as demais empresas e retorno ao chat com V.Sa. em seguida.
Pregoeiro	01/02/2022 13:26:58	ITEM 9
Pregoeiro	01/02/2022 13:28:09	A Licitante que, consoante o sistema, apresentou primeira melhor classificação é a empresa ALPHALAB - COMERCIAL CIENTIFICA LTDA, com proposta no valor de R\$ 1.445,00 para o ITEM 9.
Pregoeiro	01/02/2022 13:28:26	Para ALPHALAB - COMERCIAL CIENTIFICA LTDA - Licitante, considerando que a proposta de preços de V. Sa. encontra-se acima do estimado por esta Administração, em violação à CLÁUSULA 14.7 do Edital, questiono sobre a possibilidade de negociação, conforme CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA do Edital. V. Sa. tem prazo de 02 minutos para manifestação.
Pregoeiro	01/02/2022 13:28:46	Para ALPHALAB - COMERCIAL CIENTIFICA LTDA - O valor estimado é de R\$ 295,50.
Pregoeiro	01/02/2022 13:29:04	Para ALPHALAB - COMERCIAL CIENTIFICA LTDA - Há possibilidade de melhora do preço oferecido?
Pregoeiro	01/02/2022 13:34:23	Para ALPHALAB - COMERCIAL CIENTIFICA LTDA - Considerando a ausência de manifestação acerca da impossibilidade de negociação, e considerando que o valor ofertado encontra-se acima do estimado por esta Administração, fica vedada a esta Pregoeira a aceitação da proposta de preços, nos termos da CLÁUSULA 14.7 do Edital.
Pregoeiro	01/02/2022 13:34:55	Motivo pelo qual, com fundamento na CLÁUSULA 14.7 do Edital, declaro NÃO ACEITA a Proposta de Preços da Licitante ALPHALAB - COMERCIAL CIENTIFICA LTDA para o ITEM 9, e, via de consequência, realizo, no sistema, sua DESCLASSIFICAÇÃO.
Pregoeiro	01/02/2022 13:35:53	Nos termos da CLÁUSULA 14.10 do Edital, passo às tratativas com a próxima licitante melhor classificada pelo sistema.
Pregoeiro	01/02/2022 13:37:01	A Licitante que, consoante o sistema, apresentou segunda melhor classificação é a empresa EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, com proposta no valor de R\$ 1.450,00 para o ITEM 9.
Pregoeiro	01/02/2022 13:38:21	Para EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Licitante, considerando que a proposta de preços de V. Sa. encontra-se acima do estimado por esta Administração, em violação à CLÁUSULA 14.7 do Edital, questiono sobre a possibilidade de negociação, conforme CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA do Edital. V. Sa. tem prazo de 02 minutos para manifestação.
Pregoeiro	01/02/2022 13:38:29	Para EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - O valor estimado é de R\$ 295,50.
Pregoeiro	01/02/2022 13:38:47	Para EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Há possibilidade de melhora do preço oferecido quanto a este item 9?
38.408.899/0001-59	01/02/2022 13:45:00	Infelizmente para o item 09, não temos como reduzir
Pregoeiro	01/02/2022 13:45:46	Para EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Ok. Compreendo, quanto ao Item 9.
Pregoeiro	01/02/2022 13:46:23	Para EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Quanto aos ITENS 5, 6 e 7, já possui a resposta?
38.408.899/0001-59	01/02/2022 13:48:21	aceitamos os valores estimado para os ITENS 5 de R\$ 1.877,50, para o ITEM 6 é de R\$ 86.121,00 e para o ITEM 7 É DE R\$ 616,20.
Pregoeiro	01/02/2022 13:50:15	Para EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Agradeço a negociação.
Pregoeiro	01/02/2022 13:51:20	Para EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Tendo em vista a negociação, nos termos da CLÁUSULA 13.3 do Edital, fixo o prazo em 02 horas, encerrando HOJE às 15:50h (horário de Brasília), para envio da proposta pelo sistema, se necessário os documentos complementares, adequada ao último lance negociado, quanto aos ITENS 5, 6 e 7.
Sistema	01/02/2022 13:51:31	Senhor fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.408.899/0001-59, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	01/02/2022	Senhor fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF:

	13:51:44	38.408.899/0001-59, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	01/02/2022 13:51:59	Senhor fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.408.899/0001-59, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Pregoeiro	01/02/2022 13:53:11	Quanto ao ITEM 9, Considerando a manifestação acerca da impossibilidade de negociação, e considerando que o valor ofertado encontra-se acima do estimado por esta Administração, fica vedada a esta Pregoeira a aceitação da proposta de preços, nos termos da CLÁUSULA 14.7 do Edital.
Pregoeiro	01/02/2022 13:53:43	Motivo pelo qual, com fundamento na CLÁUSULA 14.7 do Edital, declaro NÃO ACEITA a Proposta de Preços da Licitante EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES para o ITEM 9, e, via de consequência, realizo, no sistema, sua DESCLASSIFICAÇÃO.
Pregoeiro	01/02/2022 13:54:11	Nos termos da CLÁUSULA 14.10 do Edital, passo às tratativas com a próxima licitante melhor classificada pelo sistema.
Pregoeiro	01/02/2022 13:54:55	A Licitante que, consoante o sistema, apresentou terceira melhor classificação é a empresa AGERDAN BARROSO JUNIOR EIRELI, com proposta no valor de R\$ 2.475,00 para o ITEM 9.
Pregoeiro	01/02/2022 13:55:08	Para AGERDAN BARROSO JUNIOR EIRELI - Licitante, considerando que a proposta de preços de V. Sa. encontra-se acima do estimado por esta Administração, em violação à CLÁUSULA 14.7 do Edital, questiono sobre a possibilidade de negociação, conforme CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA do Edital. V. Sa. tem prazo de 02 minutos para manifestação.
Pregoeiro	01/02/2022 13:55:26	Para AGERDAN BARROSO JUNIOR EIRELI - O valor estimado é de R\$295,50.
Pregoeiro	01/02/2022 13:55:33	Para AGERDAN BARROSO JUNIOR EIRELI - Há possibilidade de melhora do preço oferecido?
35.094.501/0001-69	01/02/2022 13:57:39	Senhor pregoeiro Boa tarde , só um minuto
35.094.501/0001-69	01/02/2022 13:59:26	Infelizmente para o item 09, não temos como reduzir
Pregoeiro	01/02/2022 13:59:59	Para AGERDAN BARROSO JUNIOR EIRELI - Considerando a manifestação acerca da impossibilidade de negociação, e considerando que o valor ofertado encontra-se acima do estimado por esta Administração, fica vedada a esta Pregoeira a aceitação da proposta de preços, nos termos da CLÁUSULA 14.7 do Edital.
Pregoeiro	01/02/2022 14:00:32	Motivo pelo qual, com fundamento na CLÁUSULA 14.7 do Edital, declaro NÃO ACEITA a Proposta de Preços da Licitante AGERDAN BARROSO JUNIOR EIRELI para o ITEM 9, e, via de consequência, realizo, no sistema, sua DESCLASSIFICAÇÃO.
Pregoeiro	01/02/2022 14:02:15	Senhores, informo que para o ITEM 9 não há mais licitantes classificadas em subsequência, razão pela qual, declara-se o seu FRACASSO.
Sistema	01/02/2022 14:02:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.408.899/0001-59, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	01/02/2022 14:03:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.408.899/0001-59, enviou o anexo para o item 6.
Pregoeiro	01/02/2022 14:03:04	ITEM 10
Pregoeiro	01/02/2022 14:04:43	A Licitante que, consoante o sistema, apresentou primeira melhor classificação é a empresa G.P. VEZONO EIRELI, com proposta no valor de R\$ 33.200,00 para o ITEM 10.
Pregoeiro	01/02/2022 14:05:01	Para G.P. VEZONO EIRELI - Licitante, em que pese a Etapa de Lance, indago acerca da possibilidade de oferecimento de desconto sobre valor ofertado, conforme CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA do Edital. V. Sa. tem prazo de 02 minutos para manifestação.
30.778.749/0001-25	01/02/2022 14:05:40	Boa tarde, um momento por favor
Sistema	01/02/2022 14:06:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.408.899/0001-59, enviou o anexo para o item 7.
30.778.749/0001-25	01/02/2022 14:07:07	Verifiquei, e já estamos com o nosso melhor preço. Grata
Pregoeiro	01/02/2022 14:07:21	Para G.P. VEZONO EIRELI - Considerando a manifestação acerca da impossibilidade de negociação e considerando que o valor ofertado já se encontra abaixo do estimado por esta Administração,
Pregoeiro	01/02/2022 14:09:14	Para G.P. VEZONO EIRELI - será realizado o exame da proposta quanto à adequação ao objeto.
Pregoeiro	01/02/2022 14:10:03	Para G.P. VEZONO EIRELI - A proposta já cadastrada será enviada ao Setor Técnico para análise.
Pregoeiro	01/02/2022 14:10:35	ITEM 11
Pregoeiro	01/02/2022 14:11:25	A Licitante que, consoante o sistema, apresentou primeira melhor classificação é a empresa BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, com proposta no valor de R\$ 40.000,00 para o ITEM 11.
Pregoeiro	01/02/2022 14:11:40	Para BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - Licitante, em que pese a Etapa de Lance, indago acerca da possibilidade de oferecimento de desconto sobre valor ofertado, conforme CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA do Edital. V. Sa. tem prazo de 02 minutos para manifestação.

Pregoeiro	01/02/2022 14:14:16	Para BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - Considerando a ausência de manifestação acerca da possibilidade de negociação e considerando que o valor ofertado já se encontra abaixo do estimado por esta Administração,
Pregoeiro	01/02/2022 14:14:30	Para BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - será realizado o exame da proposta quanto à adequação ao objeto.
Pregoeiro	01/02/2022 14:14:38	Para BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - A proposta já cadastrada será enviada ao Setor Técnico para análise.
Pregoeiro	01/02/2022 14:15:13	ITEM 12
Pregoeiro	01/02/2022 14:16:06	A Licitante que, consoante o sistema, apresentou primeira melhor classificação é a empresa V. S. COSTA & CIA LTDA, com proposta no valor de R\$ 6.500,00 para o ITEM 12.
Pregoeiro	01/02/2022 14:16:24	Para V. S. COSTA & CIA LTDA - Licitante, considerando que a proposta de preços de V. Sa. encontra-se acima do estimado por esta Administração, em violação à CLÁUSULA 14.7 do Edital, questiono sobre a possibilidade de negociação, conforme CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA do Edital. V. Sa. tem prazo de 02 minutos para manifestação.
Pregoeiro	01/02/2022 14:16:47	Para V. S. COSTA & CIA LTDA - O valor estimado é de R\$ 4.007,40.
Pregoeiro	01/02/2022 14:16:58	Para V. S. COSTA & CIA LTDA - Há possibilidade de melhora do preço oferecido?
Pregoeiro	01/02/2022 14:19:42	Para V. S. COSTA & CIA LTDA - Considerando a ausência de manifestação acerca da impossibilidade de negociação, e considerando que o valor ofertado encontra-se acima do estimado por esta Administração, fica vedada a esta Pregoeira a aceitação da proposta de preços, nos termos da CLÁUSULA 14.7 do Edital.
05.286.960/0001-83	01/02/2022 14:19:56	Boa tarde, só um minuto
Pregoeiro	01/02/2022 14:20:44	Motivo pelo qual, com fundamento na CLÁUSULA 14.7 do Edital, declaro NÃO ACEITA a Proposta de Preços da Licitante V. S. COSTA & CIA LTDA para o ITEM 12, e, via de consequência, realizo, no sistema, sua DESCLASSIFICAÇÃO.
Pregoeiro	01/02/2022 14:21:18	Para V. S. COSTA & CIA LTDA - V.Sa. consegue chegar ao valor estimado?
Pregoeiro	01/02/2022 14:22:53	Para V. S. COSTA & CIA LTDA - Licitante?
Pregoeiro	01/02/2022 14:25:47	Considerando a ausência de manifestação acerca da impossibilidade de negociação, e considerando que o valor ofertado encontra-se acima do estimado por esta Administração, fica vedada a esta Pregoeira a aceitação da proposta de preços, nos termos da CLÁUSULA 14.7 do Edital.
Pregoeiro	01/02/2022 14:26:04	Motivo pelo qual, com fundamento na CLÁUSULA 14.7 do Edital, declaro NÃO ACEITA a Proposta de Preços da Licitante V. S. COSTA & CIA LTDA para o ITEM 12, e, via de consequência, realizo, no sistema, sua DESCLASSIFICAÇÃO.
Pregoeiro	01/02/2022 14:27:10	A Licitante que, consoante o sistema, apresentou segunda melhor classificação é a empresa HDX COMERCIAL EIRELI, com proposta no valor de R\$ 6.999,99 para o ITEM 12.
Pregoeiro	01/02/2022 14:27:32	Para HDX COMERCIAL EIRELI - Licitante, considerando que a proposta de preços de V. Sa. encontra-se acima do estimado por esta Administração, em violação à CLÁUSULA 14.7 do Edital, questiono sobre a possibilidade de negociação, conforme CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA do Edital. V. Sa. tem prazo de 02 minutos para manifestação.
Pregoeiro	01/02/2022 14:27:47	Para HDX COMERCIAL EIRELI - O valor estimado é de R\$ 4.007,40. Há possibilidade de melhora do preço oferecido?
Pregoeiro	01/02/2022 14:30:22	Para HDX COMERCIAL EIRELI - Considerando a ausência de manifestação acerca da impossibilidade de negociação, e considerando que o valor ofertado encontra-se acima do estimado por esta Administração, fica vedada a esta Pregoeira a aceitação da proposta de preços, nos termos da CLÁUSULA 14.7 do Edital.
Pregoeiro	01/02/2022 14:30:59	Motivo pelo qual, com fundamento na CLÁUSULA 14.7 do Edital, declaro NÃO ACEITA a Proposta de Preços da Licitante HDX COMERCIAL EIRELI para o ITEM 12, e, via de consequência, realizo, no sistema, sua DESCLASSIFICAÇÃO.
Pregoeiro	01/02/2022 14:32:12	A Licitante que, consoante o sistema, apresentou terceira melhor classificação é a empresa AGERDAN BARROSO JUNIOR EIRELI, com proposta no valor de R\$ 13.305,60 para o ITEM 12.
Pregoeiro	01/02/2022 14:32:27	Para AGERDAN BARROSO JUNIOR EIRELI - Licitante, considerando que a proposta de preços de V. Sa. encontra-se acima do estimado por esta Administração, em violação à CLÁUSULA 14.7 do Edital, questiono sobre a possibilidade de negociação, conforme CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA do Edital. V. Sa. tem prazo de 02 minutos para manifestação.
Pregoeiro	01/02/2022 14:32:33	Para AGERDAN BARROSO JUNIOR EIRELI - O valor estimado é de R\$ 4.007,40. Há possibilidade de melhora do preço oferecido?
Pregoeiro	01/02/2022 14:35:35	Para AGERDAN BARROSO JUNIOR EIRELI - Considerando a ausência de manifestação acerca da impossibilidade de negociação, e considerando que o valor ofertado encontra-se acima do estimado por esta Administração, fica vedada a esta Pregoeira a aceitação da proposta de preços, nos termos da CLÁUSULA 14.7 do Edital.
Pregoeiro	01/02/2022	Motivo pelo qual, com fundamento na CLÁUSULA 14.7 do Edital, declaro NÃO ACEITA a

	14:36:03	Proposta de Preços da Licitante AGERDAN BARROSO JUNIOR EIRELI para o ITEM 12, e, via de consequência, realizo, no sistema, sua DESCLASSIFICAÇÃO.
Pregoeiro	01/02/2022 14:36:55	Senhores, informo que para o ITEM 12 não há mais licitantes classificadas em subsequência, razão pela qual, declara-se o seu FRACASSO.
Pregoeiro	01/02/2022 14:43:56	Enquanto da análise técnica, a sessão estará SUSPENSA, retornando no dia 03/02/2022 às 12h (horário de Brasília). Até breve.
Pregoeiro	03/02/2022 12:01:27	Senhores Licitantes, bom dia. Daremos continuidade ao certame.
Pregoeiro	03/02/2022 12:18:45	Senhores Licitantes, devido à instabilidade do site Compras.gov.br, iremos SUSPENDER a sessão, retornando no dia 04/02/2022 as 14:00 (horário de Brasília).
Pregoeiro	03/02/2022 12:19:34	Até breve.
Pregoeiro	04/02/2022 14:02:10	Senhores Licitantes, boa tarde. Daremos continuidade ao certame.
Pregoeiro	04/02/2022 14:06:33	Quanto ao ITEM 3, Da análise da Proposta de Preços Ajustada encaminhada, constatou-se o atendimento aos requisitos da Proposta, quais sejam, valor e objeto (descrição). Segue o link para conferência da análise técnica relativa à Proposta de Preços:
Pregoeiro	04/02/2022 14:06:42	https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2022/pregao-eletronico/pregao-eletronico-n-004-2022/16541-pregao-eletronico-n-004-2022-diligencia-colic-a-secretaria-de-servicos-integrados-de-saude-itens-3-e-8-proposta-hdx/file
Pregoeiro	04/02/2022 14:07:31	Assim sendo, fundada na análise técnica, declaro ACEITA a Proposta de Preços da Empresa HDX COMERCIAL EIRELI para o ITEM 3.
Pregoeiro	04/02/2022 14:09:01	Quanto ao ITEM 4, Da análise da Proposta de Preços Ajustada encaminhada, constatou-se o atendimento aos requisitos da Proposta, quais sejam, valor e objeto (descrição). Segue o link para conferência da análise técnica relativa à Proposta de Preços:
Pregoeiro	04/02/2022 14:09:06	https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2022/pregao-eletronico/pregao-eletronico-n-004-2022/16542-pregao-eletronico-n-004-2022-diligencia-colic-a-secretaria-de-servicos-integrados-de-saude-item-4-proposta-strafer/file
Pregoeiro	04/02/2022 14:09:48	Assim sendo, fundada na análise técnica, declaro ACEITA a Proposta de Preços da Empresa STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI para o ITEM 4.
Pregoeiro	04/02/2022 14:11:31	Quanto ao ITEM 5, Da análise da Proposta de Preços Ajustada encaminhada, constatou-se o atendimento aos requisitos da Proposta, quais sejam, valor e objeto (descrição). Segue o link para conferência da análise técnica relativa à Proposta de Preços:
Pregoeiro	04/02/2022 14:11:37	https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2022/pregao-eletronico/pregao-eletronico-n-004-2022/16543-pregao-eletronico-n-004-2022-diligencia-colic-a-secretaria-de-servicos-integrados-de-saude-itens-5-6-e-7-proposta-equimed/file
Pregoeiro	04/02/2022 14:12:05	Assim sendo, fundada na análise técnica, declaro ACEITA a Proposta de Preços da Empresa EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA para o ITEM 5.
Pregoeiro	04/02/2022 14:13:38	Quanto ao ITEM 6, Da análise da Proposta de Preços encaminhada, o setor técnico manifestou-se da seguinte forma:
Pregoeiro	04/02/2022 14:14:20	" não localizamos no catálogo especificação técnica que comprove que o produto possua gravação da variável R-R, com complexo cardíaco QRS. Com isso solicito diligência à empresa que comprove que o produto ofertado possui tais funções, atendendo assim, ao que consta no termo de referência."
Pregoeiro	04/02/2022 14:15:09	Link para visualização da diligência completa: https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2022/pregao-eletronico/pregao-eletronico-n-004-2022/16543-pregao-eletronico-n-004-2022-diligencia-colic-a-secretaria-de-servicos-integrados-de-saude-itens-5-6-e-7-proposta-equimed/file
Pregoeiro	04/02/2022 14:16:09	Para EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Licitante, em atenção à CLÁUSULA 14.6 do Edital, solicito a apresentação de sua Proposta de Preço RETIFICADA para o ITEM6, conforme as observações mencionadas pelo Setor Técnico.
Pregoeiro	04/02/2022 14:16:37	Para EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - O prazo ofertado para cumprimento da determinação encerra HOJE às 16:20h (horário de Brasília).
Sistema	04/02/2022 14:16:44	Senhor fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.408.899/0001-59, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	04/02/2022 14:17:25	Quanto ao ITEM 7, Da análise da Proposta de Preços Ajustada encaminhada, constatou-se o atendimento aos requisitos da Proposta, quais sejam, valor e objeto (descrição). Segue o link para conferência da análise técnica relativa à Proposta de Preços:
Pregoeiro	04/02/2022 14:17:35	https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2022/pregao-eletronico/pregao-eletronico-n-004-2022/16543-pregao-eletronico-n-004-2022-diligencia-colic-a-secretaria-de-servicos-integrados-de-saude-itens-5-6-e-7-proposta-equimed/file
Pregoeiro	04/02/2022 14:17:54	Assim sendo, fundada na análise técnica, declaro ACEITA a Proposta de Preços da Empresa EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA para o ITEM 7.
Pregoeiro	04/02/2022 14:21:39	Quanto ao ITEM 8, Da análise da Proposta de Preços encaminhada, o setor técnico manifestou-se da seguinte forma:
Pregoeiro	04/02/2022	embora apresente descrição equivalente, no catálogo não apresenta itens solicitados

	14:22:13	como: Umidificador com extensor, máscaras adulto, infantil, componentes: com registro e válvulas (1 segurança, 1 reguladora), capacidade: 3L, acessórios: mochila nylon 60 x 40 x 25cm, 4 compartimentos, outros componentes: logomarca, cinta acolchoada, fecho ajustável,
Pregoeiro	04/02/2022 14:22:24	, características adicionais: máscara bolso válvula unidirecional, guedel 0 a 5. Desta forma, recomenda-se diligência para que a empresa licitante comprove que o objeto oferecido atende aos requisitos do termo de referência.
Pregoeiro	04/02/2022 14:22:59	Link para visualização da diligência completa: https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2022/pregao-eletronico/pregao-eletronico-n-004-2022/16541-pregao-eletronico-n-004-2022-diligencia-colic-a-secretaria-de-servicos-integrados-de-saude-itens-3-e-8-proposta-hdx/file
Pregoeiro	04/02/2022 14:23:37	Para HDX COMERCIAL EIRELI - Licitante, em atenção à CLÁUSULA 14.6 do Edital, solicito a apresentação de sua Proposta de Preço RETIFICADA para o ITEM 8, conforme as observações mencionadas pelo Setor Técnico.
Pregoeiro	04/02/2022 14:23:51	Para HDX COMERCIAL EIRELI - O prazo ofertado para cumprimento da determinação encerra HOJE às 16:25h (horário de Brasília).
Sistema	04/02/2022 14:23:58	Senhor fornecedor HDX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.039.450/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Pregoeiro	04/02/2022 14:26:25	Quanto ao ITEM 10, Da análise da Proposta de Preços encaminhada, o setor técnico manifestou-se da seguinte forma:
Pregoeiro	04/02/2022 14:26:48	"quanto ao catálogo verificamos que na descrição em um momento consta que acompanha perneira e em outro momento descreve SEM perneira. Desta forma solicito que a empresa comprove que a cadeira ginecológica acompanha perneira, atendendo ao exigido no termo de referência."
Pregoeiro	04/02/2022 14:27:22	Link para visualização da diligência: https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2022/pregao-eletronico/pregao-eletronico-n-004-2022/16544-pregao-eletronico-n-004-2022-diligencia-colic-a-secretaria-de-servicos-integrados-de-saude-item-10-proposta-gpv/file
Pregoeiro	04/02/2022 14:28:22	Para G.P. VEZONO EIRELI - Licitante, em atenção à CLÁUSULA 14.6 do Edital, solicito a apresentação de sua Proposta de Preço RETIFICADA para o ITEM 10, conforme as observações mencionadas pelo Setor Técnico. E ainda corrija o valor total por extenso da proposta.
Pregoeiro	04/02/2022 14:28:40	Para G.P. VEZONO EIRELI - O prazo ofertado para cumprimento da determinação encerra HOJE às 16:30h (horário de Brasília).
Sistema	04/02/2022 14:28:46	Senhor fornecedor G.P. VEZONO EIRELI, CNPJ/CPF: 30.778.749/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Pregoeiro	04/02/2022 14:30:29	Quanto ao ITEM 11, Da análise da Proposta de Preços Ajustada encaminhada, constatou-se o atendimento aos requisitos da Proposta, quais sejam, valor e objeto (descrição). Segue o link para conferência da análise técnica relativa à Proposta de Preços:
Pregoeiro	04/02/2022 14:30:38	https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2022/pregao-eletronico/pregao-eletronico-n-004-2022/16545-pregao-eletronico-n-004-2022-diligencia-colic-a-secretaria-de-servicos-integrados-de-saude-item-11-proposta-bhdental/file
Pregoeiro	04/02/2022 14:31:17	Assim sendo, fundada na análise técnica, declaro ACEITA a Proposta de Preços da Empresa BHDENTAL COMERCIAL EIRELI para o ITEM 11.
Sistema	04/02/2022 14:35:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HDX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.039.450/0001-56, enviou o anexo para o item 8.
Pregoeiro	04/02/2022 14:39:12	Assim, diante da necessidade de correção, posterior análise pelo setor técnico, bem como adequação à agenda de licitações deste Órgão, a sessão estará SUSPENSA, retornando no dia 09/02/2022 às 14h (horário de Brasília). Até breve.
Sistema	04/02/2022 15:18:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor G.P. VEZONO EIRELI, CNPJ/CPF: 30.778.749/0001-25, enviou o anexo para o item 10.
Sistema	07/02/2022 15:30:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.408.899/0001-59, enviou o anexo para o item 6.
Pregoeiro	09/02/2022 14:01:06	Senhores Licitantes, boa tarde. Daremos continuidade ao certame.
Pregoeiro	09/02/2022 14:05:35	Quanto ao ITEM 3, em etapa de habilitação verificou-se a necessidade de diligência.
Pregoeiro	09/02/2022 14:09:09	Para HDX COMERCIAL EIRELI - Solicito em diligência, o envio de: Declaração de Vistoria, conforme cláusula SEXTA do Edital.
Pregoeiro	09/02/2022 14:09:42	Para HDX COMERCIAL EIRELI - O prazo ofertado para cumprimento da determinação encerra HOJE às 16:15h (horário de Brasília).
Sistema	09/02/2022 14:10:07	Senhor fornecedor HDX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.039.450/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	09/02/2022 14:11:06	Quanto ao ITEM 4, em etapa de habilitação verificou-se a necessidade de diligência.
Pregoeiro	09/02/2022 14:12:13	Para STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - Solicito em diligência, o envio de: Declaração de Vistoria, conforme cláusula SEXTA do Edital.
Pregoeiro	09/02/2022 14:12:28	Para STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - O prazo ofertado para cumprimento da determinação encerra HOJE às 16:15h (horário de Brasília).

Sistema	09/02/2022 14:12:35	Senhor fornecedor STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 24.768.176/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Pregoeiro	09/02/2022 14:15:03	Quanto aos ITENS 5 e 7, em etapa de habilitação verificou-se a necessidade de diligência.
Pregoeiro	09/02/2022 14:18:39	Conforme o Setor Técnico: Nao foi possível confirmar a autenticidade dos Atestados de Capacidade Técnica, desta forma solicito que a empresa encaminhe documetos (exemplo: Notas Fiscais) que possam servir como comprovação do fornecimento do material.
Pregoeiro	09/02/2022 14:19:22	Link para visualizacao da diligência: https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2022/pregao-eletronico/pregao-eletronico-n-004-2022/16702-pregao-eletronico-n-004-2022-diligencia-colic-a-secretaria-de-servicos-integrados-de-saude-item-5-habilitacao-equimed/file
Pregoeiro	09/02/2022 14:20:08	Para EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Solicito em diligência, o envio de: Declaração de Vistoria, conforme cláusula SEXTA do Edital; e de documentos (exemplo: Notas Fiscais) que possam servir como comprovação do fornecimento do material.
Pregoeiro	09/02/2022 14:20:27	Para EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - O prazo ofertado para cumprimento da determinação encerra HOJE às 16:25h (horário de Brasília).
Sistema	09/02/2022 14:20:33	Senhor fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.408.899/0001-59, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	09/02/2022 14:20:44	Senhor fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.408.899/0001-59, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Pregoeiro	09/02/2022 14:21:41	Quanto ao ITEM 11, em etapa de habilitação verificou-se a necessidade de diligência.
Pregoeiro	09/02/2022 14:21:51	Para BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - Solicito em diligência, o envio de: Declaração de Vistoria, conforme cláusula SEXTA do Edital.
Pregoeiro	09/02/2022 14:22:11	Para BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - O prazo ofertado para cumprimento da determinação encerra HOJE às 16:25h (horário de Brasília).
Sistema	09/02/2022 14:22:16	Senhor fornecedor BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Pregoeiro	09/02/2022 14:24:52	Quanto ao ITEM 8, em etapa de análise de proposta, o setor técnico manifestou-se da seguinte forma:
Pregoeiro	09/02/2022 14:25:43	"Conforme análise técnica da equipe do setor médico deste Tribunal de Justiça, constatou-se que a proposta e o catálogo da empresa licitante HDX COMERCIAL EIRELI para o Item 8 (Kit de Oxigênio Portátil - 3L) embora apresente descrição equivalente, no catálogo não apresentam mochila com 4 compartimentos. Desta forma, recomenda-se diligência
Pregoeiro	09/02/2022 14:26:15	para que a empresa licitante comprove que o objeto oferecido atende aos requisitos do termo de referência. . Encaminho em anexo o modelo ideal."
Pregoeiro	09/02/2022 14:26:38	Link para visualização da diligência: https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2022/pregao-eletronico/pregao-eletronico-n-004-2022/16724-pregao-eletronico-n-004-2022-diligencia-colic-a-secretaria-de-servicos-integrados-de-saude-item-8-proposta-retificada-hdx-1/file
Pregoeiro	09/02/2022 14:27:43	Para HDX COMERCIAL EIRELI - Licitante, em atenção à CLÁUSULA 14.6 do Edital, solicito a apresentação de sua Proposta de Preço RETIFICADA para o ITEM 8, conforme as observações mencionadas pelo Setor Técnico.
Pregoeiro	09/02/2022 14:28:26	Para HDX COMERCIAL EIRELI - O prazo ofertado para envio da proposta retificada encerra HOJE às 16:30h (horário de Brasília).
Sistema	09/02/2022 14:28:31	Senhor fornecedor HDX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.039.450/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Pregoeiro	09/02/2022 14:31:26	Quanto ao ITEM 6, A equipe de apoio da Coordenadoria de Licitação certificou que a Licitante EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA deixou de apresentar a proposta retificada dentro do prazo estipulado em sessão, a ser conferido no link:
Pregoeiro	09/02/2022 14:31:34	https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2022/pregao-eletronico/pregao-eletronico-n-004-2022/16723-pregao-eletronico-n-004-2022-certidao/file
Pregoeiro	09/02/2022 14:32:49	Considerando a ausência de manifestação da Licitante, com fundamento na CLÁUSULA 14.10 do Edital, declaro NÃO ACEITA a Proposta de Preços da Licitante EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA para o ITEM 6, e, via de consequência, realizo, no sistema, sua DESCLASSIFICAÇÃO.
Pregoeiro	09/02/2022 14:34:08	Senhores, informo que para o ITEM 6 não há mais licitantes classificadas em subsequência, razão pela qual, declara-se o seu FRACASSO.
Pregoeiro	09/02/2022 14:35:42	Quanto ao ITEM 10, Da análise da Proposta de Preços Ajustada encaminhada, constatou-se o atendimento aos requisitos da Proposta, quais sejam, valor e objeto (descrição). Segue o link para conferência da análise técnica relativa à Proposta de Preços:
Pregoeiro	09/02/2022 14:35:47	https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2022/pregao-eletronico/pregao-eletronico-n-004-2022/16725-pregao-eletronico-n-004-2022-diligencia-colic-a-secretaria-de-servicos-integrados-de-saude-item-10-proposta-retificada-gpv-1/file
Pregoeiro	09/02/2022 14:36:27	Assim sendo, fundada na análise técnica, declaro ACEITA a Proposta de Preços da Empresa G.P. VEZONO EIRELI para o ITEM 10.

Pregoeiro	09/02/2022 14:37:15	Vencida a Etapa de Aceitabilidade para o ITEM 10, passa-se à análise técnica sobre os documentos de habilitação outrora remetidos.
Pregoeiro	09/02/2022 14:37:55	Em relação à Licitante G.P. VEZONO EIRELI, constatou-se, da análise do SICAF e dos documentos carreados:
Pregoeiro	09/02/2022 14:39:19	1) O atendimento à HABILITAÇÃO JURÍDICA previsto na CLÁUSULA 16.4.1 e alíneas; 2) O atendimento à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA previsto na CLÁUSULA 16.4.2 e alíneas;
Pregoeiro	09/02/2022 14:39:32	3) O atendimento à CLÁUSULA 16.4.3 e alíneas, em relação a sua REGULARIDADE FISCAL, da análise do SICAF, verificou-se sua Regularidade Fiscal Federal (Receita, FGTS e INSS), Estadual e Municipal e Regularidade Trabalhista; e,
Pregoeiro	09/02/2022 14:39:43	4) No que concerne a sua QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, disposta nas alíneas da CLÁUSULA 16.5, que sua documentação complementar atende ao exigido em Edital;
Pregoeiro	09/02/2022 14:39:53	Senhores, informo que os documentos remetidos foram validados.
Pregoeiro	09/02/2022 14:42:42	Segue link para consulta da análise técnica: https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2022/pregao-eletronico/pregao-eletronico-n-004-2022/16704-pregao-eletronico-n-004-2022-diligencia-colic-a-secretaria-de-servicos-integrados-de-saude-item-10-habilitacao-gpv/file
Pregoeiro	09/02/2022 14:43:18	Assim sendo, constatados todos os requisitos de habilitação, declaro HABILITADA e VENCEDORA a empresa G.P. VEZONO EIRELI para o ITEM 10.
Pregoeiro	09/02/2022 14:46:05	Assim, diante da necessidade de correção, envio de documentação, posterior análise pelo setor técnico, bem como adequação à agenda de licitações deste Órgão, a sessão estará SUSPENSA, retornando no dia 15/02/2022 às 12h (horário de Brasília). Até breve.
Sistema	09/02/2022 16:23:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26, enviou o anexo para o item 11.
Sistema	09/02/2022 16:46:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.408.899/0001-59, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	09/02/2022 16:46:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.408.899/0001-59, enviou o anexo para o item 7.
Pregoeiro	15/02/2022 12:00:53	Senhores Licitantes, bom dia. Em virtude da instabilidade do serviço de internet em Manaus, a sessão estará SUSPENSA, retornando no dia 17/02/2022 às 12h (horário de Brasília). Até breve.
Pregoeiro	17/02/2022 12:03:03	Senhores licitantes, bom dia. Daremos continuidade ao certame.
Pregoeiro	17/02/2022 12:05:27	Quanto aos ITENS 3 e 8, A equipe de apoio da Coordenadoria de Licitação certificou que a Licitante HDX COMERCIAL EIRELI deixou de apresentar dentro do prazo estipulado em sessão, Documentos de Habilitação para o ITEM 3 e Proposta Retificada para o ITEM 8 a ser conferido no link:
Pregoeiro	17/02/2022 12:05:34	https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2022/pregao-eletronico/pregao-eletronico-n-004-2022/16867-pregao-eletronico-n-004-2022-certidao-de-decurso-de-prazo-itens-3-e-8-hdx/file
Pregoeiro	17/02/2022 12:07:39	Considerando a ausência de manifestação da Licitante, com fundamento na CLÁUSULA 14.10 do Edital, declaro NÃO ACEITA a Proposta de Preços da Licitante HDX COMERCIAL EIRELI para os ITENS 3 e 8, e, via de consequência, realizo, no sistema, sua DESCLASSIFICAÇÃO.
Pregoeiro	17/02/2022 12:07:53	Serão realizados os atos em sistema.
Sistema	17/02/2022 12:08:34	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	17/02/2022 12:08:59	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	17/02/2022 12:09:38	Nos termos da CLÁUSULA 14.10 do Edital, passo às tratativas com a próxima licitante melhor classificada pelo sistema.
Pregoeiro	17/02/2022 12:11:13	A Licitante que, consoante o sistema, apresentou segunda melhor classificação é a empresa SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, com proposta no valor de R\$ 16.897,00 para o ITEM 3.
Pregoeiro	17/02/2022 12:11:48	Para SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Licitante, em que pese a Etapa de Lance, indago acerca da possibilidade de oferecimento de desconto sobre valor ofertado, conforme CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA do Edital. V. Sa. tem prazo de 02 minutos para manifestação.
Pregoeiro	17/02/2022 12:12:18	Para SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Há possibilidade de melhora na oferta do preço?
Pregoeiro	17/02/2022 12:16:18	Para SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Considerando a negativa da licitante diante da possibilidade de negociação e considerando que o valor ofertado já se encontra abaixo do estimado por esta Administração,
Pregoeiro	17/02/2022 12:16:47	Para SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Considerando a ausência de manifestação diante da possibilidade de negociação e considerando que o valor ofertado já se encontra abaixo do estimado por esta Administração,
Pregoeiro	17/02/2022	Para SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Tendo em vista os lances realizados, nos

	12:17:24	termos da CLÁUSULA 13.3 do Edital, fixo o prazo em 02 horas, encerrando HOJE às 14:20h (horário de Brasília), para envio da proposta pelo sistema, se necessário os documentos complementares , adequada ao último lance ofertado.
Sistema	17/02/2022 12:17:31	Senhor fornecedor SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 38.482.591/0001-53, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	17/02/2022 12:19:46	Quanto ao ITEM 4, A equipe de apoio da Coordenadoria de Licitação certificou que a Licitante STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI deixou de apresentar dentro do prazo estipulado em sessão, Documentos de Habilitação para o ITEM 4 a ser conferido no link:
Pregoeiro	17/02/2022 12:20:00	https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2022/pregao-eletronico/pregao-eletronico-n-004-2022/16868-pregao-eletronico-n-004-2022-certidao-de-decurso-de-prazo-item-4-strafer/file
Pregoeiro	17/02/2022 12:20:51	Considerando a ausência de manifestação da Licitante, com fundamento na CLÁUSULA 14.10 do Edital, declaro NÃO ACEITA a Proposta de Preços da Licitante STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI para o ITEM 4, e, via de consequência, realizo, no sistema, sua DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema	17/02/2022 12:21:20	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	17/02/2022 12:21:55	Nos termos da CLÁUSULA 14.10 do Edital, passo às tratativas com a próxima licitante melhor classificada pelo sistema.
Pregoeiro	17/02/2022 12:22:43	A Licitante que, consoante o sistema, apresentou segunda melhor classificação é a empresa MCN COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, com proposta no valor de R\$ 6.999,98 para o ITEM 4.
Pregoeiro	17/02/2022 12:23:06	Para MCN COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - Licitante, em que pese a Etapa de Lance, indago acerca da possibilidade de oferecimento de desconto sobre valor ofertado, conforme CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA do Edital. V. Sa. tem prazo de 02 minutos para manifestação.
Pregoeiro	17/02/2022 12:26:19	Para MCN COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - Considerando a ausência de manifestação diante da possibilidade de negociação e considerando que o valor ofertado já se encontra abaixo do estimado por esta Administração,
Pregoeiro	17/02/2022 12:27:01	Para MCN COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - Tendo em vista os lances realizados, nos termos da CLÁUSULA 13.3 do Edital, fixo o prazo em 02 horas, encerrando HOJE às 14:30h (horário de Brasília), para envio da proposta pelo sistema, se necessário os documentos complementares , adequada ao último lance ofertado.
Sistema	17/02/2022 12:27:07	Senhor fornecedor MCN COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.220.512/0001-45, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	17/02/2022 12:29:47	Quanto aos ITENS 5 e 7, A equipe de apoio da Coordenadoria de Licitação certificou que a Licitante EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA deixou de apresentar dentro do prazo estipulado em sessão, Documentos de Habilitação ou pedido motivado de dilação de prazo a ser conferido no link:
Pregoeiro	17/02/2022 12:29:53	https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2022/pregao-eletronico/pregao-eletronico-n-004-2022/16869-pregao-eletronico-n-004-2022-certidao-de-decurso-de-prazo-itens-5-e-7-equimed/file
Pregoeiro	17/02/2022 12:30:54	Considerando a ausência de manifestação da Licitante no prazo concedido em sessão, com fundamento na CLÁUSULA 14.10 do Edital, declaro NÃO ACEITA a Proposta de Preços da Licitante EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA para os ITENS 5 e 7, e, via de consequência, realizo, no sistema, sua DESCLASSIFICAÇÃO.
Pregoeiro	17/02/2022 12:32:14	Nos termos da CLÁUSULA 14.10 do Edital, passo às tratativas com a próxima licitante melhor classificada pelo sistema.
Pregoeiro	17/02/2022 12:32:59	A Licitante que, consoante o sistema, apresentou segunda melhor classificação é a empresa AGERDAN BARROSO JUNIOR EIRELI, com proposta no valor de R\$ 3.599,60 para o ITEM 5.
Pregoeiro	17/02/2022 12:33:24	Para AGERDAN BARROSO JUNIOR EIRELI - Licitante, considerando que a proposta de preços de V. Sa. encontra-se acima do estimado por esta Administração, em violação à CLÁUSULA 14.7 do Edital, questiono sobre a possibilidade de negociação, conforme CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA do Edital. V. Sa. tem prazo de 02 minutos para manifestação.
Pregoeiro	17/02/2022 12:33:49	Para AGERDAN BARROSO JUNIOR EIRELI - O valor estimado é de R\$ 1.877,50. Há possibilidade de melhora do preço oferecido?
Pregoeiro	17/02/2022 12:36:07	Para AGERDAN BARROSO JUNIOR EIRELI - Considerando a ausência de manifestação acerca da impossibilidade de negociação, e considerando que o valor ofertado encontra-se acima do estimado por esta Administração, fica vedada a esta Pregoeira a aceitação da proposta de preços, nos termos da CLÁUSULA 14.7 do Edital.
Pregoeiro	17/02/2022 12:36:20	Para AGERDAN BARROSO JUNIOR EIRELI - Motivo pelo qual, com fundamento na CLÁUSULA 14.7 do Edital, declaro NÃO ACEITA a Proposta de Preços da Licitante AGERDAN BARROSO JUNIOR EIRELI para o ITEM 5, e, via de consequência, realizo, no sistema, sua DESCLASSIFICAÇÃO.
Pregoeiro	17/02/2022 12:37:33	Nos termos da CLÁUSULA 14.10 do Edital, passo às tratativas com a próxima licitante melhor classificada pelo sistema.
Pregoeiro	17/02/2022 12:38:59	A Licitante que, consoante o sistema, apresentou melhor classificação é a empresa ALPHALAB - COMERCIAL CIENTIFICA LTDA, com proposta no valor de R\$7.500,00 para o

ITEM 5 e proposta de R\$ 1.200,00 para o ITEM 7.

Pregoeiro	17/02/2022 12:39:14	Para ALPHALAB - COMERCIAL CIENTIFICA LTDA - Licitante, considerando que a proposta de preços de V. Sa. encontra-se acima do estimado por esta Administração, em violação à CLÁUSULA 14.7 do Edital, questiono sobre a possibilidade de negociação, conforme CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA do Edital. V. Sa. tem prazo de 02 minutos para manifestação.
Pregoeiro	17/02/2022 12:40:32	Para ALPHALAB - COMERCIAL CIENTIFICA LTDA - O valor estimado é de R\$ 1.877,50 para o item 5 e de R\$ 616,20 para o item 7. Há possibilidade de melhora do preço oferecido?
Pregoeiro	17/02/2022 12:43:16	Para ALPHALAB - COMERCIAL CIENTIFICA LTDA - Considerando a ausência de manifestação acerca da possibilidade de negociação, e considerando que o valor ofertado encontra-se acima do estimado por esta Administração, fica vedada a esta Pregoeira a aceitação da proposta de preços, nos termos da CLÁUSULA 14.7 do Edital.
Pregoeiro	17/02/2022 12:44:04	Para ALPHALAB - COMERCIAL CIENTIFICA LTDA - Motivo pelo qual, com fundamento na CLÁUSULA 14.7 do Edital, declaro NÃO ACEITA a Proposta de Preços da Licitante ALPHALAB - COMERCIAL CIENTIFICA LTDA para os ITENS 5 e 7, e, via de consequência, realizo, no sistema, sua DESCLASSIFICAÇÃO.
Pregoeiro	17/02/2022 12:45:20	Senhores, informo que para o ITEM 5 não há mais licitantes classificadas em subsequência, razão pela qual, declara-se o seu FRACASSO.
Pregoeiro	17/02/2022 12:45:56	Nos termos da CLÁUSULA 14.10 do Edital, passo às tratativas com a próxima licitante melhor classificada pelo sistema, para o ITEM 7.
Pregoeiro	17/02/2022 12:46:42	A Licitante que, consoante o sistema, apresentou melhor classificação é a empresa HDX COMERCIAL EIRELI, com proposta no valor de R\$3.610,00 para o ITEM 7.
Pregoeiro	17/02/2022 12:46:59	O valor estimado é de R\$ 616,20 para o item 7. Há possibilidade de melhora do preço oferecido?
Pregoeiro	17/02/2022 12:49:18	Considerando a ausência de manifestação acerca da possibilidade de negociação, e considerando que o valor ofertado encontra-se acima do estimado por esta Administração, fica vedada a esta Pregoeira a aceitação da proposta de preços, nos termos da CLÁUSULA 14.7 do Edital.
Pregoeiro	17/02/2022 12:49:57	Motivo pelo qual, com fundamento na CLÁUSULA 14.7 do Edital, declaro NÃO ACEITA a Proposta de Preços da Licitante HDX COMERCIAL EIRELI para o ITEM 7, e, via de consequência, realizo, no sistema, sua DESCLASSIFICAÇÃO.
Pregoeiro	17/02/2022 12:50:28	Senhores, informo que para o ITEM 7 não há mais licitantes classificadas em subsequência, razão pela qual, declara-se o seu FRACASSO.
Pregoeiro	17/02/2022 12:51:29	Nos termos da CLÁUSULA 14.10 do Edital, passo às tratativas com a próxima licitante melhor classificada pelo sistema, para o ITEM 8.
Pregoeiro	17/02/2022 12:52:06	A Licitante que, consoante o sistema, apresentou próxima melhor classificação é a empresa ALPHALAB - COMERCIAL CIENTIFICA LTDA, com proposta no valor de R\$22.155,00 para o ITEM 8.
Pregoeiro	17/02/2022 12:52:21	Para ALPHALAB - COMERCIAL CIENTIFICA LTDA - Licitante, considerando que a proposta de preços de V. Sa. encontra-se acima do estimado por esta Administração, em violação à CLÁUSULA 14.7 do Edital, questiono sobre a possibilidade de negociação, conforme CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA do Edital. V. Sa. tem prazo de 02 minutos para manifestação.
Pregoeiro	17/02/2022 12:52:59	Para ALPHALAB - COMERCIAL CIENTIFICA LTDA - O valor estimado é de R\$ 11.410,77 para o item 8. Há possibilidade de melhora do preço oferecido?
Pregoeiro	17/02/2022 12:55:37	Para ALPHALAB - COMERCIAL CIENTIFICA LTDA - Considerando a ausência de manifestação acerca da possibilidade de negociação, e considerando que o valor ofertado encontra-se acima do estimado por esta Administração, fica vedada a esta Pregoeira a aceitação da proposta de preços, nos termos da CLÁUSULA 14.7 do Edital.
Pregoeiro	17/02/2022 12:56:43	Para ALPHALAB - COMERCIAL CIENTIFICA LTDA - Motivo pelo qual, com fundamento na CLÁUSULA 14.7 do Edital, declaro NÃO ACEITA a Proposta de Preços da Licitante ALPHALAB - COMERCIAL CIENTIFICA LTDA para o ITEM 8, e, via de consequência, realizo, no sistema, sua DESCLASSIFICAÇÃO.
Pregoeiro	17/02/2022 12:58:05	A Licitante que, consoante o sistema, apresentou próxima melhor classificação é a empresa EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, com proposta no valor de R\$28.000,00 para o ITEM 8.
Pregoeiro	17/02/2022 12:58:17	Para EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Licitante, considerando que a proposta de preços de V. Sa. encontra-se acima do estimado por esta Administração, em violação à CLÁUSULA 14.7 do Edital, questiono sobre a possibilidade de negociação, conforme CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA do Edital. V. Sa. tem prazo de 02 minutos para manifestação.
Pregoeiro	17/02/2022 12:58:31	Para EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - - O valor estimado é de R\$ 11.410,77 para o item 8. Há possibilidade de melhora do preço oferecido?
Pregoeiro	17/02/2022 13:01:32	Para EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Considerando a ausência de manifestação acerca da possibilidade de negociação, e considerando que o valor ofertado encontra-se acima do estimado por esta Administração, fica vedada a esta Pregoeira a aceitação da proposta de preços, nos termos da CLÁUSULA 14.7 do Edital.
Pregoeiro	17/02/2022 13:01:53	Para EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Motivo pelo qual, com fundamento na CLÁUSULA 14.7 do Edital, declaro NÃO ACEITA a Proposta de Preços da Licitante EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA para o ITEM 8, e, via de consequência, realizo, no sistema, sua DESCLASSIFICAÇÃO.

Pregoeiro	17/02/2022 13:02:42	Senhores, informo que para o ITEM 8 não há mais licitantes classificadas em subsequência, razão pela qual, declara-se o seu FRACASSO.
Pregoeiro	17/02/2022 13:04:42	Quanto ao ITEM 11, a empresa BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, enviou documentação em cumprimento a diligência solicitada, entretanto persiste a necessidade de diligência.
Pregoeiro	17/02/2022 13:06:21	Para BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - Solicito em diligência, o envio de: Declaração de Vistoria, conforme cláusula 6.1 do Edital ou 6.3 do Edital.
Pregoeiro	17/02/2022 13:06:51	Para BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - O prazo ofertado para cumprimento da determinação encerra HOJE às 15:10h (horário de Brasília).
Sistema	17/02/2022 13:06:58	Senhor fornecedor BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Pregoeiro	17/02/2022 13:09:17	Assim, diante da necessidade de envio de documentação, posterior análise pelo setor técnico, bem como adequação à agenda de licitações deste Órgão, a sessão estará SUSPENSA, retornando no dia 21/02/2022 às 10h (horário de Brasília). Até breve.
Sistema	17/02/2022 13:46:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26, enviou o anexo para o item 11.
Sistema	17/02/2022 14:02:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MCN COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.220.512/0001-45, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	17/02/2022 14:04:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 38.482.591/0001-53, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	21/02/2022 10:06:47	Senhores Licitantes, bom dia.
Pregoeiro	21/02/2022 10:10:24	Daremos continuidade ao certame.
Pregoeiro	21/02/2022 10:14:05	Quanto ao ITEM 3, da análise da Proposta de Preços Ajustada encaminhada pela empresa SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, constatou-se o atendimento aos requisitos da Proposta, quais sejam, valor e objeto (descrição). Segue o link para conferência da análise técnica relativa à Proposta de Preços:
Pregoeiro	21/02/2022 10:14:12	https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2022/pregao-eletronico/pregao-eletronico-n-004-2022/17117-pregao-eletronico-n-004-2022-diligencia-colic-a-secretaria-de-servicos-integrados-de-saude-item-3-proposta-skylab/file
Pregoeiro	21/02/2022 10:15:19	Assim sendo, fundada na análise técnica, declaro ACEITA a Proposta de Preços da Empresa SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA para o ITEM 3.
Pregoeiro	21/02/2022 10:20:57	Quanto ao ITEM 4, da análise da Proposta de Preços Ajustada encaminhada pela empresa MCN COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, constatou-se o atendimento aos requisitos da Proposta, quais sejam, valor e objeto (descrição). Segue o link para conferência da análise técnica relativa à Proposta de Preços:
Pregoeiro	21/02/2022 10:21:19	https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2022/pregao-eletronico/pregao-eletronico-n-004-2022/17118-pregao-eletronico-n-004-2022-diligencia-colic-a-secretaria-de-servicos-integrados-de-saude-item-4-proposta-mcn/file
Pregoeiro	21/02/2022 10:22:01	Assim sendo, fundada na análise técnica, declaro ACEITA a Proposta de Preços da Empresa MCN COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA para o ITEM 4.
Pregoeiro	21/02/2022 10:26:10	Quanto ao ITEM 11, Em relação à Licitante BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, constatou-se, da análise do SICAF e dos documentos carreados:
Pregoeiro	21/02/2022 10:26:17	1) O atendimento à HABILITAÇÃO JURÍDICA previsto na CLÁUSULA 16.4.1 e alíneas; 2) O atendimento à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA previsto na CLÁUSULA 16.4.2 e alíneas;
Pregoeiro	21/02/2022 10:26:28	3) O atendimento à CLÁUSULA 16.4.3 e alíneas, em relação a sua REGULARIDADE FISCAL, da análise do SICAF, verificou-se sua Regularidade Fiscal Federal (Receita, FGTS e INSS), Estadual e Municipal e Regularidade Trabalhista; e,
Pregoeiro	21/02/2022 10:26:36	4) No que concerne a sua QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, disposta nas alíneas da CLÁUSULA 16.5, que sua documentação complementar atende ao exigido em Edital;
Pregoeiro	21/02/2022 10:27:01	Segue link para consulta da análise técnica: https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2022/pregao-eletronico/pregao-eletronico-n-004-2022/17119-pregao-eletronico-n-004-2022-diligencia-colic-a-secretaria-de-servicos-integrados-de-saude-item-1-habilitacao-doc-complementar-bhdental/file
Pregoeiro	21/02/2022 10:31:10	Senhores, informo que os documentos remetidos foram validados.
Pregoeiro	21/02/2022 10:31:44	Assim sendo, constatados todos os requisitos de habilitação, declaro HABILITADA e VENCEDORA a empresa BHDENTAL COMERCIAL EIRELI para o ITEM 11.
Pregoeiro	21/02/2022 10:37:11	Enquanto da análise técnica dos documentos de habilitação, a sessão estará SUSPENSA, retornando no dia 23/02/2022 às 12h (horário de Brasília). Até breve.
Pregoeiro	23/02/2022 12:02:31	Senhores Licitantes, bom dia.
Pregoeiro	23/02/2022 12:02:45	Daremos continuidade ao certame.
Pregoeiro	23/02/2022	Quanto ao ITEM 3, em etapa de habilitação verificou-se a necessidade de diligência.

	12:08:12	
Pregoeiro	23/02/2022 12:09:50	Para SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - O setor técnico manifestou-se da seguinte forma: Não foi possível confirmar a autenticidade dos Atestados de Capacidade Técnica junto aos emitentes, desta forma solicito que a empresa encaminhe documentos (exemplo: Notas Fiscais) que possam servir como comprovação do fornecimento do material.
Pregoeiro	23/02/2022 12:10:15	Para SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Link para visualização da diligência: https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2022/pregao-eletronico/pregao-eletronico-n-004-2022/17209-pregao-eletronico-n-004-2022-diligencia-colic-a-secretaria-de-servicos-integrados-de-saude-item-3-habilitacao-skylab/file
Pregoeiro	23/02/2022 12:12:06	Para SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Solicito o envio dos documentos mencionados pelo setor técnico. Solicito, ainda, Certidão de falência atualizada, CND estadual e municipal atualizadas.
Pregoeiro	23/02/2022 12:12:37	Para SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - O prazo ofertado para cumprimento da determinação encerra HOJE às 14:15h (horário de Brasília).
Sistema	23/02/2022 12:12:55	Senhor fornecedor SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 38.482.591/0001-53, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro	23/02/2022 12:15:34	Quanto ao ITEM 4, Em relação à Licitante MCN COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, constatou-se, da análise do SICAF e dos documentos carreados:
Pregoeiro	23/02/2022 12:15:45	1) O atendimento à HABILITAÇÃO JURÍDICA previsto na CLÁUSULA 16.4.1 e alíneas; 2) O atendimento à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA previsto na CLÁUSULA 16.4.2 e alíneas;
Pregoeiro	23/02/2022 12:15:53	3) O atendimento à CLÁUSULA 16.4.3 e alíneas, em relação a sua REGULARIDADE FISCAL, da análise do SICAF, verificou-se sua Regularidade Fiscal Federal (Receita, FGTS e INSS), Estadual e Municipal e Regularidade Trabalhista; e,
Pregoeiro	23/02/2022 12:16:00	4) No que concerne a sua QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, disposta nas alíneas da CLÁUSULA 16.5, que sua documentação complementar atende ao exigido em Edital;
Pregoeiro	23/02/2022 12:16:47	Segue link para consulta da análise técnica: https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2022/pregao-eletronico/pregao-eletronico-n-004-2022/17211-pregao-eletronico-n-004-2022-diligencia-colic-a-secretaria-de-servicos-integrados-de-saude-item-4-habilitacao-mcn/file
Pregoeiro	23/02/2022 12:17:20	Senhores, informo que os documentos remetidos foram validados.
Pregoeiro	23/02/2022 12:20:28	Assim sendo, constatados todos os requisitos de habilitação, declaro HABILITADA e VENCEDORA a empresa MCN COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA para o ITEM 4.
Pregoeiro	23/02/2022 12:23:00	Assim, diante da necessidade de envio de documentação para o Grupo 3, posterior análise pelo setor técnico, bem como adequação à agenda de licitações deste Órgão, a sessão estará SUSPENSA, retornando no dia 25/02/2022 às 11h (horário de Brasília). Até breve.
Pregoeiro	25/02/2022 11:04:46	Bom dia, Senhores Licitantes.
Pregoeiro	25/02/2022 11:05:00	Daremos continuidade ao certame.
Pregoeiro	25/02/2022 11:06:12	Quanto ao ITEM 3, a equipe de apoio da Coordenadoria de Licitação certificou que a Licitante SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA deixou de apresentar dentro do prazo estipulado em sessão, Documentos de Habilitação para o ITEM 3 a ser conferido no link:
Pregoeiro	25/02/2022 11:06:20	https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2022/pregao-eletronico/pregao-eletronico-n-004-2022/17244-pregao-eletronico-n-004-2022-certidao-de-decurso-de-prazo-item-3-skylab/file
Pregoeiro	25/02/2022 11:06:51	Considerando a ausência de manifestação da Licitante, com fundamento na CLÁUSULA 14.10 do Edital, declaro NÃO ACEITA a Proposta de Preços da Licitante SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA para o ITEM 3, e, via de consequência, realizo, no sistema, sua DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema	25/02/2022 11:07:30	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	25/02/2022 11:07:33	Nos termos da CLÁUSULA 14.10 do Edital, passo às tratativas com a próxima licitante melhor classificada pelo sistema.
Pregoeiro	25/02/2022 11:08:53	A Licitante que, consoante o sistema, apresentou terceira melhor classificação é a empresa DERINIVAL LUIZ DA SILVA JUNIOR, com proposta no valor de R\$ 17.000,00 para o ITEM 3.
Pregoeiro	25/02/2022 11:09:09	Para DERINIVAL LUIZ DA SILVA JUNIOR - Licitante, em que pese a Etapa de Lance, indago acerca da possibilidade de oferecimento de desconto sobre valor ofertado, conforme CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA do Edital. V. Sa. tem prazo de 02 minutos para manifestação.
Pregoeiro	25/02/2022 11:13:46	Para DERINIVAL LUIZ DA SILVA JUNIOR - Considerando a ausência de manifestação diante da possibilidade de negociação e considerando que o valor ofertado já se encontra abaixo do estimado por esta Administração,

Pregoeiro	25/02/2022 11:14:10	Para DERINIVAL LUIZ DA SILVA JUNIOR - Tendo em vista os lances realizados, nos termos da CLÁUSULA 13.3 do Edital, fixo o prazo em 02 horas, encerrando HOJE às 13:15h (horário de Brasília), para envio da proposta pelo sistema, se necessário os documentos complementares , adequada ao último lance ofertado.
Sistema	25/02/2022 11:14:18	Senhor fornecedor DERINIVAL LUIZ DA SILVA JUNIOR, CNPJ/CPF: 13.041.115/0001-76, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	25/02/2022 11:14:55	Aguardaremos em sessão o envio da proposta ajustada.
Sistema	25/02/2022 12:09:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DERINIVAL LUIZ DA SILVA JUNIOR, CNPJ/CPF: 13.041.115/0001-76, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	25/02/2022 12:57:36	A empresa DERINIVAL LUIZ DA SILVA JUNIOR enviou proposta ajustada conforme solicitado em sessão.
Pregoeiro	25/02/2022 12:59:07	Enquanto da análise técnica, a sessão estará SUSPENSA, retornando no dia 04/03/2022 às 10h (horário de Brasília). Até breve.
Pregoeiro	04/03/2022 10:03:03	Senhores Licitantes, bom dia.
Pregoeiro	04/03/2022 10:03:42	Daremos continuidade ao certame, em etapa de aceitabilidade de proposta para o ITEM 3.
Pregoeiro	04/03/2022 10:05:29	Da análise da Proposta de Preços encaminhada pela empresa DERINIVAL LUIZ DA SILVA JUNIOR, o setor técnico constatou o seguinte:
Pregoeiro	04/03/2022 10:06:23	"Após análise realizada por este setor médico, verificou-se que a proposta apresentada (...) apresenta valores acima do estimado. "
Pregoeiro	04/03/2022 10:06:58	Link para visualização da diligência: https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2022/pregao-eletronico/pregao-eletronico-n-004-2022/17319-pregao-eletronico-n-004-2022-diligencia-colic-a-secretaria-de-servicos-integrados-de-saude-item-3-proposta-denirival/file
Pregoeiro	04/03/2022 10:07:49	Para DERINIVAL LUIZ DA SILVA JUNIOR - Senhor Licitante, está presente em sessão?
13.041.115/0001-76	04/03/2022 10:10:19	BOM DIA SR. PREGOEIRO
13.041.115/0001-76	04/03/2022 10:12:29	SENHOR PREGOEIRO PESSO DESCLACIFICAÇÃO, ERREI NOVALOR OFERTADO
13.041.115/0001-76	04/03/2022 10:12:44	MIM PERDOE
Pregoeiro	04/03/2022 10:13:21	Para DERINIVAL LUIZ DA SILVA JUNIOR - Senhor Licitante o seu lance-proposta foi de R\$17.000,00, entretanto a proposta enviada por V.Sa. foi no valor de R\$ 34.000,00. Valor que não corresponde ao lance cadastrado no Comprasgov e está acima do estimado.
Pregoeiro	04/03/2022 10:15:07	Para DERINIVAL LUIZ DA SILVA JUNIOR - Ok, Sr. Licitante.
Pregoeiro	04/03/2022 10:16:31	Considerando que o valor ofertado por DERINIVAL LUIZ DA SILVA JUNIOR encontra-se acima do estimado por esta Administração, fica vedada a esta Pregoeira a aceitação da proposta de preços, nos termos da CLÁUSULA 14.7 do Edital.
Pregoeiro	04/03/2022 10:17:14	Motivo pelo qual, com fundamento na CLÁUSULA 14.7 do Edital, declaro NÃO ACEITA a Proposta de Preços da Licitante DERINIVAL LUIZ DA SILVA JUNIOR para o ITEM 3, e, via de consequência, realizo, no sistema, sua DESCLASSIFICAÇÃO.
Pregoeiro	04/03/2022 10:19:41	Retorno à negociação quanto ao ITEM 3.
Pregoeiro	04/03/2022 10:20:54	A Licitante que, consoante o sistema, apresentou quarta melhor classificação é a empresa V. S. COSTA & CIA LTDA, com proposta no valor de R\$ 17.400,00 para o ITEM 3.
Pregoeiro	04/03/2022 10:21:11	Para V. S. COSTA & CIA LTDA - Licitante, em que pese a Etapa de Lance, indago acerca da possibilidade de oferecimento de desconto sobre valor ofertado, conforme CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA do Edital. V. Sa. tem prazo de 02 minutos para manifestação.
Pregoeiro	04/03/2022 10:24:12	Para V. S. COSTA & CIA LTDA - Considerando a ausência de manifestação diante da possibilidade de negociação e considerando que o valor ofertado já se encontra abaixo do estimado por esta Administração,
05.286.960/0001-83	04/03/2022 10:24:36	bom dia
Pregoeiro	04/03/2022 10:24:38	Para V. S. COSTA & CIA LTDA - Tendo em vista os lances realizados, nos termos da CLÁUSULA 13.3 do Edital, fixo o prazo em 02 horas, encerrando HOJE às 12:25h (horário de Brasília), para envio da proposta pelo sistema, se necessário os documentos complementares , adequada ao último lance ofertado.
Sistema	04/03/2022 10:24:51	Senhor fornecedor V. S. COSTA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 05.286.960/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	04/03/2022 10:26:31	Para V. S. COSTA & CIA LTDA - Sr. Licitante, aguardaremos em sessão o envio da proposta ajustada.
05.286.960/0001-83	04/03/2022 10:26:55	Ok, vou providenciar
Sistema	04/03/2022	Senhor Pregoeiro, o fornecedor V. S. COSTA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 05.286.960/0001-

	11:35:25	83, enviou o anexo para o ítem 3.
Pregoeiro	04/03/2022 11:45:33	A empresa V. S. COSTA & CIA LTDA, enviou proposta ajustada durante o prazo concedido em sessão.
Pregoeiro	04/03/2022 11:46:00	A proposta será encaminhada ao Setor Técnico para análise.
Pregoeiro	04/03/2022 11:46:20	Aguardaremos em sessão a resposta do setor técnico.
Pregoeiro	04/03/2022 12:51:45	Senhores Licitantes, quanto a proposta enviada pela empresa V. S. COSTA & CIA LTDA para o ITEM 3, o Setor Técnico constatou o atendimento aos requisitos da Proposta, quais sejam, valor e objeto (descrição). Segue o link para conferência da análise técnica relativa à Proposta de Preços:
Pregoeiro	04/03/2022 12:52:01	https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2022/pregao-eletronico/pregao-eletronico-n-004-2022/17349-pregao-eletronico-n-004-2022-diligencia-colic-a-secretaria-de-servicos-integrados-de-saude-item-3-proposta-vs-costa/file
Pregoeiro	04/03/2022 12:52:43	Assim sendo, fundada na análise técnica, declaro ACEITA a Proposta de Preços da Empresa V. S. COSTA & CIA LTDA para o ITEM 3.
Pregoeiro	04/03/2022 12:53:29	Vencida a Etapa de Aceitabilidade para o ITEM 3, passa-se à análise técnica sobre os documentos de habilitação outrora remetidos.
Pregoeiro	04/03/2022 12:54:24	A documentação foi encaminhada ao Setor Técnico para análise, aguardaremos a manifestação.
Pregoeiro	04/03/2022 13:28:06	Senhores, informo que a habilitação da Licitante foi conhecida e verificada por esta Coordenadoria e área técnica após vencida a Etapa de Aceitabilidade e foi analisada conforme o disposto na CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA do Edital.
Pregoeiro	04/03/2022 13:29:33	Em relação à Licitante V. S. COSTA & CIA LTDA, da análise do SICAF e dos documentos carreados, verificou-se a necessidade de diligência:
Pregoeiro	04/03/2022 13:34:20	A CND municipal apresentada está positiva, fazendo-se necessário o envio de outra certidão negativa ou positiva com efeito de negativa.
Pregoeiro	04/03/2022 13:34:27	Link: https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2022/pregao-eletronico/pregao-eletronico-n-004-2022/17356-pregao-eletronico-n-004-2022-documentos-retirados-do-sicaf-e-sites-item-3-habilitacao-vs-costa/file
Pregoeiro	04/03/2022 13:35:11	Para V. S. COSTA & CIA LTDA - Assim, solicito em diligência, o envio de: CND Municipal negativa ou positiva com efeito de negativa, conforme edital.
Pregoeiro	04/03/2022 13:35:42	Para V. S. COSTA & CIA LTDA - O prazo ofertado para cumprimento da determinação encerra no dia 11/03/2022 às 18h (horário de Brasília).
Sistema	04/03/2022 13:36:02	Senhor fornecedor V. S. COSTA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 05.286.960/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
05.286.960/0001-83	04/03/2022 13:37:20	Ok
Pregoeiro	04/03/2022 13:37:37	Assim, diante da necessidade de cumprimento de diligência, a sessão estará SUSPENSA, retornando no dia 14/03/2022 às 10h (horário de Brasília). Até breve.
Sistema	04/03/2022 13:42:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor V. S. COSTA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 05.286.960/0001-83, enviou o anexo para o ítem 3.
Pregoeiro	14/03/2022 10:09:00	Senhores Licitantes, bom dia. Daremos continuidade ao certame.
Pregoeiro	14/03/2022 10:11:35	Quanto ao ITEM 3, a empresa V. S. COSTA & CIA LTDA enviou documento cumprindo a diligência solicitada no prazo concedido em sessão.
Pregoeiro	14/03/2022 10:13:08	Quanto ao ITEM 3, Em relação à Licitante V. S. COSTA & CIA LTDA, constatou-se, da análise do SICAF, do que foi enviado em diligência e dos demais documentos carreados:
Pregoeiro	14/03/2022 10:13:12	1) O atendimento à HABILITAÇÃO JURÍDICA previsto na CLÁUSULA 16.4.1 e alíneas; 2) O atendimento à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA previsto na CLÁUSULA 16.4.2 e alíneas;
Pregoeiro	14/03/2022 10:13:44	3) O atendimento à CLÁUSULA 16.4.3 e alíneas, em relação a sua REGULARIDADE FISCAL, da análise do SICAF, verificou-se sua Regularidade Fiscal Federal (Receita, FGTS e INSS), Estadual e Municipal e Regularidade Trabalhista; e,
Pregoeiro	14/03/2022 10:14:25	4) No que concerne a sua QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, disposta nas alíneas da CLÁUSULA 16.5, que sua documentação complementar atende ao exigido em Edital;
Pregoeiro	14/03/2022 10:14:51	Segue link para consulta da análise técnica: https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2022/pregao-eletronico/pregao-eletronico-n-004-2022/17357-pregao-eletronico-n-004-2022-diligencia-colic-a-secretaria-de-servicos-integrados-de-saude-item-3-habilitacao-vs-costa/file
Pregoeiro	14/03/2022 10:15:08	Senhores, informo que os documentos remetidos foram validados.
Pregoeiro	14/03/2022 10:15:45	Assim sendo, constatados todos os requisitos de habilitação, declaro HABILITADA e VENCEDORA a empresa V. S. COSTA & CIA LTDA para o ITEM 3.
Sistema	14/03/2022 10:31:21	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	25/01/2022 11:06:17	
Alteração equipe	25/01/2022 11:06:25	
Abertura da sessão pública	01/02/2022 10:00:00	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	01/02/2022 10:10:00	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	01/02/2022 11:48:33	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	14/03/2022 10:31:21	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	14/03/2022 10:34:14	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 14/03/2022 às 11:04:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:06 horas do dia 14 de março de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ELIZIA MARA COSTA ISRAEL
Pregoeiro Oficial

ADRIANO DA SILVA CAVALCANTE
Equipe de Apoio

LIVIA DOS SANTOS VASQUEZ
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

