

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PREGÃO SRP Nº 8/2022

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA/MODELO/CODIGO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	<p><b>Ar-condicionado tipo SPLIT 12.000 BTU/h, INVERTER.</b> Especificação técnica: Compressor de rotação variável, com inversor de frequência Tipo: Parede ou Piso/Teto. Voltagem/Tensão: 220V; Fabricação: Nacional ou Importado; <b>Selo Procel ou Registro do INMETRO de eficiência energética, A.</b> Controle remoto: sem fio.</p>	UND	80	<p><b>MARCA:</b> CONFEE <b>MODELO:</b> SPLIT HI WALL INVERTER <b>CLASSIFICAÇÃO</b> A SELO PROCEL <b>CODIGO:</b> <b>EVAPORADORA:</b>42AVCG12F5 <b>CONDENSADORA:</b>38TVCA12F5</p>	2.290,99	183.279,20
2	<p><b>Ar-condicionado tipo SPLIT 18.000 BTU/h, INVERTER.</b> Especificação técnica: Compressor de rotação variável, com inversor de frequência Tipo: Parede ou Piso/Teto. Voltagem/Tensão: 220V; Fabricação: Nacional ou Importado; <b>Selo Procel ou Registro do INMETRO de eficiência energética, A.</b> Controle remoto: sem fio.</p>	UND	80	<p><b>MARCA:</b> CONFEE <b>MODELO:</b> SPLIT HI WALL INVERTER <b>CLASSIFICAÇÃO</b> A SELO PROCEL <b>CODIGO:</b> <b>EVAPORADORA:</b>42AVCG18F5 <b>CONDENSADORA:</b>38TVCA18F5</p>	3.219,99	257.599,20
3	<p><b>Ar-condicionado tipo SPLIT 22.000* BTU/h, INVERTER.</b> Especificação técnica: Compressor de rotação variável, com inversor de frequência Tipo: Parede ou Piso/Teto. Voltagem/Tensão: 220V; Fabricação: Nacional ou Importado; <b>Selo Procel ou Registro do INMETRO de eficiência energética, A.</b> Controle remoto: sem fio. * ou superior em até 2.000BTUS a depender do fabricante do equipamento.</p>	UND	50	<p><b>MARCA:</b> CONFEE <b>MODELO:</b> SPLIT HI WALL INVERTER <b>CLASSIFICAÇÃO</b> A SELO PROCEL <b>CODIGO:</b> <b>EVAPORADORA:</b>42AVCG22F5 <b>CONDENSADORA:</b>38TVCA22F5</p>	4.009,99	200.499,50

4	<p><b>Ar-condicionado tipo SPLIT 30.000* BTU/h, INVERTER.</b> Especificação técnica: Compressor de rotação variável, com inversor de frequência Tipo: Parede ou Piso/Teto. Voltagem/Tensão: 220V; Fabricação: Nacional ou Importado; <b>Selo Procel ou Registro do INMETRO de eficiência energética, A, B ou C.</b> Controle remoto: sem fio. * ou superior em até 3.000BTUS a depender do fabricante do equipamento.</p>	UND	30	<p><b>MARCA:</b>PIONEER.</p> <p><b>MODELO:</b> SPLIT HIGH WALL INVERTER</p> <p><b>CLASSIFICAÇÃO A</b> SELO PROCEL</p> <p><b>CODIGO:</b> WRO30GHFIAACLD</p>	5.953,14	178.594,20
5	<p><b>Ar-condicionado tipo SPLIT 36.000* BTU/h, INVERTER.</b> Especificação técnica: Compressor de rotação variável, com inversor de frequência Tipo: Parede ou Piso/Teto. Voltagem/Tensão: 220V; Fabricação: Nacional ou Importado; <b>Selo Procel ou Registro do INMETRO de eficiência energética, A, B ou C.</b> Controle remoto: sem fio. * ou superior em até 3.000BTUS a depender do fabricante do equipamento.</p>	UND	30	<p><b>MARCA:</b> CARRIER</p> <p><b>MODELO:</b> CONDICIONADOR DE AR SPLIT XPOWER PISO TETO INVERTER DE 36.000 BTUS CICLO FRIO 220V</p> <p><b>CLASSIFICAÇÃO A</b> SELO PROCEL</p> <p><b>CODIGOS:</b> <b>EVAPORADORA:</b> 42ZQVA36C5</p> <p><b>CONDENSADORA:</b>38CCVA36515MC</p>	8.590,99	257.729,70
6	<p><b>Ar-condicionado tipo SPLIT 47.000* BTU/h, INVERTER.</b> Especificação técnica: Compressor de rotação variável, com inversor de frequência Tipo: Parede ou Piso/Teto. Voltagem/Tensão: 220V; Fabricação: Nacional ou Importado; <b>Selo Procel ou Registro do INMETRO de eficiência energética, A, B ou C.</b> Controle remoto: sem fio. * ou superior em até 3.000BTUS a depender do fabricante do equipamento.</p>	UND	15	<p><b>MARCA:</b> CARRIER</p> <p><b>MODELO:</b> CONDICIONADOR DE AR SPLIT XPOWER PISO TETO INVERTER DE 47.000 BTUS CICLO FRIO 220V</p> <p><b>CLASSIFICAÇÃO A</b> SELO PROCEL</p> <p><b>CODIGOS:</b> <b>EVAPORADORA:</b> 42ZQVA48C5</p> <p><b>CONDENSADORA:</b>38CCVA48515MC</p>	10.396,97	155.954,55
7	<p><b>Ar-condicionado tipo SPLIT 54.000* BTU/h, INVERTER.</b> Especificação técnica: Compressor de rotação variável, com inversor de frequência Tipo: Parede ou Piso/Teto.</p>	UND	15	<p><b>MARCA:</b> CARRIER</p> <p><b>MODELO:</b> CONDICIONADOR DE AR SPLIT XPOWER PISO TETO INVERTER DE 54.000 BTUS CICLO FRIO 220V</p>	12.142,49	182.137,35

# F ALVES DOS SANTOS JÚNIOR – ME COMÉRCIO & SERVIÇOS

	Voltagem/Tensão: 220V; Fabricação: Nacional ou Importado; <b>Selo Procel ou Registro do INMETRO de eficiência energética, A, B ou C.</b> Controle remoto: sem fio. * ou superior em até 6.000BTUS a depender do fabricante do equipamento.		<b>CLASSIFICAÇÃO A SELO PROCEL</b>  <b>CODIGOS:</b> <b>EVAPORADORA:</b> 42ZQVA60C5  <b>CONDENSADORA:</b> 38CCVA60515MC  <b>OBS: TODAS MARCA MODELOS CODIGOS MAQUINAS CONFORME CATALAGO PRODUTOS EM ANEXO.</b>		
--	--	--	--	--	--

VALOR TOTAL: 1.415.793,70 (HUM MILHÃO E QUATROCENTOS E QUINZE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS).

Prazo e condições do fornecimento/Serviço do objeto: são conforme o Edital e seus anexos.  
Validade da proposta: **60 (sessenta) dias.**

Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, encargos sociais, seguros, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta Licitação. (Fl 52/64 dos Anexos ao Edital PE SRP nº 8/2022)


Há pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

EMAIL: [UNIVERSALDIESEL.EMPRESARIAL@HOTMAIL.COM](mailto:UNIVERSALDIESEL.EMPRESARIAL@HOTMAIL.COM)

#### DADOS BANCÁRIOS DA LICITANTE

CONTA-CORRENTE: 14439-6 AGÊNCIA Nº: 7250

BANCO: ITAÚ



FERNANDO ALVES DOS SANTOS JÚNIOR – PROPRIETÁRIO

MANAUS 11 DE FEVEREIRO DE 2022

**CATALAGO PIONNER REFRIGERAÇÃO**

PIONEER

agência esse

Pioneer inverter  
**de 9 a 30.000 btus.**

**Econômico, atinge rapidamente a temperatura desejada, com durabilidade superior aos aparelhos tradicionais.**



The image shows a white Pioneer inverter air conditioning unit with a digital display showing 72. A remote control is positioned in front of the unit, also displaying 72. The background is red with a subtle pattern.

### AR-CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS INVERTER



#### **MODELO:** SPLIT HIGH WALL INVERTER

CODIGO DO PRODUTO: WR030GHFIAACLD

- **Resfriamento:** Com até 30.000 BTUs de potência de resfriamento, salas de até 1.750 pés quadrados se sentirão confortáveis mesmo nos dias mais quentes.
- **Aquecimento:** Não sacrifique o conforto quando as temperaturas caem. Ligue o modo de aquecimento para um aquecimento instantâneo.
- **Desumidificação:** Seu quarto está começando a ficar um pouco abafado? O modo seco remove até 150 litros de excesso de umidade por dia do seu espaço.
- **Circulação de ar:** Se não estiver quente o suficiente para resfriar ou esfriar o suficiente para aquecer, um ventilador de 3 velocidades está lá para a circulação de ar fresco.
- **Operação Automática:** Tire o trabalho de adivinhação do conforto com seu modo automático. Com base na temperatura ambiente desejada e ambiente, a unidade escolherá o melhor modo de operação.

### Conforto de baixa energia

Com um **índice de eficiência energética sazonal (SEER) de 17** Split Pioneer de 30.000 BTU SPLIT HIGH WALL INVERTER é uma verdadeira economia de energia. Graças ao seu design de **sistema inverter** e compressor de velocidade variável, é capaz de regular a sua produção de energia, o que significa que utiliza apenas a energia necessária para atingir o seu nível de conforto. Uma bomba de calor também ajuda, pois, em vez de criar calor com serpentinas, ela transfere ar quente e frio.

### Características adicionais

- **Níveis de ruído reduzidos:** em suas velocidades mais altas, são apenas 52,5 decibéis. Isso significa que nunca fica mais alto do que uma conversa tranquila.
- **Peso da unidade externa:** O componente externo pesa 148/138 libras com embalagem/sem.
- **Operação noturna:** Use o modo de suspensão para diminuir o nível de ruído e reduzir o uso de energia para fornecer descanso ininterrupto.
- **Controle remoto:** opere a unidade, selecione sua temperatura e muito mais com um controle remoto incluído.
- **Reinício Automático:** Caso ocorra uma queda de energia, a unidade retomará a operação em suas configurações anteriores assim que a energia for restaurada.
- **Temporizador programável:** Programe este AC para ligar ou desligar até 24 horas antes do tempo.
- **Direcione o ar:** Seu fluxo de ar pode ser inclinado verticalmente e horizontalmente para que você possa direcioná-lo para onde quiser.
- **Design montado na parede:** é montado em uma parede, portanto, é capaz de economizar espaço no solo que outros ACs não conseguem.

### CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA A SELO PROCEL.