PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO AMAZONAS

Adriano da Silva Cavalcante <adriano.cavalcante@tjam.jus.br>

PE 016/2022 - Análise Técnica sobre Proposta Retificada - Grupo 3 - DBV COMÉRCIO

2 mensagens

Adriano da Silva Cavalcante <adriano.cavalcante@tjam.jus.br> 19 de abril de 2022 09:21
Para: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Igor de Vasconcellos Dias Mendonca <igor.mendonca@tjam.jus.br>
Cc: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Senhores,

Encaminha-se, para manifestação técnica do Setor Demandante, Proposta de Preços referente ao **Pregão Eletrônico nº 016/2022, (SEI nº 2021/000022884-00) da Licitante classificada sob análise** para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação.

A verificação de adequação da Proposta ao Termo de Referência/Projeto Básico dará subsídio para a aceitabilidade das ofertas das licitantes.

Sendo assim, questiono ao Patrimônio:

1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência/Projeto Básico?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **hoje 19/04/2022, às 12:45h.**

--
Att,

Adriano Cavalcante
Coordenadoria de Licitação
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

3 anexos

AFE dbv - DOU.pdf
434K

Proposta-ATUALIZADA-AMAZONAS (1).PDF
95K

Anvisa LicencaSanitaria_Estabelecimento_IM5836174 val 30_04_2022.pdf
506K

Igor de Vasconcellos Dias Mendonca <igor.mendonca@tjam.jus.br> 19 de abril de 2022 12:35
Para: Adriano da Silva Cavalcante <adriano.cavalcante@tjam.jus.br>
Cc: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Prezado Adriano,

Boa tarde,

Segue a análise técnica sobre a proposta da empresa DBV, referente ao Grupo 3 do PE016/2022

Itens descritos conforme Termo de Referência.
Proposta da empresa atende requisitos técnicos deste grupo.

Cordialmente,

Eng. Igor Mendonça

Tribunal de Justiça do Amazonas
Divisão de Patrimônio e Material

[Texto das mensagens anteriores oculto]