
PE 016/2022 - Análise técnica sobre a Habilitação - Grupo 1 - DECARES

2 mensagens

Adriano da Silva Cavalcante <adriano.cavalcante@tjam.jus.br>

19 de abril de 2022 13:48

Para: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Igor de Vasconcellos Dias Mendonca <igor.mendonca@tjam.jus.br>

Cc: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Senhores / Senhoras,

Encaminha-se, para manifestação técnica do Setor Demandante, os documentos de habilitação complementar, referente ao **Pregão Eletrônico nº 016/2022, (SEI nº 2021/000022884-00) da Licitante classificada sob análise** para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação.

A verificação de adequação dos documentos complementares ao Termo de Referência dará subsídios técnicos para a habilitação da Licitante.

Sendo assim, questiono à DVPM:

- 1) Os documentos complementares apresentados atendem ao exigido no Termo de Referência?
- 2) Foi possível confirmar com o Emitente do Atestado se o objeto descrito no Atestado de Capacidade Técnica atende ao Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **amanhã 20/04/2022, às 10:30h.**

--
Att,

Adriano Cavalcante
Coordenadoria de Licitação
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

 **PE-016-2022-DOCUMENTOS-DE-HABILITACAO (1)-89-104.pdf**
2727K

Igor de Vasconcellos Dias Mendonca <igor.mendonca@tjam.jus.br>

20 de abril de 2022 09:28

Para: Adriano da Silva Cavalcante <adriano.cavalcante@tjam.jus.br>

Cc: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Prezado Adriano.

Bom dia.

Segue a análise sobre a habilitação técnica da empresa Decares, referente ao Grupo 1 do PE016/2022. O segundo atestado emitido pelo Hospital Adriano Jorge contém itens similares, e foi possível confirmar sua autenticidade por telefone.

Cordialmente,

Eng. Igor Mendonça
Tribunal de Justiça do Amazonas
Divisão de Patrimônio e Material

[Texto das mensagens anteriores oculto]