

Re: PE 018/2022 - Análise Técnica sobre a Habilitação - GRUPOS 7 E 10 - FRANCISCO LINO

1 mensagem

Daniele da Silva Silva <daniele.silva@tjam.jus.br>

9 de março de 2022 09:19

Parra: Wendell Martins do Nascimento wendell.nascimento@tjam.jus.br
Cc: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br</p>
, Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br</p>

Bom Dia.

Da análise da documentação temos que:

Os documentos complementares apresentados atendem ao exigido no Termo de Referência apenas para o grupo 7,também foi possível confirmar a autenticidade dos atestados de capacidade técnica.

Para o grupo 10 os materiais fornecidos constantes no Atestado não possuem características similares ao material solicitado no Termo de Referência.

Atenciosamente Daniele da Silva Duarte Divisão de Patrimônio e Material TJAM **Telefone:** 92 3303 - 5020

Em seg., 7 de mar. de 2022 às 11:29, Wendell Martins do Nascimento < wendell.nascimento@tjam.jus.br> escreveu:

Senhores / Senhoras,

Encaminha-se, para manifestação técnica do Setor Demandante, os documentos de habilitação complementar, referente ao **Pregão Eletrônico nº 018/2022, (SEI nº 2021/000014735-00) da Licitante classificada sob análise, Empresa FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA**, para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação.

A verificação de adequação dos documentos complementares ao Termo de Referência dará subsídios técnicos para a habilitação da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio:

1) Os documentos complementares apresentados atendem ao exigido no Termo de Referência?

2) Foi possível confirmar com o Emitente do Atestado se o objeto descrito no Atestado de Capacidade Técnica atende ao Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até quarta-feira, 09/03/2022, às 12:00h.

Atenciosamente, Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas Wendell M. do Nascimento Coordenadoria de Licitação - COLIC Contete: (92) 2429-6743

Contato: (92) 2129-6743