

Re: PE 018/2022 - Análise Técnico sobre a Proposta - GRUPO 2 - S. Y. L. LOUREIRO

1 mensagem

Igor de Vasconcellos Dias Mendonça <igor.mendonca@tjam.jus.br>

16 de março de 2022 11:03

Para: Wendell Martins do Nascimento <wendell.nascimento@tjam.jus.br>

Cc: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Prezado Wendell,

Bom dia.

Segue a análise técnica sobre a proposta da empresa SYL Loureiro, referente ao Grupo 2 do PE018/2022.

Todos itens descritos conforme Termo de Referência.

Empresa deve verificar e retificar as unidades dos itens oferecidos de forma que fiquem conforme Termo de Referência:

Item 10 - Pct c/ 1 bl

Item 11 - Pct c/ 4 bl

Item 12 - Cx c/ 25 sc

Item 13 - Cx c/ 50 pct

Item 26 - Cx c/ 1 und

Manifestação da empresa é necessária para concluir a análise técnica.

Cordialmente,

Eng. Igor Mendonça

Tribunal de Justiça do Amazonas

Divisão de Patrimônio e Material

Em ter., 15 de mar. de 2022 às 12:09, Wendell Martins do Nascimento <wendell.nascimento@tjam.jus.br> escreveu:

Senhores / Senhoras,

Encaminha-se, para manifestação técnica do Setor Demandante, Proposta de Preços referente ao **Pregão Eletrônico nº 018/2022, (SEI nº 2021/000014735-00) da Licitante classificada sob análise, Empresa S. Y. L. LOUREIRO**, para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação.

A verificação de adequação da Proposta ao Termo de Referência dará subsídio para a aceitabilidade das ofertas das licitantes.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio:

1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até o amanhã, **16/03/2022, às 12:00h**.

Atenciosamente,

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

Wendell M. do Nascimento

Coordenadoria de Licitação - COLIC

Contato: (92) 2129-6743