
Re: PE 031/2022 - Análise Técnica sobre a Proposta - ATACADÃO APUÍ

Mauro Sérgio Sales da Silva <mauro.sales@tjam.jus.br>
Para: Wendell Martins do Nascimento <wendell.nascimento@tjam.jus.br>
Cc: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

25 de abril de 2022 08:52

Bom dia Wendell,

A proposta atende sim o Termo de referência, porém a câmera oferecida no item 2 é uma (Logitech ConferenceCam Connect) que é um modelo diferente do fôlder em anexo, que se trata de uma câmera Logitech BCC950.

Desta forma, solicitamos uma diligência para saber se devemos considerar a proposta que atende ao disposto no item 02 (dois) do Termo de Referência, desconsiderando o folder Logitech® ConferenceCam BCC950, enviado pela empresa ATACADAO APUÍ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

Att,
Mauro Sales
Assessor de Aquisições e Contratos

Em seg., 25 de abr. de 2022 às 08:35, Wendell Martins do Nascimento <wendell.nascimento@tjam.jus.br> escreveu:

>
> Senhores / Senhoras,
>
>
> Encaminha-se, para manifestação técnica do Setor Demandante, Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 031/2022, (SEI nº 2021/000021019-00) da Licitante classificada sob análise, Empresa ATACADAO APUÍ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, para instruir os trabalhos da
>
> Coordenadoria de Licitação.
>
> A verificação de adequação da Proposta ao Termo de Referência dará subsídio para a aceitabilidade das ofertas das licitantes.
>
> Sendo assim, questiona-se à Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC:
>
>
> 1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?
>
>
> Solicita-se, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até hoje, 25/04/2022, às 09:00h.
>
> --
> Atenciosamente,
> Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
> Wendell M. do Nascimento
> Coordenadoria de Licitação - COLIC
> Contato: (92) 2129-6743