
Re: PE 031/2022 - Análise Técnica sobre a Proposta Retificada - ATACADÃO APUÍ

Mauro Sérgio Sales da Silva <mauro.sales@tjam.jus.br>

25 de abril de 2022 11:31

Para: Wendell Martins do Nascimento <wendell.nascimento@tjam.jus.br>

Bom dia Wendell,

O objeto ofertado na Proposta Retificada não atende ao exigido no Termo de Referência.

Att,
Mauro Sales
Assessor de Aquisições e Contratos

Em seg., 25 de abr. de 2022 às 11:17, Wendell Martins do Nascimento <wendell.nascimento@tjam.jus.br> escreveu:

>
> Senhores / Senhoras,
>
>
> Encaminha-se, para manifestação técnica do Setor Demandante, Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 031/2022, (SEI nº 2021/000021019-00) da Licitante classificada sob análise, Empresa ATACADAO APUÍ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação.
>
> A verificação de adequação da Proposta ao Termo de Referência dará subsídio para a aceitabilidade das ofertas das licitantes.
>
> Sendo assim, questiona-se à Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC:
>
>
> 1) O objeto ofertado na Proposta Retificada atende ao exigido no Termo de Referência?
>
>
> Solicita-se, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até amanhã, 26/04/2022, às 11:15h.
>
> --
> Atenciosamente,
> Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
> Wendell M. do Nascimento
> Coordenadoria de Licitação - COLIC
> Contato: (92) 2129-6743