ESCLARECIMENTOS - TJ/AM/SECOP/COLIC

REFERÊNCIA – Pedido de Esclarecimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº. **033/2022**, processo administrativo nº **2021/000014426-00**, cujo objeto é o registro de preço para eventual fornecimento de solução de proteção e resiliência de informação com suporte e garantia mínima de 3 anos, incluindo treinamento oficial, para utilização como estratégia de salvaguarda das informações digitais geradas pelos processos judiciais e sistemas administrativos que atendem o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.

À Empresa **CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA**,

QUESTIONAMENTO:

O inteiro teor do Pedido de Esclarecimento encontra-se disponível no https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2022/pregao-eletronico/pregao-eletronico-n-033-2022

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 033/2022

Considerando o pedido de esclarecimento da empresa **CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA,** a pregoeira apresenta a resposta, fundamentada pelo Setor Técnico Demandante, conforme segue:

RESPOSTA:

QUESTIONAMENTO 1: "Sim, está correto o entendimento. Ficará a encargo da CONTRATADA implementar tais mecanismos."

QUESTIONAMENTO 2: "Sim, está correto o entendimento. Serão aceitas ofertas superiores, também."

QUESTIONAMENTO 3: "Sim, está correto o entendimento. Adjacente ao quesito, transceivers, cabos e fibras deverão ser entregues, também para a integração com a nossa infraestrutura."

Tendo em vista a manifestação do Setor Técnico, segue mantida a Sessão Pública designada para o dia 18/04/2022 às 10h00 (Horário de Brasília) para abertura do certame.

Manaus, 12 de abril de 2022.

Tatiana Paz de Almeida

Coordenadora de Licitação

Documento assinado eletronicamente por **TATIANA PAZ DE ALMEIDA**, **Coordenador(a)**, em 12/04/2022, às 13:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0512048** e o código CRC **4397D9DF**.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO AMAZONAS

Victoria Corrêa Lima <victoria.correa@tjam.jus.br>

[PE/SRP 033/2022-TJAM] Pedido de esclarecimentos

Washington Neto <washington.neto@tjam.jus.br> 12 de abril de 2022 11:07
Para: Mariana Mendonça Pessoa de Souza <mariana.souza@tjam.jus.br>
Cc: "Comunicação, Divisão" <ti@tjam.jus.br>, Breno Figueiredo Corado <breno.corado@tjam.jus.br>, Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>, Paulo Miguel Gazineu Ferreira <paulo.gazineu@tjam.jus.br>

Prezados, Bom dia.

Em resposta aos questionamentos enviado pela empresa ClearIT, esta SETIC informa:

Questionamento 1
“5.7. Suportar protocolos IPv4 e IPv6 para rotinas de backup;”
Entendemos que serão aceitas soluções que trafegam dados de backup através de IPv4 e, quando necessário, a CONTRATADA deverá implementar mecanismos de tradução de rotas IPv4 para IPv6, seja através de “relays” ou outros mecanismos terceiros que garantam a comunicação fim-a-fim.
Está correto nosso entendimento?
Sim, está correto o entendimento. Ficará a encargo da CONTRATADA implementar tais mecanismos.

Questionamento 2
“5.21.15.6.2. Suporte aos níveis RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60;”
“5.21.15.6.3. Suporte a discos HDD, SSD e SED;”
Entendemos que, minimamente, deverão ser entregues 04 (quatro) discos SAS de 300 GB 15k RPM, ou superior, para atender a demanda de movimentação de dados na unidade controladora solicitada.
Está correto nosso entendimento?
Sim, está correto o entendimento. Serão aceitas ofertas superiores, também.

Questionamento 3
“5.18.8. Ter pelo menos 1 (um) Porta IPMI, 2 (Duas) Portas 1GB Ethernet e 2 (Duais) portas 10GB SFP+.”
Entendemos que, alternativamente, será aceita a entrega de interfaces com maior velocidade de comunicação, como 25 Gbps ou 40 Gbps.
Está correto nosso entendimento?
Sim, está correto o entendimento. Adjacente ao quesito, transceivers, cabos e fibras deverão ser entregues, também para a integração com a nossa infraestrutura.

Atenciosamente,

Washington Neto
[Texto das mensagens anteriores oculto]

E-mail - Resposta ao Pedido de Esclarecimento - CLEAR (0512051) SEI 2021/000014426-00 / pg. 3