

**Re: PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2022 - Análise Técnica sobre a Proposta - ITEM 3 - SORELLE**

1 mensagem

Thais Ricardo de Oliveira <thais.oliveira@tjam.jus.br>

14 de setembro de 2022 12:38

Para: Mariana Mendonça Pessoa de Souza <mariana.souza@tjam.jus.br>

Cc: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Igor de Vasconcellos Dias Mendonca <igor.mendonca@tjam.jus.br>, Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Prezado(a) Pregoeiro(a),

Segue a análise técnica sobre a proposta da empresa **SORELLE**, referente ao PE060/2022.

Descrições e catálogos analisados.

O objeto ofertado na proposta não atende ao exigido no termo de referência, pois a descrição do item 3 do pregão 060/2022 refere-se a **bebedouro de coluna com suporte do garrafão com furador** e pelas imagens e descrição da proposta enviada o produto ofertado não possui.

Em qua., 14 de set. de 2022 às 12:56, Mariana Mendonça Pessoa de Souza <mariana.souza@tjam.jus.br> escreveu:

Senhores / Senhoras,

Encaminha-se, para manifestação técnica do Setor Demandante, Proposta de Preços referente ao **Pregão Eletrônico nº 060/2022, (SEI nº 2022/000017057-00)** da Licitante classificada sob análise, **Empresa SORELLE COMERCIO DE ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**, para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação.

A verificação de adequação da Proposta ao Termo de Referência dará subsídio para a aceitabilidade das ofertas das licitantes.

Sendo assim, questiona-se à **Divisão de Patrimônio e Material**:

1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

Solicita-se, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até hoje, **14/09/2022, às 13:00h**.

--

Atenciosamente,
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Mariana M. P. de Souza
Coordenadoria de Licitação - COLIC
Contato: **(92) 2129-6743**

--

Thais Ricardo de Oliveira
Divisão de Patrimônio e Material - DVPM