



Wendell Martins do Nascimento <wendell.nascimento@tjam.jus.br>

Re: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2022 - Análise Técnica sobre a Proposta - ITEM 2 - POLLYANA MELO

1 mensagem

Thais Ricardo de Oliveira <thais.oliveira@tjam.jus.br>

23 de setembro de 2022 10:31

Para: Mariana Mendonça Pessoa de Souza <mariana.souza@tjam.jus.br>

Cc: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Igor de Vasconcellos Dias Mendonca <igor.mendonca@tjam.jus.br>, Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Prezada Mariana,

Segue análise técnica sobre a proposta da empresa **POLLYANA MELO DA SILVA LUTOSA**:

Descrições e catálogos analisados.

Apesar da empresa não ter enviado o consumo de energia do refrigerador, foi possível confirmá-lo no site da fabricante

(<https://loja.electrolux.com.br/geladeira-frost-free-261l-branco-df35a-electrolux/p#datasheet-tab>), com isso é possível concluir que o objeto ofertado **atende** ao exigido no Termo de Referência.

Em sex., 23 de set. de 2022 às 11:12, Mariana Mendonça Pessoa de Souza <mariana.souza@tjam.jus.br> escreveu:

Senhores / Senhoras,

Encaminha-se, para manifestação técnica do Setor Demandante, Proposta de Preços referente ao **Pregão Eletrônico nº 060/2022, (SEI nº 2022/000017057-00) da Licitante classificada sob análise, Empresa POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA**, para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação.

A verificação de adequação da Proposta ao Termo de Referência dará subsídio para a aceitabilidade das ofertas das licitantes.

Sendo assim, questiona-se à **Divisão de Patrimônio e Material**:

1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

Solicita-se, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até hoje, **23/09/2022, às 14h**.

Atenciosamente,

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

Mariana M. P. de Souza

Coordenadoria de Licitação - COLIC

Contato: **(92) 2129-6743**

Thais Ricardo de Oliveira
Divisão de Patrimônio e Material - DVPM