

**Re: PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2022 - Análise Técnica sobre a Proposta - ITEM 3 - O11ZE R2 LTDA**

1 mensagem

Thais Ricardo de Oliveira <thais.oliveira@tjam.jus.br>

13 de setembro de 2022 08:36

Para: Paulo Roberto Pessoa Vasconcelos <paulo.vasconcelos@tjam.jus.br>

Cc: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Igor de Vasconcelos Dias Mendonca <igor.mendonca@tjam.jus.br>, Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Prezado Paulo Roberto,

Segue a análise técnica sobre a proposta da empresa **O11ZE R2 LTDA**, referente ao PE060/2022.

Descrições e catálogos analisados.

O objeto ofertado na proposta não atende ao exigido no termo de referência, pois a descrição do item 3 do pregão 060/2022 refere-se a bebedouro de coluna, e a imagem enviada na proposta do licitante consta bebedouro de mesa.

Em seg., 12 de set. de 2022 às 14:12, Paulo Roberto Pessoa Vasconcelos <paulo.vasconcelos@tjam.jus.br> escreveu:

Senhores / Senhoras,

Encaminha-se, para manifestação técnica do Setor Demandante, Proposta de Preços referente ao **Pregão Eletrônico n° 060/2022, (SEI n° 2022/000017057-00)** da Licitante classificada sob análise, **Empresa O11ZE R2 LTDA**, para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação.

A verificação de adequação da Proposta ao Termo de Referência dará subsídio para a aceitabilidade das ofertas das licitantes.

Sendo assim, questiona-se à **Divisão de Patrimônio e Material**:

1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

Solicita-se, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até amanhã, **13/09/2022, às 13:00h**.

--

Atenciosamente,

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Paulo Roberto Pessoa Vasconcelos
Coordenadoria de Licitação - COLIC
Contato: (92) 2129-6743

--

Thais Ricardo de Oliveira
Divisão de Patrimônio e Material - DVPM