

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2022 - Análise Técnica sobre a Proposta e Catálogo - ITEM 4 - LICITAPLAS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

4 mensagens

Mariana Mendonça Pessoa de Souza <mariana.souza@tjam.jus.br>

24 de novembro de 2022 09:34

Para: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Igor de Vasconcellos Dias Mendonca <igor.mendonca@tjam.jus.br>, Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Senhores / Senhoras,

Encaminha-se, para manifestação técnica do Setor Demandante, Proposta de Preços e Catálogo referentes ao **Pregão Eletrônico nº 075/2022 (SEI nº 2022/000014217-00)** da Licitante classificada sob análise, **Empresa LICITAPLAS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA**, para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação.

A verificação de adequação da Proposta ao Termo de Referência dará subsídio para a aceitabilidade das ofertas das licitantes.

Sendo assim, questiona-se à **Divisão de Patrimônio e Material**:

1) O objeto ofertado na Proposta e catálogo atende ao exigido no Termo de Referência?

Solicita-se, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até hoje, **24/11/2022, às 12h30**.

Atenciosamente,  
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas  
Mariana M. P. de Souza  
Coordenadoria de Licitação - COLIC  
Contato: (92) 2129-6743

 Proposta\_\_New\_e\_folder.pdf  
750K

Igor de Vasconcellos Dias Mendonca <igor.mendonca@tjam.jus.br>

24 de novembro de 2022 12:10

Para: Mariana Mendonça Pessoa de Souza <mariana.souza@tjam.jus.br>

Cc: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Prezada Mariana,

Boa tarde.  
Estou tentando confirmar uma informação com o fabricante.  
Pode estender o prazo para até amanhã, 8:30?

Cordialmente,

Eng. Igor Mendonça  
Tribunal de Justiça do Amazonas  
Divisão de Patrimônio e Material

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Mariana Mendonça Pessoa de Souza <mariana.souza@tjam.jus.br>

24 de novembro de 2022 12:11

Para: Igor de Vasconcellos Dias Mendonca <igor.mendonca@tjam.jus.br>

Cc: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Boa tarde!

Pedido de prorrogação de prazo deferido até **amanhã, 25/11, às 08h30**, conforme solicitado.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Igor de Vasconcellos Dias Mendonca <igor.mendonca@tjam.jus.br>

25 de novembro de 2022 08:20

Para: Mariana Mendonça Pessoa de Souza <mariana.souza@tjam.jus.br>

Cc: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Prezada Mariana,

Bom dia.  
Segue a análise técnica sobre a proposta da empresa Licitaplas, referente ao item 4 do PE075/2022.  
Descrição conforme Termo de Referência.  
Informação sobre carga estática está bloqueada por um aviso do site no documento apresentado.

Foi possível consultar a informação faltante, entretanto há divergências no site do fabricante:  
<https://www.inplastic.com.br/catalogo/produto-detahes/pallet-ex-1210>  
<https://www.inplastic.com.br/produto-detahes/pallet-ex-1210>

Solicitamos esclarecimentos sobre quais são as especificações corretas do pallet oferecido.  
Por exemplo: Folder, ficha técnica ou um email do fabricante informando quais especificações são as corretas.  
Manifestação da empresa é necessária para concluir a análise técnica.

Cordialmente,

Eng. Igor Mendonça

Em qui., 24 de nov. de 2022 às 09:34, Mariana Mendonça Pessoa de Souza <[mariana.souza@tjam.jus.br](mailto:mariana.souza@tjam.jus.br)> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]