

PE: 762022 - UASG: 925866**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.**

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
Grupo: G4					
74	LÂMPADA TUBO LED T8, BASE G13; COMPRIMENTO 60CM; FLUXO LUMINOSO: MÍN. 800 LM; TEMPERATURA DA COR: 6400K; POTÊNCIA: 9W; BIVOLT; ABERTURA DE FACHO 140°; GARANTIA: MÍN.12 MESES MARCA: VANY FABRICANTE: VANY MODELO/VERSÃO: VANY	UNIDADE	3.000,00	11,77	35.310,00
75	LÂMPADA BULBO LED; FLUXO LUMINOSO: MÍN. 800 LM; TEMPERATURA DA COR: 6400K; POTÊNCIA MÍNIMA: 10W; SOCKET: E27; BIVOLT; GARANTIA: MÍN. 12 MESES. MARCA: LS FABRICANTE: LS MODELO/VERSÃO: LS	UNIDADE	1.000,00	7,91	7.910,00
76	MÓDULO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO 1 DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM: - AUTONOMIA MÍNIMA DE 5H EM FLUXO LUMINOSO; - FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 40 LM; - FABRICADO EM PLÁSTICO; - ILUMINAÇÃO LED; - CHAVE SELETORA DE MÁXIMO E MÍNIMO; - BOTÃO DETESTE; - BIVOLT (127/220V); - TEMP. COR > 4000K; - FIXAÇÃO EM PAREDE; - COM BATERIA EMBUTIDA RECARREGÁVEL. MARCA: LS FABRICANTE: LS MODELO/VERSÃO: LS	UNIDADE	100,00	28,71	2.871,00
77	REFLETOR LED 200W RGB COLORIDO DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM: - VIDA ÚTIL > 25000 HORAS; - FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DELOOOOIM; - ÂNGULO DE LUZ: 120 GRAUS; - PROTEÇÃO MÍN. IP66; - BIVOLT (127/220V); - COR DA LUZ: RGB COLORIDO; MARCA: MTX FABRICANTE: MTX MODELO/VERSÃO: MTX	UNIDADE	100,00	202,00	20.200,00
78	REFLETOR LED 200W LUZ BRANCA DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM: - VIDA ÚTIL > 25000 HORAS; - FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE9000LM; - ÂNGULO DE LUZ: 120 GRAUS; - PROTEÇÃO MÍN. IP66; - BIVOLT (127/220V); - TEMPERATURA DA COR: APROX.5500K; MARCA: MTX FABRICANTE: MTX MODELO/VERSÃO: MTX	UNIDADE	150,00	140,00	21.000,00
79	REFLETOR LED 100W LUZ BRANCA DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM: - VIDA ÚTIL > 25000 HORAS; - FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE4000LM; - ÂNGULO DE LUZ: 120 GRAUS; - PROTEÇÃO MÍN. IP66; - BIVOLT (127/220V) - TEMPERATURA DA COR: APROX.5500K; MARCA: MTX FABRICANTE: MTX MODELO/VERSÃO: MTX	UNIDADE	150,00	75,00	11.250,00
80	SENSOR DE PRESENÇA 500W BIVOLT PARA SOBREPOR EM TETO, ÂNGULO 360°, SENSIBILIDADE AJUSTÁVEL.	UNIDADE	500,00	49,58	24.790,00

**Eficilux Comércio e Serviço de Equipamentos Elétricos LTDA - EPP**

Rua: Rua Porto, 59 - Galpão Santa Cruz Industrial - Contagem/MG

CEP: 32.340-590

Telefone: (31) 2524-0010 - Email: eficilux@eficilux.com.br

CNPJ: 26.503.796/0001-99 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002860442.00-10 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 72086388-0

PE: 762022 - UASG: 925866

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	MARCA: QUALI FABRICANTE: QUALI MODELO/VERSÃO: QUALI				
81	SENSOR DE PRESENÇA 500VA BIVOLT, PARA SOBREPOR EM PAREDE, ÂNGULO 120°, SENSIBILIDADE AJUSTÁVEL. MARCA: QUALI FABRICANTE: QUALI MODELO/VERSÃO: QUALI	UNIDADE	250,00	41,19	10.297,50
Valor total do grupo:					133.628,50
Valor total da proposta:					133.628,50

O valor total dessa proposta é de R\$133.628,50 (cento e trinta e três mil e seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos).

Dados Comerciais:

Condições Comerciais

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias.

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Pagamento: 30 (trinta) dias.

Informações Bancárias: Banco: BANCO SICOOB (756) Agência: 3299 Conta: 29122-6

Observações:

Declaramos que no valor estão inclusas todas as despesas que resultem no custo das aquisições, tais como impostos, taxas, transportes, materiais utilizados, seguros, encargos fiscais e todos os ônus diretos e qualquer outra despesa que incidir na execução do produto.

Declaramos que concordamos com todas as condições do Edital e seus Anexos.

REPRESENTANTE LEGAL: Levi da Conceição Ferreira CARGO: Diretor Comercial CPF: 006.581.036-87 RG: MG-101.035 ENDEREÇO: Alameda das Andorinhas, 102 casa, Condomínio Vale do Ouro, CEP 30833-040 Ribeirão das Neves MG TELEFONE: (31) 2524-0010 EMAIL: eficilux@eficilux.com.br

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

OPTANTE PELO SIMPLES: (X)SIM ()NÃO

Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Contagem, 8 de Fevereiro de 2023

Representante Legal	
	
Levi da Conceição Ferreira	
RG:MG-101.035	CPF:006.58.1.0.36--87



TUBULAR LED

Este produto é bivolt e possui driver interno. Substituem as lâmpadas fluorescentes tradicionais, para que seu ambiente tenha o máximo de qualidade de iluminação.

ALTA
PERFORMANCE
E ECONOMIA

Produto certificado,
em acordo com a
portaria do Inmetro.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência nominal: **9W**
Fluxo luminoso: 900lm
Corrente nominal: 0,08A(127V)/
0,045A(220V)
Peso da lâmpada: 110g
Eficiência luminosa: 100lm/W
Dimensões do produto: Ø28 x 604mm

Especificações comuns as variações de potências desta lâmpada

Tensão nominal: 100-240V
Frequência nominal: 50/60Hz
Fator de potência: >0,92
Vida útil (L70): 25.000 h
IRC: >80
Base: G13

Temperatura de operação: -20°C a 40°C
Temperatura da cor: 6500K
Ângulo: 320°
IP: 20
Material: vidro
Dimerizável: não



ALTA
DURABILIDADE



ALTA
ECONOMIA



PRODUTO
ECOLÓGICO

Lâmpada

BULBO

Bivolt

>80

220°

25.000h

1 ANO
Garantia

VIDA ÚTIL
MAIOR

ATÉ
80%
DE ECONOMIA

4,8W
a 15W
E-27

As **LÂMPADAS BULBO** são as mais acessíveis e com uma variedade que atende todos os consumidores se encaixando em praticamente todos os ambientes. Conta com a variação de RGB e Dimerizável.

FICHA DIGITAL



Clique para ver

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:

Ambientes Internos:

Produto certificado pelo INMETRO

Bulbo Led



3000K 6500K

CÓD.	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. BASE	FLUXO	TAMANHO	PESO	CÓD.	CAIXA
			COR	LUMINOSO (LM)	(CM)	(G)	BARRAS	MASTER
BULBO LED								
3134	BULBO LED	4.8W	3000K	E27	400	10,8x6	40	7899956006630 100
3135	BULBO LED	4.8W	6500K	E27	400	10,8x6	40	7899956006647 100
3132	BULBO LED	7W	3000K	E27	560	10,8x6	40	7899956006654 100
3133	BULBO LED	7W	6500K	E27	560	10,8x6	40	7899956006661 100
3130	BULBO LED	9W	3000K	E27	810	10,8x6	40	7899956006692 100
3131	BULBO LED	9W	6500K	E27	810	10,8x6	40	7899956006708 100
2617	BULBO LED	12W	3000K	E27	1050	11,8x6	45	7899956000546 100
2449	BULBO LED	12W	6500K	E27	1050	11,8x6	45	7899956000553 100
3060	BULBO LED	15W	3000K	E27	1350	11,8x6,5	50	7899956006739 100
2450	BULBO LED	15W	6500K	E27	1350	11,8x6,5	50	7899956000577 100
DIMERIZÁVEL								
2555	3 ESTÁGIOS	10W	3000K	E27	810	10,8x6	50	7899956000454 50
2554	3 ESTÁGIOS	10W	6500K	E27	810	10,8x6	50	7899956000461 50
3312	BULBO LED	9/10W	3000K	E27	760	10,8x6	50	7899956000454 100
3313	BULBO LED	9/10W	6500K	E27	760	10,8x6	50	- 100
12V								
2855	BULBO LED 12V	9W	6500K	E27	800	10,8x6	40	7899956002298 50
4892	A50	3W	6500K	E27	240	6x4	0,20	7899956015830 100
RGB								
3681	BULBO LED	5W	RGB	E27	350	10,8x6	40	7899956009914 100

EMERGÊNCIA



1W
2W
7W
12W
24W

A iluminação de **EMERGÊNCIA** proporciona maior segurança em ambientes com casos de queda de energia, mal funcionamento de outros dispositivos de iluminação e para sinalizar saídas de emergência.

FICHA DIGITAL



Clique para ver



3000K 6500K

Bulbo Emergência

CÓD.: 3843

MODELO: BULBO EMERGÊNCIA

POTÊNCIA: 7W

TEMP. COR: 3000K

BASE: E27

FLUXO LUMINOSO (LM): 560

TAMANHO (CM): 13,5x6,2

PESO (G): 26

CÓD. BARRAS: 7899956011436

CAIXA MASTER: 100

CÓD.: 2804

MODELO: BULBO EMERGÊNCIA

POTÊNCIA: 7W

TEMP. COR: 6500K

BASE: E27

FLUXO LUMINOSO (LM): 580

TAMANHO (CM): 13,5x6,2

PESO (G): 26

CÓD. BARRAS: 7899956000911

CAIXA MASTER: 50



6500K

Bloco Emergência

CÓD.: 4639

MODELO: BLOCO EMERGÊNCIA

POTÊNCIA: 12W

TEMP. COR: 6500K

BASE: -

FLUXO LUMINOSO (LM): 1000

TAMANHO (CM): 29,5x17

PESO (G): 720

CÓD. BARRAS: 7899956014178

CAIXA MASTER: 20

DURAÇÃO BATERIA: 3-6H

CÓD.: 4637

MODELO: BLOCO EMERGÊNCIA

POTÊNCIA: 24W

TEMP. COR: 6500K

BASE: -

FLUXO LUMINOSO (LM): 2000

TAMANHO (CM): 29,5x17

PESO (G): 790

CÓD. BARRAS: 7899956014093

CAIXA MASTER: 20

DURAÇÃO BATERIA: 3-6H

Bulbo Solar



CÓD.: 4956

MODELO: BULBO SOLAR

POTÊNCIA: 7W

TEMP. COR: 6500K

BASE: E27

FLUXO LUMINOSO (LM): -

TAMANHO (CM): -

PESO (G): -

CÓD. BARRAS: 7899956016332

CAIXA MASTER: -

Placa Emergência



CÓD.: 4646

MODELO: PLACA SAÍDA

POTÊNCIA: 1W

TEMP. COR: -

BASE: -

FLUXO LUMINOSO (LM): 33

TAMANHO (CM): 25,5x19,5

PESO (G): 243

CÓD. BARRAS: 7899956014192

CAIXA MASTER: 20

DURAÇÃO BATERIA: 1H30MIN

Luminária Emergência



CÓD.: 1639

MODELO: LUM. EMERGÊNCIA

POTÊNCIA: 2W

TEMP. COR: BRANCO FRIO

BASE: -

FLUXO LUMINOSO (LM): 120

TAMANHO (CM): 18x5

PESO (G): 79

CÓD. BARRAS: 7899956004742

CAIXA MASTER: 50

DURAÇÃO BATERIA: 3-6H

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:

Ambientes Internos:



Refletor Led 200w Ip66 Branco-frio



Descrição

REFLETOR LED 200W

- IP 66
- 200W
- 18.000lm
- 6500K
- Garantia 24 meses

Informação adicional

- Alta qualidade e alta luminosidade;
- Baixo consumo, economia de até 80% de energia;
- Ideal para vias públicas, pátios, estacionamentos e áreas externas em geral. (Proteção contra água).
- Suporte articulável

Mini Refletor Floodlight Led 100w Branco Frio



Informações técnicas:

- Marca: MTX
- Modelo: Mini
- Potência: 100W
- Voltagem: Bi-volt (AC 85 - 265V)
- Frequência: 50/60Hz
- IRC: >80
- Eficiência Luminosa: 90lm/w
- Temperatura de cor: Branco-frio
- Ângulo de abertura do feixe de luz: 120°
- Proteção: IP67 (resistente à água)
- Vida Útil: 30.000 horas

Dimensões:

- 14,5x17x3,5cm