



M D TRIBUZY

CNPJ: 25.212.512/0001-42 IE: 053815637

RUA PADRE ANTONIO VIEIRA, 304 - SALA B - DOM PEDRO - MANAUS - AM - 69040370

FONE: 92981370006 CELULAR: 92981370006 CONTATO: MARCIA TRIBUZY

E-MAIL: PRIMECOMMERCE.MAO@GMAIL.COM

PROPOSTA UASG: 925866 PREGÃO: 22023

Item	Descrição/Especificação	Fabricante /Marca / Modelo	Valor	Unidade	Qtde	Valor Total
1	Mesa em MDF, revestida em laminado melamínico de 40 mm com dimensões de 750 x 2.000 x 800 mm (AxLxP) com tampos de canto reto, constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado próximo a extremidade do tampo (saia), possuindo 3 gavetas na cor preta, (medidas aproximadas L=400mm, A=350MM, P=440mm) parte interna da gaveta em aço com fechadura com chaves duplas escamoteáveis com travamento simultâneo das gavetas pelo sistema de trava. O tampo de painel horizontal (saia) de MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta. O tampo e lateral de MDF (tipo sanduiche, 40mm) revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta na parte interna do móvel e na cor nogal sevilha/similar na parte externa ou na opção toda as partes do MDF preta. As bordas revestidas com fita borda na cor do tampo, coladas pelo processo HOTMELT. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta. Cor do móvel: todo preto ou preto e nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	bella linea / bella linea / bella linea	R\$ 1.503,99	Unidade	16	R\$ 24.063,84
2	Mesa em MDF, revestida em laminado melamínico de 40 mm com dimensões de 750 x 800 x 800 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado próximo a extremidade do tampo (saia), sem gaveta. O tampo de painel horizontal (saia) de MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta. O tampo e lateral de MDF (tipo sanduiche, 40mm) revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira na cor preta na parte interna do móvel e na cor nogal sevilha/similar na parte externa ou na opção toda as partes do MDF preta. As bordas	bella linea / bella linea / bella linea	R\$ 729,99	Unidade	16	R\$ 11.679,84

	<p>revestidas com fita borda na cor do tampo, coladas pelo processo HOT-MELT. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas.</p> <p>Regulador de piso, na cor preta. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta. Cor do móvel: todo preto ou preto e nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>					
3	<p>Armário baixo com 04 portas pivotantes, com dimensões de 750 x 2.000 x 450 mm (AxLxP), com 4 portas e prateleira. Corpo, tampo, portas, prateleiras e fundo em MDF, com espessura mínima de 22 mm, revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita borda na cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta. Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: Preto ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>	<p>bella linea / bella linea / bella linea</p>	<p>R\$ 1.224,94</p>	<p>Unidade</p>	<p>16</p>	<p>R\$ 19.599,04</p>
4	<p>Mesa em MDF para audiência, espessura do tampo de no mínimo 25 mm, dimensões de 750 x 2.200 x 700 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passa-fio em aço para apoio dos fios (elétrica, rede e telefonia) fixado na estrutura da mesa (saia e laterais), constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado na extremidade do tampo (saia) Espessura das laterais da mesa (coluna) com no mínimo 25mm e pé nivelador. O tampo, saia e lateral de painel em MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico com alta pressão, com textura de madeira. As bordas revestidas com fita da cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi[1]poliéster na cor preta. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Cor do móvel: nogal sevilha/similar ou carvalho</p>	<p>bella linea / bella linea / bella linea</p>	<p>R\$ 938,59</p>	<p>Unidade</p>	<p>16</p>	<p>R\$ 15.017,44</p>

	<p>atenas/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>					
5	<p>Mesa em MDF para audiência, espessura do tampo de no mínimo 25 mm, dimensões de 750 x 1.800 x 700mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, sem passa-fio, fixado, constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado na centralidade do tampo (saia), sem gaveta. Espessura das laterais da mesa (coluna) com no mínimo 25mm e pé nivelador. O tampo, saia e lateral de painel em MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico com alta pressão, com textura de madeira. As bordas revestidas com fita da cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. As bordas revestidas com fita da cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Cor do móvel: nogal sevilha/similar ou carvalho atenas/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>	<p>bella linea / bella linea / bella linea</p>	<p>R\$ 794,19</p>	<p>Unidade</p>	<p>16</p>	<p>R\$ 12.707,04</p>
6	<p>Mesa de MDF para auditório, espessura de 40 mm para o tampo e laterais, dimensões de 750 x 1000 x 700 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passa-fio em aço para apoio dos fios (elétrica, rede e telefonia) fixado na estrutura da mesa (saia e laterais), constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado na extremidade do tampo (saia), próximo ao piso com pé nivelador. O tampo, laterais e painel revestido por duas faces com laminado melamínico com textura de madeira preto ou tipo nogal sevilha/similar. As bordas revestidas com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas.</p>	<p>bella linea / bella linea / bella linea</p>	<p>R\$ 613,69</p>	<p>Unidade</p>	<p>16</p>	<p>R\$ 9.819,04</p>

	Regulador de piso, na cor preta. Cor do móvel: preto ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos					
7	Mesa de MDF para auditório, espessura de 40 mm para tampo e laterais, dimensões de 750 x 2000 x 700 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passa-fio em aço para apoio dos fios (elétrica, rede e telefonia) fixado na estrutura da mesa (saia e laterais), constituída por duas colunas laterais em MDF, quadro retangular horizontal fixado na extremidade do tampo (saia), próximo ao piso com pé nivelador. O tampo, laterais e painel revestido por duas faces com laminado melamínico com textura de madeira preta ou tipo nogal sevilha/similar ou preto. As bordas revestidas com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta. Cor do móvel: preto ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos	bella linea / bella linea / bella linea	R\$ 873,99	Unidade	16	R\$ 13.983,84
8	Mesa de trabalho orgânica de MDF com tampo de no mínimo 25 mm e painel frontal de 18mm em forma de "L" com dimensões de 1.200 mm x 1.200 mm x 600 mm x 750 mm de altura com tampos de canto reto, sem gaveta. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por três colunas e com um pedestal redondo. O tampo de painel de MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira. As bordas revestidas com fita da cor do tampo, na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta Cor do móvel: nogal sevilha/similar ou carvalho atenas/similar. O produto deverá apresentar:	bella linea / bella linea / bella linea	R\$ 689,99	Unidade	40	R\$ 27.599,60

	Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos.					
9	<p>Mesa de trabalho em MDF com tampo de no mínimo 25 mm e painel frontal de 18mm em forma de "L", dimensões de 1.400 mm x 1.600 mm x 600 mm x 750 mm de altura com tampos de canto arredondados, sem gaveta. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por três colunas e com um pedestal redondo. O tampo de painel de MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira. As bordas revestidas com fita bordam na espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta. Cor do móvel: nogal cevilha/similar ou carvalho atenas/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos.</p>	bella linea / bella linea / bella linea	R\$ 910,30	Unidade	10	R\$ 9.103,00
10	<p>Mesa de reunião em MDF, revestida em laminado melamínico, com todas as peças de 40 mm devendo ser confeccionada como peça única, constituída por duas colunas como pedestal fixada a um quadro retangular horizontal na parte central do tampo, com dimensões de 750 x 2.000 x 1.000 mm (AxLxP). Tampo duplo sendo de MDF com espessura de 40 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão. Os bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo, coladas pelo processo HOT-MELT. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>	bella linea / bella linea / bella linea	R\$ 909,14	Unidade	2	R\$ 1.818,28

11	<p>Mesa de reunião em MDF, revestida em laminado melamínico, com todas as peças de 40 mm devendo ser confeccionada como peça única, constituída por duas colunas como pedestal fixada a um quadro retangular horizontal na parte central do tampo, com dimensões de 750 x 1.800 x 1.000 mm (AxLxP). Tampo duplo sendo de MDF com espessura de 40 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão. Os bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo, coladas pelo processo HOT-MELT. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>	bella linea / bella linea / bella linea	R\$ 866,39	Unidade	4	R\$ 3.465,56
12	<p>Mesa de reunião em MDF, revestida em laminado melamínico, com todas as peças de 40 mm devendo ser confeccionada como “peça única”, constituída por duas colunas como pedestal fixada a um quadro retangular horizontal na parte central do tampo, com dimensões de 750 x 1.600 x 1.000 mm (AxLxP). Tampo duplo sendo de MDF com espessura de 40 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão. Os bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo, coladas pelo processo HOT-MELT. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Regulador de piso, na cor preta Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>	bella linea / bella linea / bella linea	R\$ 706,79	Unidade	6	R\$ 4.240,74
13	<p>Mesa para copa, com 700x700 mm e altura de 750 mm. Tampo em MDF, com espessura de no mínimo 25 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. Os apoios confeccionados com perfil tubular (redondo) que deverá ter 4” (101,6mm) de diâmetro em chapa de aço #16 (1,5mm) de espessura, de aço carbono, na cor preta. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado. Laminados a serem fornecidos em uma única cor. Cor do móvel: preto ou</p>	bella linea / bella linea / bella linea	R\$ 490,95	Unidade	20	R\$ 9.819,00

	<p>carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>					
14	<p>Mesa para copa, com diâmetro de 1,20 em MDF, com espessura de no mínimo 25 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. Os apoios confeccionados com perfil tubular (redondo) que deverá ter 4" (101,6mm) de diâmetro em chapa de aço #16 (1,5mm) de espessura, de aço carbono, na cor preta. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado. Laminados a serem fornecidos em uma única cor. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>	<p>bella linea / bella linea / bella linea</p>	<p>R\$ 708,65</p>	<p>Unidade</p>	<p>20</p>	<p>R\$ 14.173,00</p>
15	<p>Mesa revestida em MDF, espessura de no mínimo 25 mm, dimensões de 750 x 800 x 700 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passafio. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por duas colunas com pedestal, soldado a um quadro retangular horizontal fixado ao tampo. Tampo em MDF, com espessura de 25 mm a 36 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado, na cor preta. Laminados a serem fornecidos em uma única cor. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>	<p>bella linea / bella linea / bella linea</p>	<p>R\$ 418,75</p>	<p>Unidade</p>	<p>20</p>	<p>R\$ 8.375,00</p>

16	<p>Mesa revestida em MDF, espessura de no mínimo 25 mm, dimensões de 750 x 1200 x 700 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, com gavetas, o gaveteiro deverá possuir medidas padrão de gaveteiro fixo. Medidas aproximadas: L=400mm x A=350mm x P = 440mm, com passa-fio. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por duas colunas com pedestal, soldado a um quadro retangular horizontal fixado ao tampo. Tampo em MDF, com espessura de 25 mm a 36 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado, na cor preta. Laminados a serem fornecidos em uma única cor. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>	bella linea / bella linea / bella linea	R\$ 606,09	Unidade	40	R\$ 24.243,60
17	<p>Mesa revestida em MDF, espessura de no mínimo 25 mm, dimensões de 750 x 1200 x 600 mm (AxLxP) com tampos de canto retos, sem gavetas, com passa-fio. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por duas colunas com pedestal, soldado no quadro central (horizontal) fixado ao tampo. Tampo em MDF, com espessura de 25 mm a 36 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura do tampo e na cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi poliéster na cor preta. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálico ou em material injetado, na cor preta. Laminados a serem fornecidos em uma única cor. Cor do móvel: carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>	bella linea / bella linea / bella linea	R\$ 625,00	Unidade	60	R\$ 37.500,00

18	<p>Armário alto com duas portas pivotantes, com dimensões de 450 mm de profundidade x 800 mm de largura x 1.600 mm de altura. Tampo 25mm de espessura, Corpo, portas, prateleiras e fundo 18mm em MDF, revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita borda na cor do móvel. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>	bella linea / bella linea / bella linea	R\$ 759,99	Unidade	60	R\$ 45.599,40
19	<p>Armário Médio com duas portas pivotantes, com dimensões de 1100 x 800 x 450 mm (AxLxP), com 2 portas e duas prateleiras. Tampo 25mm de espessura, Corpo, portas, prateleiras e fundo 18mm em MDF, revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita borda na cor do móvel. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta. Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>	bella linea / bella linea / bella linea	R\$ 470,98	Unidade	40	R\$ 18.839,20
20	<p>Armário baixo com duas portas pivotantes, com dimensões de 750 x 800 x 450 mm (AxLxP), com 2 portas e prateleira. Tampo 25mm de espessura, Corpo, portas, prateleiras e fundo 18mm em MDF, revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita borda na cor do móvel. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura</p>	bella linea / bella linea / bella linea	R\$ 190,00	Unidade	80	R\$ 15.200,00

	<p>maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>					
21	<p>Gaveteiro volante (com rodízio) com dimensões de 600 x 400 x 500 mm (AxLxP) possuindo três gavetas e puxadores com fechadura escamoteável. Tampo de madeira aglomerada ou MDF, com espessura mínima de 22 mm, revestido com laminado melamínico de BP. Bases, laterais e portas das gavetas com MDF com o mínimo 15 mm com a mesma cor do tampo. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos com sistema excêntrico. As gavetas confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60 mm) de espessura, com deslizamento suave sobre corrediças em aço com vista da gaveta em MDF de 15 mm de espessura Um puxador por gaveta, inteiramente metálico cromado ou niquelado. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/ similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>	<p>bella linea / bella linea / bella linea</p>	<p>R\$ 499,99</p>	<p>Unidade</p>	<p>80</p>	<p>R\$ 39.999,20</p>
22	<p>Armário simples multiuso, tipo torre (sem portas) em MDF, sapatas com regulagem de altura sem ser aparente. Dimensões de 600 mm de largura x 400 mm de profundidade x 1800 mm de altura. Corpo, tampo, prateleiras e fundo em MDF, com espessura mínima de 25 mm. Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura e na cor do móvel. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. As prateleiras, deverão ser fixadas nas laterais sem fixação aparente. Cor do móvel: preto, nogal sevilha/similar ou carvalho atenas/ similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>	<p>bella linea / bella linea / bella linea</p>	<p>R\$ 599,99</p>	<p>Unidade</p>	<p>20</p>	<p>R\$ 11.999,80</p>
23	<p>Armário simples multiuso, tipo nicho (sem portas) em MDF, sapatas com regulagem de altura sem ser aparente. Dimensões de 400 mm de largura x 300 mm de profundidade x 400 mm de altura. Corpo, tampo e fundo em MDF, com espessura mínima de 25 mm. Bordos retos encabeçados com fita borda na</p>	<p>bella linea / bella linea / bella linea</p>	<p>R\$ 241,22</p>	<p>Unidade</p>	<p>20</p>	<p>R\$ 4.824,40</p>

	<p>espessura e na cor do móvel. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Cor do móvel: preto, nogal sevilha/similar ou carvalho atenas/ similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>					
24	<p>Armário simples multiuso, tipo nicho (sem portas) em MDF, sapatas com regulagem de altura sem ser aparente. Dimensões de 1.000 mm de largura x 300 mm de profundidade x 400 mm de altura. Corpo, tampo, prateleiras, com espessura mínima de 40 mm. e fundo mínimo 25mm, em MDF Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura e na cor do móvel. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Cor do móvel: preto, nogal sevilha/ similar ou carvalho atenas/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>	<p>bella linea / bella linea / bella linea</p>	<p>R\$ 411,34</p>	<p>Unidade</p>	<p>20</p>	<p>R\$ 8.226,80</p>
25	<p>Armário com 2 portas e prateleira acima com dimensões aproximadas: 800 mm x 1000 mm x 450 mm (AxLxP), Tampo e lateral com MDF de no mínimo de 36 mm revestidos com baixa pressão, fundo de no mínimo 18mm. Bases e portas do móvel com MDF com o mínimo 22 mm com a mesma cor do móvel, sem parafusos aparente nas laterais e fundo Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura e na cor do móvel. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Base do móvel em aço e regulador de piso, na cor preta Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>	<p>bella linea / bella linea / bella linea</p>	<p>R\$ 549,98</p>	<p>Unidade</p>	<p>20</p>	<p>R\$ 10.999,60</p>
26	<p>Armário Estante Multiúso (apoio para mesa de Desembargadores - Plenário) Armário simples multiuso (sem portas) em MDF, sapatas com regulagem de altura sem ser aparente. Dimensões de 450 mm de largura x 700 mm de profundidade x 750 mm de altura. Corpo, tampo e fundo em MDF, com espessura mínima de 25 mm. Bordos retos encabeçados com fita borda na espessura e na cor do móvel. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Cor do móvel: preto, nogal sevilha/similar ou carvalho atenas/ similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de</p>	<p>bella linea / bella linea / bella linea</p>	<p>R\$ 499,99</p>	<p>Unidade</p>	<p>20</p>	<p>R\$ 9.999,80</p>

	estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos					
27	<p>Armário suspenso de bancada com duas portas pivotantes, com dimensões de 700 x 800 x 300 mm (AxLxP), com 2 portas e prateleira. Corpo, tampo, portas, prateleiras e fundo em MDF, com espessura mínima de 18 mm, revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita borda na cor do móvel. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>	bella linea / bella linea / bella linea	R\$ 840,00	Unidade	20	R\$ 16.800,00
28	<p>Armário para bancada com duas portas pivotantes, com dimensões de 700 x 800 x 470 mm (AxLxP), com 2 portas e prateleira, com espaço para sifão. Corpo, tampo (acabamento de borda do armário), portas, prateleiras e fundo em MDF, com espessura mínima de 18 mm, revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita borda na cor do móvel. Pés niveladores em aço cromado de 12cm. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas embutidas. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos. Dobradiças metálicas cromadas com abertura maior ou igual a 95°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Os suportes para as prateleiras referentes aos armários, deverão ser em aço e formato "L". Fechadura com chaves duplas escamoteáveis. Cor do móvel: preto ou carvalho atenas/similar ou nogal sevilha/similar. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima: 5 anos</p>	bella linea / bella linea / bella linea	R\$ 950,00	Unidade	20	R\$ 19.000,00

Prazo de validade da proposta: 60 DIAS
Prazo entrega : de acordo com o edital
Prazo pagamento: de acordo com o edital

Valor total da proposta: R\$ 448.696,06

**Quatrocentos e quarenta e oito mil,
seiscentos e noventa e seis reais e
seis centavos.**

Todos os MDF são comprados da empresa BERNECK, SEGUE LINK PARA CONSULTA (<https://www.berneck.com.br/>)

A empresa MD TRIBUZY declara que:

- Estão inclusos nos preços supramencionados todos os custos diretos e indiretos, inclusive de embalagens, transportes ou fretes, e ainda os resultantes de incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciário a que estiver sujeito. Caso seja vencedora no certame, submete-se a todas as condições estabelecidas neste Edital e na minuta do contrato que o integra, sob pena de rescisão unilateral do contrato.
- Declaramos inexistência de fato impeditivo a sua habilitação, assim como declarar ocorrências supervenientes.
- Declaramos ainda que todos os itens cotados tem procedência NACIONAL;
- Declaro que se submete inteiramente a todas as condições do Edital. Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.
- DECLARO, sob as penas da lei, que:
- Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- Não possui em seu quadro de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho e nem em na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8666/1993, com redação determinada pela Lei nº 9.854/1999.

Dados bancários:

Banco: BRADESCO

Agência: 3739

Conta Corrente: 751081

17 de Fevereiro de 2023

MARCIA DIAS TRIBUZY CPF: 66094569253

PROPRIETARIA

FICHA TECNICA

ITEM 1

Mesa reta para escritório sem gaveteiro. Confeccionada em MDF de 30 mm de espessura com todas suas partes engrossadas; pé painel em 30 mm, na cor definida pelo órgão, com fitas de borda, em tampo, estrutura e painéis coladas mediante o processo de hot-melt, com passa fio, sapatas niveladoras buchas e parafusos metálicos; na medida 750x2000x800 (AxLxP)



ITEM 1 (GAVETAS)

Gaveteiro fixo com fechadura frontal, duas chaves, corrediças telescópicas e puxadores cor cinza em aço anticorrosivo, gavetas confeccionadas em MDF de 15 mm com fitas coladas mediante o processo de hot-melt.



ITEM 2

Mesa reta para escritório sem gaveteiro. Confeccionada em MDF de 30 mm de espessura com todas suas partes engrossadas; pé painel em 30 mm, na cor definida pelo órgão, com fitas de borda, em tampo, estrutura e painéis coladas mediante o processo de hot-melt, com passa fio, sapatas niveladoras buchas e parafusos metálicos; na medida 750x800x800 (AxLxP)



ITEM 3

Armário baixo com quatro portas pivotantes, estrutura e corpo em mdf de 30 mm devidamente engrossado e duplado com fitas de borda colada mediante o processo de hot-melt, com todos seus cantos retos, com suportes para prateleiras em formato L, puxadores e fechaduras com trava para portas tudo em aço anticorrosivo; sapatas niveladoras buchas e parafusos metálicos; na medida 750x2000x450 (AxLxP)



ITEM 4

Mesa reta para escritório sem gaveteiro. Confeccionada em MDF de 30 mm de espessura com todas suas partes engrossadas; pé painel em 30 mm, na cor definida pelo órgão, com fitas de borda, em tampo, estrutura e painéis coladas mediante o processo de hot-melt, com passa fio, sapatas niveladoras buchas e parafusos metálicos; na medida 750x2200x700 (AxLxP)



ITEM 5

Mesa reta para escritório sem gaveteiro. Confeccionada em MDF de 30 mm de espessura com todas suas partes engrossadas; pé painel em 30 mm, na cor definida pelo órgão, com fitas de borda, em tampo, estrutura e painéis coladas mediante o processo de hot-melt, com passa fio, sapatas niveladoras buchas e parafusos metálicos; na medida 750x1800x700 (AxLxP)



ITEM 6

Mesa reta para escritório sem gaveteiro. Confeccionada em MDF de 30 mm de espessura com todas suas partes engrossadas; pé painel em 30 mm, na cor definida pelo órgão, com fitas de borda, em tampo, estrutura e painéis coladas mediante o processo de hot-melt, com passa fio, sapatas niveladoras buchas e parafusos metálicos; na medida 750x1000x700 (AxLxP)



ITEM 7

Mesa reta para escritório sem gaveteiro. Confeccionada em MDF de 30 mm de espessura com todas suas partes engrossadas; pé painel em 30 mm, na cor definida pelo órgão, com fitas de borda, em tampo, estrutura e painéis coladas mediante o processo de hot-melt, com passa fio, sapatas niveladoras buchas e parafusos metálicos; na medida 750x2000x700 (AxLxP)



ITEM 8

Mesa tipo L de trabalho para escritório, sem gavetas. Confeccionada em MDF de 15 mm com tampo engrossado 30mm de espessura, constituem dois pé estrutural em aço metálico 40x30 e um pé estrutural redondo 3 polegadas devidamente tratados em anticorrosivos e pintados com tinta em pó epóxi poliéster na cor definida pelo órgão, com fitas de borda, em tampo e painéis coladas mediante o processo de hot-melt, com passa fio, sapatas niveladoras buchas e parafusos metálicos; na medida 750x1200x1200x600x600 (AxL1xL2xP1xP2)



ITEM 9

Mesa tipo L de trabalho para escritório, sem gavetas. Confeccionada em MDF de 15 mm com tampo engrossado 30mm de espessura, constituem dois pés estrutural em aço metálico 40x30 e um pé estrutural redondo 3 polegadas devidamente tratados em anticorrosivos e pintados com tinta em pó epóxi poliéster na cor definida pelo órgão, com fitas de borda, em tampo e painéis coladas mediante o processo de hot-melt, com passa fio, sapatas niveladoras buchas e parafusos metálicos; na medida 750x1400x1600x600x600 (AxL1xL2xP1xP2)



ITEM 10

Mesa retangular tipo reunião, revestida em laminado melamínico, espessura 45 mm; pés pedestal em mdf, painel estrutural e tampo em mdf de 45 mm, na cor definida pelo órgão, com fitas de borda em todas suas partes coladas mediante o processo de hot-melt, com passa fio, sapatas niveladoras buchas e parafusos metálicos; na medida 750x2000x1000 (AxLxP)



ITEM 11

Mesa retangular tipo reunião, revestida em laminado melamínico, espessura 45 mm; pés pedestal em mdf, painel estrutural e tampo em mdf de 45 mm, na cor definida pelo órgão, com fitas de borda em todas suas partes coladas mediante o processo de hot-melt, com passa fio, sapatas niveladoras buchas e parafusos metálicos; na medida 750x1800x1000 (AxLxP)



ITEM 12

Mesa retangular tipo reunião, revestida em laminado melamínico, espessura 45 mm; pés pedestal em mdf, painel estrutural e tampo em mdf de 45 mm, na cor definida pelo órgão, com fitas de borda em todas suas partes coladas mediante o processo de hot-melt, com passa fio, sapatas niveladoras buchas e parafusos metálicos; na medida 750x1600x1000 (AxLxP)



ITEM 13

Mesa redonda para copa, revestida em laminado melamínico, espessura 30 mm; pé estrutural confeccionado com perfil tubular redondode 4 polegadas com diâmetro de chapa 1,5 mm em aço carbonado cor preto, tampo em mdf 30 mm, na cor definida pelo órgão, com fitas de borda em todas suas partes coladas mediante o processo de hot-melt; sapatas niveladoras buchas e parafusos metálicos; na medida 700x750 (DxA)



ITEM 14

Mesa redonda para reunião, revestida em laminado melamínico, espessura 30 mm; pé estrutural confeccionado com perfil tubular redondode 4 polegadas com diâmetro de chapa 1,5 mm em aço carbonado cor preto, tampo em mdf 30 mm, na cor definida pelo órgão, com fitas de borda em todas suas partes coladas mediante o processo de hot-melt; sapatas niveladoras buchas e parafusos metálicos; na medida 1200x750 (DxA)



ITEM 15

Mesa reta para escritório sem gaveteiro. Confeccionada em MDF de 30 mm de espessura com todas suas partes engrossadas; estrutura metálica devidamente tratados em anticorrosivos e pintados com tinta em pó epóxi poliéster na cor definida pelo órgão, com fitas de borda em todas suas partes coladas devidamente mediante o processo de hot-melt, com passa fio, sapatas niveladoras buchas e parafusos metálicos; na medida

750x800x700 (AxLxP)



ITEM 16

Mesa reta para escritório com gaveteiro fixo com fechadura frontal, duas chaves, corrediças telescópicas e puxadores cor cinza em aço anticorrosivo, gavetas confeccionadas em MDF de 15 mm com fitas coladas mediante o processo de hot-melt. Tampo confeccionado em MDF de 30 mm de espessura com todas suas partes engrossadas; estrutura metálica devidamente tratados em anticorrosivos e pintados com tinta em pó epóxi poliéster na cor definida pelo órgão, com fitas de borda em todas suas partes coladas devidamente mediante o processo de hot-melt, com passa fio, sapatas niveladoras buchas e parafusos metálicos; na medida 750x1200x700 (AxLxP)



ITEM 17

Mesa reta para escritório sem gaveteiro. Confeccionada em MDF de 30 mm de espessura com todas suas partes engrossadas; estrutura metálica devidamente tratados em anticorrosivos e pintados com tinta em pó epóxi poliéster na cor definida pelo órgão, com fitas de borda em todas suas partes coladas devidamente mediante o processo de hot-melt, com passa fio, sapatas niveladoras buchas e parafusos metálicos; na medida 750x1200x600 (AxLxP)



ITEM 18

Armário alto com duas portas pivotantes fixadas com dobradiças metálicas cromadas com abertura maior a 95 graus; estrutura, corpo e prateleiras em mdf de 30 mm devidamente engrossado e duplado com fitas de borda colada mediante o processo de hot-melt, com todos seus cantos retos; com suportes para prateleiras em formato L, puxadores e fechaduras com trava para portas tudo em aço anticorrosivo; sapatas niveladoras buchas e parafusos metálicos; na medida 1600x800x450 (AxLxP)



ITEM 19

Armário médio com duas portas pivotantes fixadas com dobradiças metálicas cromadas com abertura maior a 95 graus; estrutura, corpo e prateleiras em mdf de 30 mm devidamente engrossado e duplado com fitas de borda colada mediante o processo de hot-melt, com todos seus cantos retos; com suportes para prateleiras em formato L, puxadores e fechaduras com trava para portas tudo em aço anticorrosivo; sapatas niveladoras buchas e parafusos metálicos; na medida 1100x800x450 (AxLxP)



ITEM 20

Armário baixo com duas portas pivotantes fixadas com dobradiças metálicas cromadas com abertura maior a 95 graus; estrutura, corpo e prateleiras em mdf de 30 mm devidamente engrossado e duplado com fitas de borda colada mediante o processo de hot-melt, com todos seus cantos retos; com suportes para prateleiras em formato L, puxadores e fechaduras com trava para portas tudo em aço anticorrosivo; sapatas niveladoras buchas e parafusos metálicos; na medida 750x800x450 (AxLxP)



ITEM 21

Gaveteiro volante com 4 rodízio e fechadura múltipla frontal; gavetas confeccionadas em MDF de 15 mm com fitas coladas mediante o processo de hot-melt. Tampo e corpo confeccionado em mdf de 30 mm devidamente engrossados; fixados com buchas e parafusos metálicos; puxadores, corredeiras e fechaduras metálicos cromados. 600x400x500 (AxLxP)



ITEM 22

Armário alto multiuso sem portas tipo torre; estrutura, corpo e prateleiras em mdf de 30 mm devidamente engrossado e duplado com fitas de borda colada mediante o processo de hot-melt, com todos seus cantos retos; sapatas niveladoras buchas e parafusos metálicos; na medida 1800x600x400 (AxLxP)



ITEM 23

Armário multiuso sem portas tipo nicho; estrutura, corpo e prateleiras em mdf de 30 mm devidamente engrossado e duplado com fitas de borda colada mediante o processo de hot-melt, com todos seus cantos retos; sapatas niveladoras buchas e parafusos metálicos; na medida 400x400x300 (AxLxP)



ITEM 24

Armário multiuso sem portas tipo nicho; estrutura, corpo e prateleiras em mdf de 30 mm devidamente engrossado e duplado com fitas de borda colada mediante o processo de hot-melt, com todos seus cantos retos; sapatas niveladoras buchas e parafusos metálicos; na medida 400x1000x300 (AxLxP)



ITEM 25

Armário balcão tipo buffet com duas portas pivotantes fixadas com dobradiças metálicas cromadas com abertura maior a 95 graus, prateleira devidamente fixada mediante com buchas e parafusos metálicos; estrutura, tampo e corpo em mdf de 30 mm devidamente engrossado e duplado com fitas de borda colada mediante o processo de hot-melt, com todos seus cantos retos; na medida 800x1000x450 (AxLxP)



ITEM 26

Armário multiuso sem portas tipo baixo; estrutura, corpo e prateleiras em mdf de 30 mm devidamente engrossado e duplado com fitas de borda colada mediante o processo de hot-melt, com todos seus cantos retos; sapatas niveladoras buchas e parafusos metálicos; na medida 750x450x700 (AxLxP)



ITEM 27

Armário suspenso tipo aéreo; com duas portas pivotantes fixadas com dobradiças metálicas cromadas com abertura maior a 95 graus, prateleira devidamente fixada mediante com buchas e parafusos metálicos; estrutura, tampo e corpo em mdf de 30 mm devidamente engrossado e duplado com fitas de borda colada mediante o processo de hot-melt, com todos seus cantos retos; fixados com buchas, parafusos e puxadores metálicos cromados. 700x800x300 (AxLxP)



ITEM 28

Armário para bancada; com duas portas pivotantes fixadas com dobradiças metálicas cromadas com abertura maior a 95 graus, prateleira devidamente fixada mediante com buchas e parafusos metálicos; pés cromados de 12 cm com sistema de regulagem; estrutura, tampo e corpo em mdf de 30 mm devidamente engrossado e duplado com fitas de borda colada mediante o processo de hot-melt, com todos seus cantos retos; fixados com buchas, parafusos e puxadores metálicos cromados. 700x800x470 (AxLxP)

