PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO AMAZONAS

Andre Luis da Paixao e Silva <andre.paixao@tjam.jus.br>

PREGÃO ELETRÔNICO nº 002/2023 - Análise Técnica sobre a Proposta e Catálogos - Itens 44 e 45

2 mensagens

Andre Luis da Paixao e Silva <andre.paixao@tjam.jus.br> 24 de fevereiro de 2023 às 14:55
Para: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Igor de Vasconcellos Dias Mendonca <igor.mendonca@tjam.jus.br>
Cc: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Senhores / Senhoras,

Encaminha-se, para manifestação técnica do Setor Demandante, Proposta de Preços referente ao **Pregão Eletrônico nº 002/2023, (SEI nº 2022/000018494-00) da Licitante classificada sob análise, D DE C NOBRE AZEVEDO**, para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação.

A verificação de adequação da Proposta ao Termo de Referência/Projeto Básico dará subsídio para a aceitabilidade das ofertas das licitantes.

Sendo assim, questiona-se à **DIVISÃO DE PATRIMÔNIO**:

1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência/Projeto Básico?

2) Se os valores da Proposta Ajustada são iguais ou inferiores aos da Proposta Cadastrada?

Solicita-se, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até o dia **28/02/2023, às 14h.**

Atenciosamente,

André Luis da Paixão e Silva
Matrícula nº 1656-0-A
Membro da Coordenadoria de Licitação

Proposta Ajustada 24-02-2022.pdf
786K

Igor de Vasconcellos Dias Mendonca <igor.mendonca@tjam.jus.br> 28 de fevereiro de 2023 às 08:52
Para: Andre Luis da Paixao e Silva <andre.paixao@tjam.jus.br>
Cc: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Prezado André,

Bom dia.
Segue a análise técnica sobre a proposta da empresa D de C Nobre, referente aos itens 44 e 45 do PE002/2023.
Os valores são inferiores ao da proposta original.

Item 44:
Descrição da proposta conforme Termo de Referência.
Catálogo Analisado.
Proposta da empresa atende aos requisitos técnicos deste item.

Item 45:
Descrição da proposta conforme Termo de Referência.
Catálogo. Diligência parcialmente atendida. Informar espessura do assento e encosto no catálogo ou link. Caso esta diligência não seja atendida, a proposta para este item estará sujeita à desclassificação.

Cordialmente,

Eng. Igor Mendonça
Tribunal de Justiça do Amazonas
Divisão de Patrimônio e Material

[Texto das mensagens anteriores oculto]