



LUSTOSA COMÉRCIO

CNPJ Nº 10.847.885/0001-12
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.293.923-2

Cliente:
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Modalidade: PREGÃO ELETRONICO 21/2023 -TJAM
 Cond. De Pagamento: EMPENHO

Prazo de Entrega:15 (QUINZE) dias uteis computados a partir da solicitação/autorização formal de fornecimento

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias
 Data da sessão Pública: 15 de MAIO de 2023 às 10:00h
 Local: www.gov.br/compras

EMPRESA: T. DA S. LUSTOSA COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 10.847.885/0001-12, TELEFONE: (92) 3656-9267 / WHATSSAP: (92) 98458-3181, EMAIL: THIAGOLUSTOSA@HOTMAIL.COM ,
 ENDEREÇO:TRAVESSA ADERSON DE MENEZES, Nº32 BAIRRO: SÃO JORGE CEP: 69.033-110 MANAUS AMAZONAS, NOME DO SIGNATÁRIO: THIAGO DA SILVA LUSTOSA, ENDEREÇO: AV.TORQUATO
 TAPAJÓS, Nº 7726, RUA 9, CASA 138, CONDOMÍNIO FOREST HILL, BAIRRO: COLÔNIA TERRA NOVA CEP 69093-415, ESTADO CIVIL : CASADO, C.I: 99002009470 SSP CE, CPF: 904.131.723-68,
 NACIONALIDADE: BRASILEIRO.

PROPOSTA DE PREÇOS									
Item	Materiais	Quantidade	Un. Medida	PROCEDÊNCIA	Marca / MODELO	Valor Unit.	Valor unitario por extenso	Valor total	Valor total por extenso
GRUPO 2									
5	Almofada carimbo, plástica, esponja absorvente, revestida de tecido, médio azul, não entintada, 70x110mm, nº03.	100	UND	NACIONAL	STARPRINT	R\$ 5,30	cinco reais e trinta centavos	R\$ 530,00	quinhentos e trinta reais
6	Almofada carimbo, material caixa plástico, material almofada esponja absorvente revestida de tecido, tamanho grande, cor azul, tipo não entintada, 90x146mm, nº04.	100	UND	NACIONAL	STARPRINT	R\$ 6,37	seis reais e trinta e sete centavos	R\$ 637,00	seiscentos e trinta e sete reais
7	Caixa arquivo, material: plástico corrugado, dimensão (c x l x a): 35,0 x 13,0 x 24,5 cm, cor: colorido, impressão: padrão, características adicionais: com trava Detalhamento do Item: Dimensões aproximadas: 135x250x360mm Cor: amarela Com timbre identificação Obs.: laterais da caixa c/ 2 furos para montagem.	2000	UND	NACIONAL	ALAPLASTICO	R\$ 5,00	cinco reais	R\$ 10.000,00	dez mil reais

8	Caixa arquivo, material: plástico corrugado, dimensão (c x l x a): 35,0 x 13,0 x 24,5 cm, cor: colorido, impressão: padrão, características adicionais: com trava Detalhamento do Item: Dimensões aproximadas: 135x250x360mm Cor: azul Com timbre identificação Obs.: laterais da caixa c/ 2 furos para montagem.	2000	UND	NACIONAL	ALAPLASTICO	R\$ 5,00	cinco reais	R\$ 10.000,00	dez mil reais
9	Cola branca, papel, atóxica, bastão, 10g	1000	UND	NACIONAL	YINS	R\$ 1,30	um real e trinta centavos	R\$ 1.300,00	mil e trezentos reais
10	Cola polivinil acetato - pva, branca, escolar, lavável, não tóxica, validade mínima 18 meses, líquida, 90g.	1000	UND	NACIONAL	BAMBINI	R\$ 2,30	dois reais e trinta centavos	R\$ 2.300,00	dois mil e trezentos reais
11	Bloco recado, papel, amarelo, 76 mm, 102 mm, removível, autoadesivo	1000	PCT 1 BL	NACIONAL	JOCAR	R\$ 4,70	quatro reais e setenta centavos	R\$ 4.700,00	quatro mil e setecentos reais
12	Bloco recado, papel, amarelo, 38 mm, 50 mm, removível, autoadesivo	500	PCT 4 BL	NACIONAL	JOCAR	R\$ 5,00	cinco reais	R\$ 2.500,00	dois mil e quinhentos reais
13	Copo transparente descartável, poliestireno, capacidade 200ml, água/suco e refrigerante. Caixa com 25 sacos.	100	CX C/25 PCT	NACIONAL	COPOBRAS	R\$ 170,00	cento e setenta reais	R\$ 17.000,00	dezessete mil reais
14	Copo descartável, material: poliestireno, capacidade: 50 ml, aplicação: café, características adicionais: atóxico, de acordo c, norma abnt, nbr 14865, cor: branco Detalhamento do Item: Caixa com 50 pacotes com 100 unidades cada pacote.	20	CX C/50 PCT	NACIONAL	COPOBRAS	R\$ 139,00	cento e trinta e nove reais	R\$ 2.780,00	dois mil, setecentos e oitenta reais
15	Fita adesiva, polipropileno transparente, monoface, 25 mm, 50 m, incolor, aplicação multiuso. Obs.: tipo Durex	200	UND	NACIONAL	KOROTECH	R\$ 1,80	um real e oitenta centavos	R\$ 360,00	trezentos e sessenta reais
16	Fita adesiva, polipropileno transparente, monoface, 50 mm, 50 m, incolor, aplicação multiuso. Obs.: tipo Durex	1000	UND	NACIONAL	KOROTECH	R\$ 1,80	um real e oitenta centavos	R\$ 1.800,00	mil e oitocentos reais
17	Fita adesiva, papel Kraft, Marrom, gomada, 50 mmx50 m.	2000	UND	NACIONAL	EUROCEL	R\$ 15,50	quinze reais e cinquenta centavos	R\$ 31.000,00	trinta e um mil reais
18	Bobina Papel senha. Obs.: Rolo senha 2000 números para bico de pato (378x378).	300	UND	NACIONAL	TIRA SENHA	R\$ 16,00	dezesseis reais	R\$ 4.800,00	quatro mil e oitocentos reais
19	Bobina papel impressora, tipo papel: acetinado, aplicação: impressora bematech mp 20 mi, características adicionais: largura máxima: 76mm +,-1mm, espesura: 0,07 a 0,09	300	UND	NACIONAL	S.A PAPEL	R\$ 7,50	sete reais e cinquenta centavos	R\$ 2.250,00	dois mil, duzentos e cinquenta reais

20	Corretivo líquido, base d'água - secagem rápida, atóxico, lavável, inodoro. 18 ml	200	UND	NACIONAL	ECOLE	R\$ 1,80	um real e oitenta centavos	R\$ 360,00	trezentos e sessenta reais
21	Tinta para carimbo, cor azul, componentes: água, pigmentos, aspecto físico líquido, aplicação almofada, capacidade frasco 40 ml.	100	UND	NACIONAL	RADEX	R\$ 3,41	três reais e quarenta e um centavos	R\$ 341,00	trezentos e quarenta e um reais
22	Tinta para carimbo, cor preta, componentes: água, pigmentos, aspecto físico líquido, aplicação almofada, capacidade frasco 40 ml.	50	UND	NACIONAL	RADEX	R\$ 3,41	três reais e quarenta e um centavos	R\$ 170,50	cento e setenta reais e cinquenta centavos
23	Clipe niquelado, 2/0, metal paralelo.	700	CX C100 UND	NACIONAL	CHAPARRAU	R\$ 2,90	dois reais e noventa centavos	R\$ 2.030,00	dois mil e trinta reais
24	Clipe niquelado, 4/0, metal paralelo	700	CX C50 UND	NACIONAL	CHAPARRAU	R\$ 2,70	dois reais e setenta centavos	R\$ 1.890,00	mil oitocentos e noventa reais
25	Clipe niquelado, 6/0, metal paralelo.	700	CX C50 UND	NACIONAL	CHAPARRAU	R\$ 2,90	dois reais e noventa centavos	R\$ 2.030,00	dois mil e trinta reais
26	Clipe niquelado, 8/0, metal paralelo	700	CX C25 UND	NACIONAL	CHAPARRAU	R\$ 3,50	três reais e cinquenta centavos	R\$ 2.450,00	dois mil, quatrocentos e cinquenta reais
27	Percevejo, material metal, tratamento superficial niquelado, tamanho 10.	20	CX C100 UND	NACIONAL	JOCAR	R\$ 3,56	três reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 71,20	setenta e um reais e vinte centavos
28	Extrator grampo, aço, espátula, niquelado	200	CX C1 UND	NACIONAL	YINS	R\$ 1,60	um real e sessenta centavos	R\$ 320,00	trezentos e vinte reais
TOTAL GRUPO 2								R\$ 101.619,70	
TOTAL POR EXTENSO:				cento e um mil, seiscentos e dezenove reais e setenta centavos					

GRUPO 4									
52	Cadeado, material: latão maciço, material haste: aço, altura: 50 mm, largura: 25 mm, características adicionais: corpo, pinos e contrapinos em latão Detalhamento do Item: Cadeado, latão maciço, aço inoxidável, 25 mm.	50	UND	NACIONAL	GOLD	R\$ 15,30	quinze reais e trinta centavos	R\$ 765,00	setecentos e sessenta e cinco reais
53	Cadeado, material: latão maciço, material haste: aço inoxidável, largura: 35 mm Detalhamento do Item: Cadeado, latão maciço, aço inoxidável, 35 mm.	50	UND	NACIONAL	GOLD	R\$ 18,32	dezoito reais e trinta e dois centavos	R\$ 916,00	novecentos e dezesseis reais
54	Flanela, flanela, 60cm, 40cm, laranja, cantos arredondados, acabamento nas bordas em over	300	UND	NACIONAL	DF	R\$ 2,80	dois reais e oitenta centavos	R\$ 840,00	oitocentos e quarenta reais
55	Luva de Segurança, tricotada 04 fios algodão, único, proteção individual, 100% algodão, sem costura, natural	1000	PAR	NACIONAL	DELTA	R\$ 2,39	dois reais e trinta e nove centavos	R\$ 2.390,00	dois mil, trezentos e noventa reais
56	Aplicador de fita, tipo manual, material cabo plástico, aplicação em fita de até 50 mm de largura e 100 metros de comprimento, característica adicional: quebra regulável e lâmina serrilhada de 50 mm.	20	UND	NACIONAL	YINS	R\$ 33,00	trinta e três reais	R\$ 660,00	seiscentos e sessenta reais
TOTAL GRUPO 4								R\$ 5.571,00	
TOTAL POR EXETNSO		cinco mil, quinhentos e setenta e um reais							
GRUPO 9									
86	Cone de Sinalização Detalhamento do Item: Cone na cor preto e amarelo, altura 75cm emborrachado flexível.	200	UND	NACIONAL	PLASTICOR	R\$ 60,00	sessenta reais	R\$ 12.000,00	doze mil reais
87	Cone de Sinalização Detalhamento do Item: Cone na cor laranja, altura 75cm emborrachado flexível	200	UND	NACIONAL	PLASTICOR	R\$ 95,00	noventa e cinco reais	R\$ 19.000,00	dezenove mil reais
85	Balizador Detalhamento do Item: Balizador móvel e base de Tráfego, altura mínima 94cm	200	UND	NACIONAL	PLASTICOR	R\$ 105,00	cento e cinco reais	R\$ 21.000,00	vinte e um mil reais
89	Sinalizador trânsito, material corpo: polietileno, tipo: barreira horizontal, comprimento mínimo: 1,10 m, características adicionais: com canalizador par sinalização, cor: laranja, altura mínima: 0,50 m, profundidade (largura) mínima: 0,44	200	UND	NACIONAL	PLASTICOR	R\$ 350,00	trezentos e cinquenta reais	R\$ 70.000,00	setenta mil reais
TOTAL GRUPO 9								R\$ 122.000,00	
TOTAL POR EXTENSO		cento e vinte e dois mil reais							
TOTAL				R\$ 229.190,70					
VALOR GLOBAL POR EXTENSO :				duzentos e vinte e nove mil, cento e noventa reais e setenta centavos					

A empresa T da s Lustosa declara:

- a) Nos valores das propostas de preços estão incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de qualquer natureza e, ainda, gastos com transportes e acondicionamento em embalagens adequadas, conforme caso;
- b) Atende todas as especificações, exigências técnicas mínimas, prazos de entrega ou de prestação, cronograma de execução e as respectivas quantidades, conforme caso;
- c) Caso seja vencedora no certame, submete-se a todas as condições estabelecidas neste Edital e na minuta do contrato que o integra, sob pena de rescisão unilateral do contrato
- d) Declaração informando que nos preços incluem-se, além do lucro, todos os custos e despesas com tributos incidentes, materiais, serviços, transporte terrestre e transporte fluvial (frete) e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos

Validade mínima da Proposta: 90 (noventa) dias a contar da data da apresentação dos envelopes de proposta de preços e de documentos para habilitação à Comissão Municipal de Licitação.

- f) Prazo de entrega / execução e demais especificações de acordo com as previsões do Anexo I do Edital.

G) BANCO : BRADESCO AG: 0482 C/C 754894-0

MANAUS 01 DE JUNHO DE 2023

Razão Social : T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVIÇOS - ME
CNPJ: 10.847.885/0001-12
TRAVESSA ADERSON DE MENEZES N 32, BAIRRO: SÃO JORGE - MANAUS/AM
Telefone: (92) 3656.9267
E-mail: thiagolustosa@hotmail.com

TABELA YIN'S PAPER



REF. YP7164

APLICADOR DE FITA ADESIVA EM PLÁSTICO E METAL

PARA FITAS DE ATÉ 50MM. COM LÂMINA DE CORTE SERRILHADA. TAMANHO: 242X174MM.

CORES: AZUL | EMBALAGEM: 1 PEÇA | CAIXA MASTER: 12/24 EMBALAGENS



R\$15,36 +9,75%IPI
(valor embalagem)

REGULAR



NCM: 3926.10.00

DOWNLOADS

IMAGEM EM ALTA: [AQUI](#)

VÍDEOS: [AQUI](#)

SITE: [AQUI](#)

REF. YP7092

APLICADOR DE FITA ADESIVA EM METAL COM CABO PLÁSTICO

PARA FITAS DE ATÉ 50MM. COM LÂMINA DE CORTE SERRILHADA. TAMANHO: 266X170MM.

CORES: VERMELHO | EMBALAGEM: 1 PEÇA | CAIXA MASTER: 8/24 EMBALAGENS



R\$13,60 +9,75%IPI
(valor embalagem)

REGULAR



NCM: 3926.10.00

DOWNLOADS

IMAGEM EM ALTA: [AQUI](#)

VÍDEOS: [AQUI](#)

SITE: [AQUI](#)

REF. YP7096

SUPOORTE PARA FITA ADESIVA PEQUENO C/ BASE ANTIDERRAPANTE

COM BASE ANTIDERRAPANTE E LÂMINA DE CORTE SERRILHADA. TAMANHO: MM.

CORES: PRETO | EMBALAGEM: 1 PEÇA | CAIXA MASTER: 72 EMBALAGENS



R\$5,68 +9,75%IPI
(valor embalagem)

REGULAR



NCM: 3926.10.00

DOWNLOADS

IMAGEM EM ALTA: [AQUI](#)

VÍDEOS: [AQUI](#)

SITE: [AQUI](#)

REF. YP7095

SUPOORTE PARA FITA ADESIVA MEDIO C/ BASE ANTIDERRAPANTE

COM BASE ANTIDERRAPANTE E LÂMINA DE CORTE SERRILHADA. TAMANHO: MM.

CORES: PRETO | EMBALAGEM: 1 PEÇA | CAIXA MASTER: 24 EMBALAGENS



R\$13,60 +9,75%IPI
(valor embalagem)

REGULAR



NCM: 3926.10.00

DOWNLOADS

IMAGEM EM ALTA: [AQUI](#)

VÍDEOS: [AQUI](#)

SITE: [AQUI](#)

BOLETIM TÉCNICO

CONE

BALIZADOR FIT



DESCRIÇÃO

Fabricado em polietileno linear de media densidade, através do sistema rotomoldacional (rotomoldagem), produto não poluente, reciclável, atóxico, alta resistência a produtos químicos, alta resistência a intempéries (sol e chuva), peças fabricadas sem soldas nem emendas. O cone balizador possui 3 faixas refletivas.

CONE	BASE	ALTURA	DIÂMETRO	PESO
Balizador Fit	55 x 55 cm	110 cm	40 cm	6,0 Kg

ATENÇÃO

O peso está sujeito a pequenas alterações, em razão das características do material.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL | 39269090

EMBALAGEM UNITÁRIA

Não possui embalagem padrão (saco ou caixa). Cone fornecido por unidade.

UTILIZAÇÃO

Sua excelente visibilidade orienta motoristas em estradas sobre obras, eventos, acidentes, estacionamentos, etc.

ESTOCAGEM

Armazenar em local coberto e arejado. Se o local for aberto, cobrir os cones com lona ou encerado.

MANUTENÇÃO

Manter o cone limpo e higienizado, utilizando água e sabão neutro. Secar à sombra.

VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso, higiene, manutenção e guarda.

VALIDADE

A validade é de 05 anos, desde que, dentro da embalagem antes do uso.

Fotos para efeito ilustrativo

BOLETIM TÉCNICO

CONE BALIZADOR

PL 4062



Imagem para efeito ilustrativo

DESCRIÇÃO | Cone composto com um corpo e base. A base em PVC na cor preta, e corpo do cone confeccionado em Polietileno de alta densidade (PEAD) semi-flexível, sistema de acoplagem entre corpo e base garantindo estabilidade, possui 2 faixas refletivas na cor branca para uso noturno.

ESPECIFICAÇÕES

ALTURA(total)	PESO CORPO	PESO BASE	PESO TOTAL	DIMENSÕES (base)	ALTURA (base)
116 cm	0,880 Kg	3,1 Kg	3,980 Kg	40 x 40 cm	5 cm

ATENÇÃO | O peso e as dimensões estão sujeitos a pequenas alterações, em razão das características do material.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL | 39269090

UTILIZAÇÃO | Para sinalização de áreas com grande fluxo de veículos como, praça de pedágio, shoppings, estacionamentos, obras rodoviárias e urbanas.

ESTOCAGEM | Armazenar em local coberto e arejado. Se o local for aberto, cobrir os cones com lona.

MANUTENÇÃO | Manter o cone limpo e higienizado, utilizando água e sabão neutro.

VIDA ÚTIL | Deverá variar de acordo com as condições de uso, higienização e armazenamento.

VALIDADE | A validade é de 03 anos, a partir da data de fabricação.

CADEADOS

GOLD



Cadeado Yale Blister

- 20 mm
- 25 mm
- 30 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 50 mm

Cadeado Haste Longa

35/50 mm Caixa -
50/50 mm Caixa -

35/50 mm Blister -
50/50 mm Blister -



Cadeado Segredos Iguais

- 20 mm Caixa
- 25 mm Caixa
- 30 mm Caixa



Cadeado 20mm Color

Preto Blister -
Azul Blister -
Vermelho Blister -
Verde Blister -



Cadeado 25mm Color

- Rosa Blister
- Preto Blister
- Azul Blister
- Amarelo Blister
- Verde Blister



Cadeado 30mm Color

Rosa Blister -
Preto Blister -
Azul Blister -
Amarelo Blister -
Verde Blister -



Cadeado Yale Caixa

- 20 mm
- 25 mm
- 30 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 50 mm



SINALIZAÇÃO

CONE NBR 15071

Descrição - Cone para sinalização e segurança viária injetado em PVC na cor laranja. Para uma melhor sustentação possui 8 sapatas. Possui duas faixas refletivas na cor branca

Embalagem master - 05 cones
Cód. 700.00018 - Cone NBR faixa soldada
Cód. 700.00558 - Cone NBR sem faixas
Cód. 700.31017 - Cone NBR 15071 (De acordo com a norma NBR 15071) com faixa adesiva 360 candelas
Cód. 700.31035 - Cone NBR 15071 (De acordo com a norma NBR 15071) com faixa adesiva 900 candelas

CONE PLT

Descrição - Cone para sinalização e segurança injetado em polipropileno em peça única. Nas cores preto/amarelo e laranja/branco

Embalagem master cone faixa injetada/refletiva - Cone de 50cm - 20 cones
Embalagem master cone faixa injetada - Cone de 75cm - 10 cones
Embalagem master cone faixa refletiva - Cone de 75cm - 05 cones

Cód. 700.01283 - Cone L/B 50 cm com faixa injetada
Cód. 700.01284 - Cone L/B 50 cm com faixa refletiva
Cód. 700.01291 - Cone L/B 75 cm com faixa injetada
Cód. 700.01292 - Cone L/B 75 cm com faixa refletiva
Cód. 700.01304 - Cone P/A 50 cm com faixa injetada

Cód. 700.01305 - Cone P/A 50 cm com faixa refletiva
Cód. 700.01312 - Cone P/A 75 cm com faixa injetada
Cód. 700.01313 - Cone P/A 75 cm com faixa refletiva
Consultar demais modelos

CONE FLEXÍVEL

Descrição - Cone para sinalização e segurança injetado em PVC nas cores laranja ou preto e com duas faixas refletivas brancas ou amarelas

Embalagem master - 05 cones
Cód. 700.00648 - Cone laranja 50 cm sem faixas refletivas
Cód. 700.00649 - Cone preto 50 cm sem faixas refletivas
Cód. 700.00650 - Cone laranja 75 cm sem faixas refletivas
Cód. 700.00651 - Cone preto 75 cm sem faixas refletivas
Cód. 700.00654 - Cone laranja 50 cm com faixas refletivas

Cód. 700.00652 - Cone laranja 75 cm com faixas refletivas
Cód. 700.00655 - Cone preto 50 cm com faixas refletivas
Cód. 700.00653 - Cone preto 75 cm com faixas refletivas
Consultar demais modelos

CONE SEMI FLEXÍVEL

Descrição - Cone para sinalização e segurança injetado em polietileno de baixa densidade em peça única na cor laranja e com duas faixas refletivas brancas

Embalagem master - 05 cones
Cód. 700.00291 - Cone semi flexível 75 cm com faixas refletivas

CONE FIT

Descrição - Cone para sinalização e segurança injetado em polipropileno PP nas cores laranja e branco ou preto e amarelo P/A, com duas faixas

Embalagem master - 10 cones 75 cm
Cód. 700.00503 - Cone FIT 75 cm laranja e branco
Cód. 700.00505 - Cone FIT 75 cm preto e amarelo

CONE BALIZADOR

Descrição - Cone para sinalização e segurança fabricado em polietileno linear de média densidade através de sistema de rotomoldagem. Produto não poluente, reciclável, atóxico, alta resistência a produtos químicos, alta resistência a intempéries, peças fabricadas sem soldas nem emendas e possui 3 faixas refletivas.

Embalagem master - Não tem padrão

Cód. 600.30093 - Cone balizador na cor laranja com faixas refletivas brancas

CONE BALIZADOR FIT

Cód. 600.31348 - Cone balizador FIT na cor laranja com faixas refletivas brancas

CONE COM BASE DE PVC

Descrição - Cone para sinalização e segurança com o corpo confeccionado em polietileno na cor laranja e a base em PVC na cor preta. O corpo do Cone é fixado à base através de sistema de encaixe. São duas faixas refletivas.

Embalagem master - 5 cones


Cód. 700.01340 - Corpo do cone em PE
Cód. 700.00130 - Base do cone em PVC

Produto	Altura Total	Dimensão Base	Peso Corpo	Peso Base	Peso Total	Qtde Faixas
Cone	75 cm	40 x 40 cm	570 g	3,1 Kg	3,6 Kg	2

ATENÇÃO As medidas acima estão sujeitas a pequenas variações em razão das características do material

PORTA TUDO PARA CONES

Cód. 700.00076





(https://www.itatextextil.com.br)

Início (https://www.itatextextil.com.br)

Quem Somos (https://www.itatextextil.com.br/quem-somos)

Início (https://www.itatextextil.com.br)

Sustentabilidade (https://www.itatextextil.com.br/sustentabilidade)

Novidades (https://www.itatextextil.com.br/novidades)

Produtos (https://www.itatextextil.com.br/produtos)



(https://www.facebook.com/itatextextil) (https://www.instagram.com/itatextextil) (https://www.youtube.com/itatextextil) (https://www.itatextextil.com.br/)

/itatextextil) itatextextil?v=KFRBHLRiYX8)

Linha de flanelas

Flanelas

Mais Detalhes

(https://www.itatextextil.com.br/produto/linha-de-flanelas)

(https://www.itatextextil.com.br/produtos/linha-de-flanelas)



(https://www.itatextextil.com.br)

Início (https://www.itatextextil.com.br)

Quem Somos (https://www.itatextextil.com.br/quem-somos)

Sustentabilidade (https://www.itatextextil.com.br/sustentabilidade)

Novidades (<https://www.itatextextil.com.br/novidades>)

Produtos (<https://www.itatextextil.com.br/produtos>)

Contato (<https://www.itatextextil.com.br/contato>)



(<https://www.facebook.com/itatextextil>)

(<https://www.instagram.com/itatextextil>)

Desenvolvido por JMultimídia (<https://www.jmultimidia.com.br>)

(<https://www.youtube.com/itatextextil>)

TP169

ESSENTIAL

**LUVA TRICOTADA PIGMENTADA****Proteção mecânica****CA 36.520****DESCRIÇÃO**

Luva tricotada em 3 fios de algodão e poliéster com pigmentos em PVC.

**NORMAS**

EN388



0 1 2 X X

EN388

- 0 - Abrasão (de 0 a 4)
- 1 - Corte (de 0 a 5)
- 2 - Rasgo (de 0 a 4)
- X - Perfuração (de 0 a 4)
- X - Corte TDM 100 (de A a F)

CE

**INDICAÇÕES DE USO**

Indicada para a proteção das mãos dos usuários contra riscos mecânicos gerados por agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, contra substâncias tóxicas ou não tóxicas, sendo partículas sólidas secas e/ou úmidas, contato prolongado com produtos químicos (conforme tabela informativa de produtos químicos) e trabalhos com uso de água.

**SETORES**

INDÚSTRIA LEVE

**RISCOS**

ABRASÃO

**YOURSAFETYATWORK**
www.deltaplusbrasil.com.br
[f](#) [@](#) [in](#) [v](#) /deltaplusbrasil
**DELTAPLUS**
YOURSAFETYATWORK

TP169

LUVA TRICOTADA PIGMENTADA

Proteção mecânica

CA 36.520



INSTRUÇÕES

O usuário deve ser treinado e acompanhado pelo responsável técnico ou profissional de SST. Verifique se este produto é indicado para o tipo de trabalho pretendido. **(1)** Este EPI é de uso pessoal e intransferível. **(2)** Leia as informações disponibilizadas na embalagem ou bula, verificando se o tamanho é adequado aos padrões de medidas do usuário. **(3)** Se no processo de trabalho houver produtos químicos, verifique se o material do produto possui resistência química necessária. **(4)** O produto deve apresentar-se em bom estado, isento de rupturas, orifícios, ressecamento ou outra condição que possa interferir em seu desempenho e oferecer riscos ao usuário. **(5)** Para a reutilização (quando aplicável), verifique se o interior está seco e livre de resíduos. **(6)** Calçar o produto nas mãos limpas e secas. **(7)** Certifique que o tamanho seja adequado ao tamanho das mãos. **(8)** Certificar-se de que o produto esteja bem ajustado às mãos.



LIMITAÇÕES

Produto de uso limitado. Leia as instruções antes de utilizar: **(1)** Esta luva não é à prova de fogo e não possui tratamento retardante a chamas. Não deve ser usada próxima a fontes de calor e de altas temperaturas ou ambientes potencialmente inflamáveis ou explosivos. **(2)** Não deve ser utilizada se estiver rasgada ou apresentando sinais de desgaste excessivo. **(3)** Esta luva não oferece a impermeabilidade necessária para trabalhos onde seja necessário mergulhar as mãos em qualquer tipo de líquido. **(4)** Este produto não é impermeável a gases e vapores químicos; para estas aplicações se faz necessário produto com maior performance química. **(5)** Não utilize a luva se a mesma apresentar defeitos de fabricação. **(6)** Não é recomendável a reutilização desta luva se a mesma sofrer contaminação ou danos à sua estrutura. **(7)** O usuário, responsável pela empresa ou responsável pela área de SST, deverá fazer o julgamento do uso correto e deverá determinar o tempo de utilização, com relação à proteção, conforto e estresse. **(8)** A Delta Plus não se responsabiliza pelo uso inadequado ou incorreto de seus produtos.



ADVERTÊNCIAS

(1) É de responsabilidade do usuário determinar o nível de risco e o equipamento de proteção pessoal adequado. **(2)** As condições de uso deste EPI estão fora de nosso controle, portanto, a Delta Plus não apresenta garantias expressas ou implícitas e não assume responsabilidade em nenhum caso em relação ao desempenho do produto para um determinado uso. **(3)** Esta luva não é indicada para proteção contra riscos elétricos, térmicos, químicos e biológicos. **(4)** Para todos os fins informamos que os componentes e acessórios existentes nesta referência são testados e comprovados para uso humano, sem que ocorram alergias, lesões ou qualquer malefício à saúde do usuário. **(5)** Esta luva possui policloreto de vinila (PVC); em alguns casos, para indivíduos que apresentem hipersensibilidade a este produto poderão ocorrer reações alérgicas. Aconselhamos interromper imediatamente o uso, comunicar o responsável em SST e procurar auxílio médico. **(6)** O nível de desempenho total da luva não reflete necessariamente o nível de desempenho da camada externa. Os resultados do ensaio de corte pelo método Coupe somente deverão ser entendidos como referência, enquanto que o ensaio de resistência ao corte TDM oferece referência quanto ao real desempenho. Os resultados de desempenho das luvas são obtidos da região da palma, podendo variar para outras regiões. **(7) Atenção:** Devido a alta resistência ao rasgamento da luva, deve-se atentar quanto ao uso em situações onde houver risco de prender ou aderir em partes móveis de máquinas. Esta luva não deve ser utilizada quando houver riscos de entrelaçamento nas partes móveis das máquinas. **(8)** O uso de luva pode resultar em efeitos secundários de perda ou redução da sensibilidade tátil e da capacidade de preensão. **(9)** Esta luva é isenta de silicone, DMF (Dimetilformamida) ou outras substâncias nocivas à saúde humana.



MANUTENÇÃO



Proibido lavar à água



Não usar alvejante



Proibido usar secadora



Não passar



Não lavar à seco



Inflamável



YOUR SAFETY AT WORK

www.deltaplusbrasil.com.br[f](#) [@](#) [in](#) [v](#) /deltaplusbrasil


DELTA PLUS
YOUR SAFETY AT WORK

TP169

LUVA TRICOTADA PIGMENTADA

Proteção mecânica

CA 36.520



DESCONTAMINAÇÃO

Soluções para descontaminação: não utilize soluções oxidantes, corrosivas ou reativas. As únicas soluções de descontaminação a serem utilizadas para este produto são água em temperatura ambiente e detergente neutro comum. Não utilize ar comprimido, alvejantes ou solventes. **Descontaminação antes da reutilização:** este produto foi desenvolvido para aplicações de uso limitado. É de responsabilidade do usuário identificar e avaliar quando o EPI pode ser reutilizado. A descontaminação poderá ser possível se, no mínimo, forem seguidos os seguintes critérios: **1)** O contaminante é conhecido. **2)** O produto não foi danificado na utilização anterior. **3)** A eficácia da descontaminação pode ser medida. **4)** O produto pode ser aprovado na inspeção visual completa. É de inteira responsabilidade do profissional de segurança do trabalho julgar o uso e reuso do EPI quando este for submetido ao processo de descontaminação, podendo ser reutilizado seguramente. O procedimento de descontaminação para qualquer tipo de sujidade ao qual o produto foi submetido deve ser desenvolvido por profissional habilitado capaz de compreender todos os riscos e, portanto, todas as informações necessárias em relação ao tipo de contaminante, nível de contaminação e eficácia da descontaminação. O produto contaminado deve ser descartado, não devendo ser reutilizado para atividades mais simples.



LIMPEZA

Somente o produto que tiver sido completamente limpo e seco pode ser considerado próprio para uso. Para a limpeza de contaminações, usar água e detergente neutro comum. Utilizar toalha macia para o processo de esfregamento para auxiliar no processo de remoção de sujidade e enxágue. Utilizar sempre água limpa para enxágue e em temperatura ambiente. Secar à sombra em local onde o produto não esteja sujeito a outros tipos de contaminações. Não utilize soluções oxidantes, corrosivas ou reativas. As únicas soluções de descontaminação a serem utilizadas para este produto são água em temperatura ambiente e detergente neutro comum. Não utilize ar comprimido, alvejantes ou solventes. Não lavar a seco, não usar secadora ou secador.



COMPOSIÇÃO

Algodão (CO), poliéster (PES) e policloreto de vinila (PVC).



VALIDADE

5 anos, contados a partir da data de fabricação, se mantidos conforme instruções de armazenamento. Considerar como lote de fabricação a data de fabricação, marcada no produto e composta por mês/ano: MM/AAAA.



VIDA ÚTIL

Não é possível determinar a vida útil das luvas de proteção, pois depende do tipo do contaminante e risco da atividade, da umidade relativa e temperatura do ambiente, do tipo de atividade, nível de esforço, movimentação e conservação. Estas luvas não são descartáveis e seu uso é indicado para múltiplas aplicações. **Importante:** A periodicidade de troca das luvas de proteção deve seguir os padrões preestabelecidos pelo PPRA (Programa de prevenção e riscos ambientais) e APR (Análise preliminar de riscos), devendo ser informado aos usuários/colaboradores e constar nas ordens de serviços para realização das atividades.



DESCARTE

O descarte deste produto deve obedecer aos mesmos critérios e cuidados destinados aos contaminantes contra os quais o produto é utilizado. O usuário deve tomar as ações cabíveis quanto ao descarte de acordo com a legislação vigente.



GARANTIA

90 dias de garantia legal por lei (CDC), contando a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.

1220

Códigos	Cores	Tamanhos		Gauge	EAN13	DUN14			
TP16909	Branca e azul	9	240 mm	10	3295249016043	13295249016040	12	300	60 g



YOUR SAFETY AT WORK

www.deltaplusbrasil.com.br
[f](#) [@](#) [in](#) [v](#) /deltaplusbrasil
