



Adriano da Silva Cavalcante <adriano.cavalcante@tjam.jus.br>

PREGÃO ELETRÔNICO nº 027/2023 - Análise Técnica sobre a Proposta Retificada - GRUPO 1 - PRAIMER COMERCIO

2 mensagens

Adriano da Silva Cavalcante <adriano.cavalcante@tjam.jus.br>

6 de julho de 2023 às 09:42

Para: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Michel Csasznik <michel.csasznik@tjam.jus.br>

Cc: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Senhores / Senhoras,

Encaminha-se, para manifestação técnica do Setor Demandante, Proposta de Preços do **GRUPO 1** referente ao **Pregão Eletrônico nº 027/2023, (SEI nº 2023/000005368-00)** da **Licitante classificada sob análise, Empresa PRAIMER**, para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação.

A verificação de adequação da Proposta ao Termo de Referência dará subsídio para a aceitabilidade das ofertas das licitantes.

Sendo assim, questiona-se à **Divisão de Patrimônio**:

- 1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?
- 2) Os valores da Proposta Ajustada são iguais ou inferiores aos da Proposta Cadastrada?
- 3) Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando atender ao objeto proposto em Edital?

Solicita-se, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **hoje, 06/07/2023, às 13:00h.**

--
Att,

Adriano Cavalcante
Coordenadoria de Licitação
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

 **PROPOSTA-AJUSTADA--QUESTIONAMENTOS.pdf**
484K

Michel Csasznik <michel.csasznik@tjam.jus.br>

6 de julho de 2023 às 09:51

Para: Adriano da Silva Cavalcante <adriano.cavalcante@tjam.jus.br>

Cc: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Bom dia Srs,

Segue análise técnica da proposta do **GRUPO 1** referente ao **Pregão Eletrônico nº 027/2023, (SEI nº 2023/000005368-00)** da **Licitante classificada sob análise, Empresa PRAIMER**:

- 1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

R: As descrições dos itens estão conforme o Termo de Referência.

- 2) Os valores da Proposta Ajustada são iguais ou inferiores aos da Proposta Cadastrada?

R: Os valores da proposta ajustada são iguais ou inferiores aos da proposta cadastrada.

3) Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando atender ao objeto proposto em Edital?

R: A proposta atende aos requisitos técnicos, sem necessidade de diligências.

Atenciosamente,

Michel Csasznik
Servidor
Divisão de Patrimônio e Material - DVPM
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Fone: (92) 3303-5020/5235

[Texto das mensagens anteriores oculto]