



Iano Sa e Souza de Wanderley <iano.wanderley@tjam.jus.br>

PREGÃO ELETRÔNICO nº 027/2023 - Análise Técnica sobre a Proposta Ajustada - GRUPO 2 - BETEL MOVEIS

2 mensagens

Iano Sa e Souza de Wanderley <iano.wanderley@tjam.jus.br>

5 de julho de 2023 às 11:44

Para: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Michel Csasznik <michel.csasznik@tjam.jus.br>

Cc: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Senhores / Senhoras,

Encaminha-se, para manifestação técnica do Setor Demandante, Proposta de Preços do **GRUPO 2** referente ao **Pregão Eletrônico nº 027/2023, (SEI nº 2023/000005368-00)** da **Licitante classificada sob análise, Empresa BETEL MOVEIS**, para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação.

A verificação de adequação da Proposta ao Termo de Referência dará subsídio para a aceitabilidade das ofertas das licitantes.

Sendo assim, questiona-se à **Divisão de Patrimônio**:

- 1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?
- 2) Os valores da Proposta Ajustada são iguais ou inferiores aos da Proposta Cadastrada?
- 3) Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando atender ao objeto proposto em Edital?

Solicita-se, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **hoje, 05/07/2023, às 13:00h**.

--

Att,
Iano Sá

Coordenadoria de Licitação - COLIC
Contato: (92) 2129-6743
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas



Proposta-PE-27.2023-TJAM-05.07.2023..pdf
404K

Michel Csasznik <michel.csasznik@tjam.jus.br>

5 de julho de 2023 às 12:12

Para: Iano Sa e Souza de Wanderley <iano.wanderley@tjam.jus.br>

Cc: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Bom dia Srs,

Segue análise técnica da proposta do **GRUPO 2** referente ao **Pregão Eletrônico nº 027/2023, (SEI nº 2023/000005368-00)** da **Licitante classificada sob análise, Empresa BETEL**:

- 1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

R: As descrições dos itens estão conforme o Termo de Referência.

- 2) Os valores da Proposta Ajustada são iguais ou inferiores aos da Proposta Cadastrada?

R: Os valores da proposta ajustada são iguais ou inferiores aos da proposta cadastrada.

3) Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando atender ao objeto proposto em Edital?

R: A proposta está conforme o Termo de Referência, sem necessidade de diligências.

Atenciosamente,

Michel Csasznik
Servidor
Divisão de Patrimônio e Material - DVPM
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Fone: (92) 3303-5020/5235

[Texto das mensagens anteriores oculto]