

RCC COMERCIO DE ELETRONICOS
AV BRASILIA, 2051, CSA 35 - PARQUE INDUSTRIAL CAFEZAL - CEP 86600-224
CNPJ 08.096.586/0001-41
ROLANDIA - PR

Página 1/7

ROLANDIA - PR, 25 de Julho de 2023

À

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO - ALEIXO
CEP: 69060-000
MANAUS - AM

Referência : PREGÃO ELETRONICO Nº 030/2023

Data de Abertura dia 25/07/2023 às 09H00

Proposta : 12957

Prezados Senhores,

Atendendo a licitação em referência apresentamos a seguir nossa proposta.

Banco(s) para depósito:

Banco Itau: Ag: 0126 Conta Corrente: 29259-8

<u>GRUPO 01</u>						
Item	Nosso Código	Qtde	Und	Descrição / Descrição Técnica / Observação	Preço Unitário R\$	Total Item R\$
001		3	UN	KIT COMPLETO CFTV COM 32 CÂMERAS INFRAVERMELHO DE ALTA DEFINIÇÃO. Composto por 01 DVR, 32 câmeras infravermelho (720P ou superior), 01 HD 8TB, 32 pares de conectores Balun, 32 conectores P4, 01 mouse USB, 1.600m de cabo de rede Cat5e blindado, 32 caixas organizadoras quadradas para CFTV à prova de água, 02 Fontes de alimentação AC/DC 12 V 20 A e 1 (um) rack de parede para o acondicionamento do DVR; O sistema deve permitir o monitoramento remoto das imagens, via internet, em computador e telefone celular. Gravador digital de vídeo (DVR) Características: Compatibilidade com as tecnologias: HDCVI +	11.300,00	33.900,00

				AHD + HDTVI + Analógica + IP; Compressão de vídeo H.265 e H.265+; Detecção inteligente de pessoas e veículos; Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC; Visualização em 1080p; Função BNC + IP - Adiciona câmeras IP ao DVR; Suporte para 2 HDs SATA de alta capacidade; Compatibilidade com redes Wi-Fi através de adaptador USB; O DVR deve permitir acesso remoto através de celulares ou computadores via internet através de programa já incluso. Entradas: 32 canais BNC ou 16 canais BNC + 16 canais IP no modo híbrido; Vídeo: Analógica NTSC/PAL; HDCVI 1080p/720p; HDTVI 1080p/720p; AHD 1080p/720p; IP 6 MP/ 5 MP/4 MP/ 3MP/1080p/720p; Áudio: Entrada de áudio 1 canal com conector do tipo RCA (15K &#937;); Saída de áudio 1 canal com conector do tipo RCA (15K &#937;); Display: Saída de vídeo (monitores) 1 HDMI, 1 VGA e 1 saída analógica BNC; Resoluções de saída (em pixels) 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 (HDMI / VGA), 800×600 (BNC); Divisão do mosaico da tela 1/4/8/9/16/25/36; Máscara de privacidade 4 zonas configuráveis por canal; Informações em tela: Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação. Gravação: Compressão de vídeo/áudio H.265+, H.265, H.264+, H.264H, H.264, H.264B / G.711u, G.711a, PCM, AAC; Bit rate 2 Mbps por canal (HDCVI, HDTVI, AHD)		
--	--	--	--	--	--	--

				/ 3 Mbps para canal analógico (CVBS); Modo de gravação Manual, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera, perda de vídeo e alarme; Intervalos de gravação 1-60min. (padrão: 30 min.), Pré-gravação: 1-30seg., Pós-alarme: 10-300seg. Detecção de vídeo: Detecção de movimento, Perda de vídeo e Mascaramento Inteligência de vídeo; Detecção inteligente de pessoas e veículos. Câmera infravermelho HD Características: Definição de Imagens 720p ou superior; Menu OSD na linha de entrada; Protocolo Multi HD - HDCVI, AHD-M, HDTVI, Analógico. Especificações técnicas: Sensor 1/4" 1 megapixel CMOS; Pixels efetivos 1280 (H) x 720 (V); Linhas horizontais 1280H; Resolução real HD (720p) - Analógico (600 TVL); Lente 3,6 mm; Ângulo de visão horizontal 60°; Ângulo de visão vertical 33°; Alcance IR 10m; Comprimento de onda LED IR 850nm; Formato do vídeo NTSC; Protocolos de vídeo HDCVI / AHD-M / HDTVI (v2.0) Analógico (CVBS); Relação sinal-ruído >65 dB; Velocidade do obturador 1/30s~1/100,000s; Sincronismo Interno; Íris Eletrônica; Day & Night Automático (Ajustável), Colorido, P&B; Troca Automática do Filtro (ICR); Saída de vídeo 75 Ω BNC fêmea; Alimentação Conector P4 fêmea; Grau de proteção IP66;		
--	--	--	--	---	--	--

				Iluminador infravermelho com alcance mínimo de 20 metros para ambientes escuros. Disco rígido Características: Disco rígido especial para segurança eletrônica; Operação 24 horas por dia 7 dias por semana; Estabilidade na gravação de dados; Velocidade de disco controlada; Dissipação de calor otimizada; Baixo consumo de energia e nível de ruído; Compatível com as principais marcas de CFTV. Especificações técnicas: Capacidade formatada 8 TB; Interface SATA de 6 Gb/s; Formatação avançada; Tamanho físico 3,5 polegadas; Classe de desempenho 5400 RPM; Cache 64 MB. Conector Balun Especificações técnicas: Proteção contra surtos de tensão Filtro contra interferência e ruídos Conector de engate rápido de pressão Conector BNC macho Categoria do cabo UTP: 5 ou superior Compatíveis com o formato de vídeo NTSC Compatíveis com as tecnologias analógicas tradicionais, HD, Full HD, 4MP e 4K. Conector P4 Macho Especificações técnicas: Compatibilidade 26AWG ~ 16AWG Impedância 75Ω±486; Tensão Máxima 300 Vdc Corrente Máxima 2A Quantidade de Ciclos de Inserção 500 Cabo Cat5e Blindado Especificações técnicas: Categoria: CAT5e Capa: CMX Proteção: UV Raios Solares Blindagem: Fita Aluminizada		
--	--	--	--	--	--	--

				Filamento: 100% Puro Cobre Velocidade: 100Mbps Diâmetro Isolação: 0,95mm Mouse USB Especificações técnicas: Comprimento do cabo > 150 cm; Rastreamento óptico; DPI (mín): 1.000; Número de botões: 3 (clique esquerdo/direito, clique no botão do meio). Fonte de alimentação AC/DC 12 V 20 A Características: Filtro antirruído para imagens mais nítidas e livres de interferências; Alimentação de até 64 câmeras HD; Multiuso: CFTV, redes, controle de acesso, automação, fitas LED, som automotivo, entre outras aplicações 12V; Tensão de saída ajustável entre 11,5 e 13,8 Vdc para compensar perda de cabeamento e distâncias maiores Proteção total contra surto, sobrecarga e sobrecorrente; Saída com bornes para conectar mais de um dispositivo diretamente na fonte; Chave de seleção da tensão de entrada (127 / 220 Vac). Especificações técnicas: Entrada: Tensão nominal 110 ~ 220 Vac; Variação máxima de tensão 90 ~ 140 Vac, 180~264 Vac; Corrente máxima 3 A (com tensão e cargas nominais); Frequência de rede elétrica 50 ou 60 Hz; Variação máxima na frequência da rede elétrica 47 a 63 Hz. Saída: Tensão nominal 12,8 Vcc; Variação da tensão 11,5 a 13,8 Vcc; Corrente Mínima: 0 A Máxima: 20 A; Potência sem carga: 1,2 W máximo, Carga		
--	--	--	--	---	--	--

				nominal: 256 W; Eficiência > 75% (carga nominal); Ripple e ruído 150 mV (pico a pico). 5.1.9. Rack para DVR Rack de parede para DVR compatível com as suas dimensões. Caixa organizadora quadrada para CFTV à prova de água Caixa para esconder ou embutir os componentes de CFTV como Baluns, conectores e FIOS. MARCA HIKVISION - FABRICANTE HIKVISION - MODELO KIT CFTV 32 CAMERAS		
--	--	--	--	---	--	--

Preço Unitário: ONZE MIL E TREZENTOS REAIS

Total Item: TRINTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS REAIS

002		3	UN	Televisor de 50", Tipo LED com resolução 4K ou superior, incluindo suporte articulado de parede compatível com TVs de até 65". TV de 50" Especificações técnicas: Polegadas: 50" Resolução 4K - 3840 x 2160; Taxa de atualização mínima: 60 Hz; Formato da Tela: 16:9; Conexões mínimas: 2 HDMI, 1 USB; Voltagem: Bivolt; Controle remoto com pilhas inclusas; Cabo de energia. Suporte de TV articulado O suporte deve ser compatível com a dimensão da TV e com o padrão de fixação. O sistema deve permitir o monitoramento remoto das imagens, via internet, em computador e telefone celular através de programa já incluso no DVR; MARCA HIKVISION - FABRICANTE HIKVISION - MODELO TV 50" 4K SAMSUNG	3.776,47	11.329,41
-----	--	---	----	---	----------	-----------

Preço Unitário: TRÊS MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

Total Item: ONZE MIL, TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Total - GRUPO 01: (R\$ 45.229,41) - QUARENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Valor Total da Proposta R\$: 45.229,41 - QUARENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Observação: Estão inclusos nos preços supramencionados todos os custos diretos e indiretos, inclusive de embalagens, transportes ou fretes, e ainda os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito.

E-mails: mistertecomercial@hotmail.com / empenhos@modelolicit.com.br

FONE: (43) 99141-4307

LUIZ FELIPE CAZADO CANDREVA

Cargo: SÓCIO PROPRIETÁRIO

RG : 9220167-8

CPF: 051.531.269-00